

入カ落 07.12.27
木村

丹羽 達国、鈴木敦、石塚 利

42
3
918
919
1019
1018

918 D	林班 親木	1997	小班 2003	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
1	エゾマツ	0	0			1 エゾマツ	---
2	エゾマツ	60	0	枯損		2 エゾマツ	---
3	オヒョウ 196 ✓	69	80			3 オヒョウ	8.5
4	オヒョウ 192 ✓	53	57			4 オヒョウ	✓(59)
5	ヒロハノキハダ	211	233			5 ヒロハノキハダ	24.1
6	トマツ	90	107			6 トマツ	✓(10.8)
7	ウダイカンバ	86	119			7 ウダイカンバ	14.6
8	シナノキ	91	92			8 シナノキ	9.4
9	シナノキ	85	0	枯損		9 シナノキ	---
10	トマツ	0	0			10 トマツ	---
11	トマツ	230	239			11 トマツ	24.6
12	コシアブラ	89	97			12 コシアブラ	10.0
13	ハウチワカエデ 193 ✓	158	163			13 ハウチワカエデ	16.4
14	コシアブラ 198 ✓	66	70			14 コシアブラ	7.4
15	エゾマツ	57	65			15 エゾマツ	7.0
16	トマツ	534	552	カマ 枝 (3) 2		16 トマツ	56.6
17	トマツ	86	93			17 トマツ	9.3
18	トマツ	309	325	元D カマ 4		18 トマツ	33.4
19	オヒョウ	65	0	枯損		19 オヒョウ	---
20	オヒョウ	435	449	元D 穴 (3)		20 オヒョウ	45.9
21	トマツ	252	255			21 トマツ	26.5
22	トマツ	470	481	元D -3		22 トマツ	(42.9)
23	エゾマツ	180	181			23 エゾマツ	18.6
24	コシアブラ	328	340	曲り (2)		24 コシアブラ	34.9
25	エゾイタヤ	217	223			25 エゾイタヤ	23.1
26	ハウチワカエデ	0	0			26 ハウチワカエデ	---
27	ベニイタヤ	0	0			27 ベニイタヤ	---
28	オヒョウ	348	361	曲り (2)		28 オヒョウ	37.1
29	ハウチワカエデ	101	101			29 ハウチワカエデ	(10.2)
30	ナナカマド	0	0			30 ナナカマド	---
31	ウダイカンバ	460	0	枯損		31 ウダイカンバ	---
32	シナノキ	130	130			32 シナノキ	13.3
33	シナノキ 199 ✓	257	267			33 シナノキ	28.1
34	トマツ	257	262			34 トマツ	26.9
35	シナノキ 200 ✓	338	343	曲り元 (4) 3		35 シナノキ	34.6
36	エゾイタヤ	93	98			36 エゾイタヤ	10.4
37	エゾイタヤ	474	490	曲り (3) 2		37 エゾイタヤ	50.6
38	エゾマツ	386	397	節 元D 枝 (3) 2		38 エゾマツ	40.8
39	ベニイタヤ	276	285			39 ベニイタヤ	29.5
40	シナノキ	56	56			40 シナノキ	(5.5)
41	シナノキ	245	253			41 シナノキ	26.4
42	ナナカマド	67	74			42 ナナカマド	8.1
43	ベニイタヤ	116	124			43 ベニイタヤ	13.1
44	エゾマツ	322	333	ヤニ枝 節 (3) 4		44 エゾマツ	34.0
45	シナノキ	511	516	(1)		45 シナノキ	52.7
46	シナノキ	61	65			46 シナノキ	6.5
47	ハウチワカエデ 211	88	100			47 ハウチワカエデ	10.5
48	エゾマツ	471	489	節 枝 (3)		48 エゾマツ	49.8
49	トマツ	64	78			49 トマツ	9.2
50	ベニイタヤ	222	237			50 ベニイタヤ	25.5

角

枯元折

枯元折

ニ又

枯元折 割測定不能

立枯

腐

ナノ元

ニ又

立枯

角

ナノ

ナノ 010 02.9.5

元折

918	林班 親木	1997	小班 2003	林分 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
51 トマツ	218	241					51 トマツ	25.6 立枯 中折
52 トマツ	0	0					52 トマツ	---
53 トマツ	430	0	枯損				53 トマツ	---
54 トマツ	214	226					54 トマツ	23.9
55 トマツ	64	0	中折 枯損				55 トマツ	---
56 トマツ	0	0					56 トマツ	---
57 トマツ	0	0					57 トマツ	---
58 トマツ	0	0					58 トマツ	---
59 ハウチワカエデ	78	84					59 ハウチワカエデ	8.8
60 オヒョウ	430	452	曲り 互平 (3) 2				60 オヒョウ	46.6
61 シナノキ	112	114					61 シナノキ	11.9
62 トマツ	371	375	ウラ折 枝 (3) 2				62 トマツ	37.8
63 トマツ	575	590	枝 元 (3) 2				63 トマツ	60.2
64 オヒョウ	502	511	枝 = 2 1				64 オヒョウ	52.2
65 シナノキ	290	290					65 シナノキ	29.8
66 シナノキ	79	82					66 シナノキ	r (5.2) 元折、枯
67 シナノキ	198	204					67 シナノキ	22.0
68 トマツ	196	201					68 トマツ	20.8
69 イゾマツ	380	403	枝 (2)				69 イゾマツ	42.5
70 ツリバナsp	0	0					70 ツリバナsp	---
71 トマツ	73	84					71 トマツ	9.4
72 トマツ	71	85					72 トマツ	9.2
73 トマツ	358	383	枝 (2)				73 トマツ	39.9
74 オヒョウ	289	302					74 オヒョウ	31.2
75 イゾマツ	481	506	節D (3)				75 イゾマツ	51.3
76 イゾマツ	656	679	枝 (2)				76 イゾマツ	69.6
77 イゾマツ 201-202	111	115					77 イゾマツ	12.2 二又
78 ホオノキ	60	61					78 ホオノキ	6.9 ナメ 元枯
79 ホオノキ	130	155					79 ホオノキ	17.2
80 ホオノキ	332	0	枯損				80 ホオノキ	---
81 ホオノキ	290	279					81 ホオノキ	27.9 ナメ 元枯
82 トマツ	284	287					82 トマツ	✓ (29.0) 立枯
83 イゾマツ	170	167	ウラ折				83 イゾマツ	✓ (16.9) 〃
84 ハリギリ	377	400	曲り (3) 2				84 ハリギリ	41.0
85 ベニイタヤ	278	302	イゾマツ				85 ベニイタヤ	32.9
86 トマツ	160	162					86 トマツ	16.6
87 トマツ	67	79					87 トマツ	8.3 ウラ折 シカツノ丸
88 シナノキ 207	265	270					88 シナノキ	28.1
89 ハウチワカエデ	100	106					89 ハウチワカエデ	10.9
90 ベニイタヤ	239	253					90 ベニイタヤ	26.1
91 ナナカマド	118	120					91 ナナカマド	12.1
92 イゾマツ	179	181					92 イゾマツ	18.2
93 イゾマツ	182	190					93 イゾマツ	18.6
94 イゾマツ	420	441	節D 2				94 イゾマツ	45.3
95 ベニイタヤ	395	395	中D 曲り 3				95 ベニイタヤ	(40.0) 中折、枯
96 シナノキ 121	86	84	札折				96 シナノキ	(4.9) 8.9
97 イゾマツ	379	390	枝 中折 (3) 2				97 イゾマツ	39.7
98 オヒョウ	74	82					98 オヒョウ	8.8 シカ合 (1/3) 枯
99 ハウチワカエデ	53	0	枯損				99 ハウチワカエデ	---
100 ハウチワカエデ 208	96	96					100 ハウチワカエデ	9.5 枝枯

918	林班 親木	1997	小班 2003	林分 欠点	品等	面積 測定年月日	
101	ハウチワカエテ	0	0			101	ハウチワカエテ ---
102	エゾマツ	454	461	枝	(2)	102	エゾマツ 46.5
103	ハリギリ	348	376	斜 枝	(2)	103	ハリギリ 39.1
104	シナノキ	1000	1000	空洞 腐れ	(4)	104	シナノキ 100.2
105	トマツ	80	86			105	トマツ 9.2
106	ベニイタヤ	118	123			106	ベニイタヤ 12.9
107	トマツ 210	59	64	鹿角 (1/3 2003)		107	トマツ 6.7
108	トマツ	329	357	曲り 枝	(3)	108	トマツ 37.1
109	トマツ	0	0			109	トマツ ---
110	ナナカマド	0	0			110	ナナカマド ---
111	シナノキ	91	102			111	シナノキ 10.7
112	オヒョウ	557	593	中曲	(2) 1	112	オヒョウ 60.5
113	トマツ	125	0	枯損		113	トマツ ---
114	トマツ	242	247			114	トマツ 25.1
115	トマツ	135	137			115	トマツ 14.2
116	エゾマツ	411	412	節 ヤニ	(3)	116	エゾマツ 41.7
117	トマツ	441	444	ウラナン 枝	2	117	トマツ (45.2)
118	ベニイタヤ	60	0	枯損		118	ベニイタヤ ---
119	ベニイタヤ	305	313			119	ベニイタヤ 32.4
120	トマツ	252	268			120	トマツ 28.1
121	エゾマツ	611	629	枝	(2)	121	エゾマツ 64.4
122	トマツ	170	183			122	トマツ 17.9
123	エゾマツ	101	101			123	エゾマツ 10.3
124	トマツ	68	77			124	トマツ 8.7
125	トマツ	64	81			125	トマツ 8.6
126	ウダイカンバ	96	114			126	ウダイカンバ 13.6
127	シナノキ	98	101			127	シナノキ 10.2
128	ベニイタヤ	92	98	エ?		128	ベニイタヤ 10.9
129	シナノキ 206	74	74			129	シナノキ 8.0
130	アカエゾマツ	451	0	元折 枯損		130	アカエゾマツ ---
131	エゾマツ	262	270			131	エゾマツ 27.8
132	エゾマツ	0	0			132	エゾマツ ---
133	エゾマツ	0	0			133	エゾマツ ---
134	オヒョウ	0	0			134	オヒョウ ---
135	トマツ	451	461	ガマ 元D 4.3		135	トマツ 46.7
136	トマツ	283	290			136	トマツ 29.7
137	エゾマツ	163	0	元折 枯損		137	エゾマツ ---
138	エゾマツ	219	0	枯損		138	エゾマツ ---
139	エゾマツ	436	464	ヤニ 枝	(3) 2	139	エゾマツ 48.0
140	ベニイタヤ	63	63			140	ベニイタヤ 6.6
141	シナノキ 197	190	203			141	シナノキ 22.1
142	シナノキ 3	51	52			142	シナノキ 5.7
143	シナノキ	66	0	枯損		143	シナノキ ---
144	トマツ	146	0	枯損		144	トマツ ---
145	トマツ	97	100			145	トマツ 10.4
146	ナナカマド	100	108			146	ナナカマド 11.7
147	シナノキ	91	0	元折 枯損		147	シナノキ ---
148	シナノキ	128	128			148	シナノキ 12.8
149	シナノキ	0	0			149	シナノキ ---
150	シナノキ	666	670	互平 元D	(4)	150	シナノキ 66.9

918		林班	小班	林分	面積	測定年月日	
親木	1997	2003	欠点	欠点	品等		
151 シナノキ	485	488	入皮	中曲	4 3	151 シナノキ	49.3
152 シナノキ	147	147				152 シナノキ	15.0
153 シナノキ	111	0	枯損			153 シナノキ	—
154 シナノキ	252	253				154 シナノキ	26.0
155 エゾマツ	125	126				155 エゾマツ	13.0
156 エゾマツ	412	443	ヤニ	枝	(2)	156 エゾマツ	46.1
157 トマツ	126	131				157 トマツ	14.3
158 トマツ	0	0				158 トマツ	—
159 エゾマツ	485	513	ヤニ	枝	(3) 2	159 エゾマツ	52.9
160 エゾマツ	51	52				160 エゾマツ	5.3
161 エゾマツ	312	317				161 エゾマツ	32.9
162 トマツ	284	0	倒れ	枯損		162 トマツ	—
163 エゾマツ	244	250				163 エゾマツ	26.6
164 エゾマツ	309	313				164 エゾマツ	31.8
165 エゾマツ	93	93				165 エゾマツ	9.5
166 トマツ	277	309				166 トマツ	33.5
167 タノキ	59	0	枯損			167 タノキ	—
168 シナノキ	206	217				168 シナノキ	22.6
169 シナノキ	638	640	中折	腐れ	(4)	169 シナノキ	63.5
170 トマツ	130	141				170 トマツ	14.7
171 エゾマツ	446	457	枝		(2)	171 エゾマツ	45.7
172 トマツ	67	73				172 トマツ	8.1
173 オヒョウ	478	0	倒れ	枯損		173 オヒョウ	—
174 エゾマツ	374	382	枝		(2)	174 エゾマツ	38.6
175 エゾマツ	277	282				175 エゾマツ	28.8
176 シナノキ	435	437	札ナシ	曲り	(3)	176 シナノキ	44.5
177 シナノキ	98	99				177 シナノキ	10.2
178 シナノキ	743	743			(1)	178 シナノキ	74.8
179 シナノキ	222	220	中折			179 シナノキ	21.9
180 シナノキ	330	335	曲り	元D	4 3	180 シナノキ	34.4
181 シウリザクラ	59	0	枯損			181 シウリザクラ	—
182 トマツ	62	72				182 トマツ	8.0
183 トマツ	603	625	枝	元D	(3) 2	183 トマツ	64.5
184 トマツ	187	213				184 トマツ	23.1
185 トマツ	0	0				185 トマツ	—
186 シウリザクラ	0	0				186 シウリザクラ	—
187 ベニイタヤ	135	153				187 ベニイタヤ	16.2
188 シナノキ	521	547	コケ	曲り	(3)	188 シナノキ	56.7
189 トマツ	125	128				189 トマツ	13.0
190 トマツ	221	230				190 トマツ	23.7
191 エゾマツ	360	373	枝	中D	(3)	191 エゾマツ	38.0
192 トマツ	4	59				192 トマツ	7.6
193 ハウチワカエデ	13	59				193 ハウチワカエデ	6.3
194 トマツ	161	55				194 トマツ	9.2
195 シナノキ	180	50				195 シナノキ	5.8
196 オヒョウ	3	0	進界			196 オヒョウ	6.7
197 トマツ	141	0	進界			197 トマツ	6.0
198 トマツ	14	0	進界			198 トマツ	5.8
199 トマツ	33	0	進界			199 トマツ	5.9
200 シナノキ	35	0	進界			200 シナノキ	6.4

918		林班	小班	林分	面積	測定年月日	
親木	1997	2003	欠点	欠点	品等		
201 ハウチワカエデ	77	0	51 進界			201 ハウチワカエデ	6.0
202 トマツ	77	0	70 進界			202 トマツ	9.2
203 トマツ	175	0	52 進界			203 トマツ	5.6
204 トマツ	175	0	53 進界			204 トマツ	5.7
205 シウリザクラ	183	0	53 進界			205 シウリザクラ	6.2
206 シナノキ	129	0	55 進界			206 シナノキ	6.4
207 トマツ	88	0	58 進界			207 トマツ	7.0
208 オガラバナ	100	0	57 進界			208 オガラバナ	6.1
209 シナノキ	166	0	51 進界			209 シナノキ	5.4
210 シナノキ	107	0	54 進界			210 シナノキ	6.0
211 0	0	0				211 シナノキ	5.5
212 0	0	0				212 アカシタ	6.3
213 0	0	0				213 トマツ	5.6
214 0	0	0				214 アカシタ	5.9
215 0	0	0				215 "	5.6
216 0	0	0				216	---
217 0	0	0				217	---
218 0	0	0				218	---
219 0	0	0				219	---
220 0	0	0				220	---
221 0	0	0				221	---
222 0	0	0				222	---
223 0	0	0				223	---
224 0	0	0				224	---
225 0	0	0				225	---
226 0	0	0				226	---
227 0	0	0				227	---
228 0	0	0				228	---
229 0	0	0				229	---
230 0	0	0				230	---
231 0	0	0				231	---
232 0	0	0				232	---
233 0	0	0				233	---
234 0	0	0				234	---
235 0	0	0				235	---
236 0	0	0				236	---
237 0	0	0				237	---
238 0	0	0				238	---
239 0	0	0				239	---
240 0	0	0				240	---
241 0	0	0				241	---
242 0	0	0				242	---
243 0	0	0				243	---
244 0	0	0				244	---
245 0	0	0				245	---
246 0	0	0				246	---
247 0	0	0				247	---
248 0	0	0				248	---
249 0	0	0				249	---
250 0	0	0				250	---

中折

シナノキ(少)

高

47

67

121 シナノキ(半分)

163

188

試験地副木調査

試験地No. 918

2007年 9 月 4 日

遠田
丹羽
大川
石坂
鈴木

備考

樹 種	本 数
トド	
エゾ	
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
アカジナ	
ベニイタヤ	
エゾイタヤ	
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスキ	
オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
サビタ	
オオカメノキ	