

入カ洛 07.12.27
木村

林班		小班	林分	面積	測定年月日
920 P	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等		
1 トマツ		56	60		1 トマツ 79
2 オヒョウ		110	114		2 オヒョウ 130
3 ベニイタヤ (176)		432	455 コブ 3		3 ベニイタヤ 514
4 イゾマツ		412	428 枝 2		4 イゾマツ 535 根返 枯・測定不能
5 トマツ		80	89		5 トマツ 112
6 トマツ		55	61		6 トマツ 70
7 トマツ		51	59		7 トマツ 58
8 イゾマツ		509	522 枝 2		8 イゾマツ 535
9 トマツ		114	129		9 トマツ 165
10 トマツ		58	62		10 トマツ 70
11 トマツ		72	76		11 トマツ 92
12 ベニイタヤ		51	53		12 ベニイタヤ 62
13 トマツ		371	381 元D 2		13 トマツ 398 元D カ"2 3
14 トマツ		203	209		14 トマツ 213
15 イゾマツ		125	128		15 イゾマツ 131
16 トマツ		322	349		16 トマツ 398
17 シナノキ		294	0 枯損		17 シナノキ
18 イゾマツ		168	171		18 イゾマツ 174
19 ハウチワカエデ		127	133		19 ハウチワカエデ 144
20 ハウチワカエデ		52	53		20 ハウチワカエデ 55
21 トマツ		98	103		21 トマツ 110
22 イゾマツ		326	339		22 イゾマツ 350
23 シナノキ		570	588 互平 2		23 シナノキ 625 元D 3
24 ハウチワカエデ		86	88		24 ハウチワカエデ 87
25 ハウチワカエデ		62	63		25 ハウチワカエデ 65
26 イゾマツ		108	110		26 イゾマツ 111
27 トマツ		146	152		27 トマツ 162
28 オヒョウ		88	95 木が回測定時 野付 29		28 オヒョウ 234 要確認
29 イゾマツ		691	706 元D 枝 3		29 イゾマツ 742
30 トマツ		83	88		30 トマツ 93
31 オヒョウ		68	0 枯損		31 オヒョウ
32 トマツ (177)		435	450 腐れ 3		32 トマツ 477
33 ナナカマド		101	104		33 ナナカマド 枯損
34 トマツ		141	0 枯損		34 トマツ
35 トマツ		427	743 元D 4		35 トマツ 770
36 ベニイタヤ		627	638 枝 曲り 3		36 ベニイタヤ 663 ツル 4
37 トマツ		171	172		37 トマツ 76.176
38 トマツ (78)		130	134		38 トマツ 136
39 シナノキ		145	150		39 シナノキ 150
40 トマツ		382	390 枝 2		40 トマツ 404
41 シウリザクラ		380	385	1	41 シウリザクラ 395
42 イゾマツ		120	0 枯損		42 イゾマツ
43 イタヤsp		508	509 コブ 3		43 イタヤsp 512
44 トマツ		385	395 枝 2		44 トマツ 423
45 イゾマツ		236	243		45 イゾマツ 243
46 イゾマツ		207	209 斜		46 イゾマツ 元折 枯損
47 ハリギリ		91	110		47 ハリギリ 161
48 トマツ		370	384 中D キノコ 3		48 トマツ 442 木がツル 元D 4
49 イゾマツ		207	214		49 イゾマツ 230
50 シウリザクラ		310	320		50 シウリザクラ 342 中小曲 2

林班		小班	林分	面積	測定年月日	2007
920	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等			
51	シウリサクラ	86	90	51	シウリサクラ	101
52	ベニイタヤ	444	459 キノ	3	52	ベニイタヤ 452
53	トマツ	461	468 元D ガマ	3	53	トマツ 466
54	ナナカマド	58	87		54	ナナカマド 102
55	トマツ	346	358 曲リ 斜	3	55	トマツ 371
56	シナノキ	73	80		56	シナノキ 81
57	シナノキ	357	385	1	57	シナノキ 416
58	ベニイタヤ	243	249		58	ベニイタヤ 261
59	オヒョウ	60	77		59	オヒョウ 114
60	シナノキ	374	395 曲リ	2	60	シナノキ 396
61	シナノキ	159	162		61	シナノキ 161
62	シナノキ	321	335 ネジレ 曲リ	3	62	シナノキ 345
63	エゾマツ	125	127		63	エゾマツ 121
64	トマツ	112	122		64	トマツ 138
65	ウダイカンバ	369	385	1	65	ウダイカンバ 411
66	エゾマツ	412	416 枝	2	66	エゾマツ 426
67	シナノキ	85	90		67	シナノキ 91
68	シナノキ 180	397	411 曲リ	2	68	シナノキ 414
69	トマツ 181	53	60		69	トマツ 73
70	トマツ	58	68		70	トマツ 88
71	トマツ	215	224		71	トマツ 238
72	エゾマツ	564	578 元D ヤニ	3	72	エゾマツ 611
73	ハウチワカエデ	108	0 枯損		73	ハウチワカエデ
74	ハウチワカエデ 182	299	303 ネジレ 割れ		74	ハウチワカエデ X
75	ナナカマド	54	54		75	ナナカマド 63
76	エゾマツ	347	364	2	76	エゾマツ 398
77	トマツ	279	284		77	トマツ 287
78	トマツ	540	553	2	78	トマツ 566
79	エゾマツ	174	176		79	エゾマツ 176
80	トマツ	157	162		80	トマツ 162
81	トマツ	360	373 元D 曲リ	3	81	トマツ 392
82	トマツ	67	70 鹿角		82	トマツ 75
83	トマツ	222	222		83	トマツ 224
84	エゾマツ	226	228		84	エゾマツ 227
85	シナノキ	250	270		85	シナノキ 288
86	シナノキ	536	551 曲リ	2	86	シナノキ 563
87	エゾマツ	624	637 枝	2	87	エゾマツ 662
88	トマツ	131	137		88	トマツ 148
89	トマツ	115	121		89	トマツ 131
90	エゾマツ	210	213 曲リ		90	エゾマツ 215
91	オヒョウ	76	80		91	オヒョウ 84
92	シナノキ	62	65		92	シナノキ
93	オヒョウ	332	345	1	93	オヒョウ 355
94	エゾマツ	172	178		94	エゾマツ 196
95	トマツ	141	147		95	トマツ 154
96	ヤチタモ	389	401	1	96	ヤチタモ 426
97	トマツ	71	82		97	トマツ 99
98	ヤチタモ	517	544	1	98	ヤチタモ 549
99	ハウチワカエデ	108	0 枯損		99	ハウチワカエデ
100	ハウチワカエデ	240	237		100	ハウチワカエデ 242

林班		小班	林分	面積	測定年月日
920	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等		
101 シナノキ	83	89		101 シナノキ	97
102 シナノキ	170	174		102 シナノキ	176
103 シナノキ	199	202		103 シナノキ	203
104 シナノキ	676	692 曲り	2	104 シナノキ	698 曲り 2
105 イタヤsp	452	455		105 イタヤsp	461 ベニイタヤ 中曲 節 3
106 エゾマツ	80	80		106 エゾマツ	82 枯損
107 トマツ	132	134		107 トマツ	134 枯損
108 エゾマツ	111	113		108 エゾマツ	117
109 トマツ	91	97		109 トマツ	110
110 ナナカマド	70	0 枯損		110 ナナカマド	
111 ハリギリ	184	189		111 ハリギリ	198
112 トマツ	110	109		112 トマツ	105 134 枯損
113 トマツ	345	348 枝	2	113 トマツ	365 枝 2
114 トマツ	229	230		114 トマツ	233 枯損
115 オヒョウ	240	255		115 オヒョウ	287 元中曲
116 イチイ	75	79		116 イチイ	97
117 トマツ	315	335		117 トマツ	366 枝 2
118 トマツ	204	209		118 トマツ	227
119 エゾマツ	663	682 元D	2	119 エゾマツ	722 元D 2
120 トマツ	127	128		120 トマツ	125 枯損
121 トマツ	520	527 腐れ	3	121 トマツ	593 元D ガマ 3
122 トマツ	501	513 元D	3	122 トマツ	540 元D 3
123 トマツ	475	0 枯損		123 トマツ	
124 トマツ	432	447 元D ガマ	2	124 トマツ	473 元D 枝 3
125 トマツ	85	103		125 トマツ	146
126 トマツ / 13	229	242		126 トマツ	282
127 シナノキ	301	326		127 シナノキ	351 元曲 2
128 ベニイタヤ	89	94		128 ベニイタヤ	115
129 ナナカマド	136	0 枯損		129 ナナカマド	
130 ベニイタヤ	118	127		130 ベニイタヤ	119 枯損 倒 10m以上測定
131 ハウチワカエデ	57	62		131 ハウチワカエデ	77
132 ハウチワカエデ	56	59		132 ハウチワカエデ	72
133 エゾマツ	525	525 元D ガマ	3	133 エゾマツ	547 元D ガマ 3
134 トマツ	534	547 元D 中D	4	134 トマツ	565 枯損 中折
135 ベニイタヤ	60	63		135 ベニイタヤ	74
136 ベニイタヤ	120	0 枯損		136 ベニイタヤ	
137 シナノキ	279	297		137 シナノキ	328
138 イタヤsp	129	132		138 イタヤsp	145 ベニイタヤ
139 ハリギリ	377	387 曲り 斜	2	139 ハリギリ	406 節 中曲 斜 3
140 エゾマツ	105	110		140 エゾマツ	114 枯損
141 エゾマツ	150	155		141 エゾマツ	162
142 オヒョウ	145	149		142 オヒョウ	160
143 ヤチダモ	285	310		143 ヤチダモ	307
144 シナノキ	412	417 曲り 斜	2	144 シナノキ	422 元中曲 3
145 エゾマツ	144	148		145 エゾマツ	149
146 ベニイタヤ	258	264		146 ベニイタヤ	269
147 トマツ	132	138		147 トマツ	167
148 オヒョウ	195	205		148 オヒョウ	225
149 ヤチダモ	404	424	1	149 ヤチダモ	474 元ガマ 2
150 シナノキ	420	434		150 シナノキ	447 節 中曲 2

林班		小班	林分	面積	測定年月日
920	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等		
151 トマツ		51	57	56	枯損
152 エゾマツ		67	0 枯損	—	
153 ヘニイタヤ		52	56	60	
154 オヒョウ		148	153	148	中折 枯損
155 エゾマツ		176	180	184	
156 トマツ		558	569 元D ガマ 4	554	枯損 根倒れ
157 エゾイタヤ		83	86	88	
158 エゾマツ		373	378 枝 2	383	ヤニ 枝 3
159 エゾイタヤ		104	106	112	
160 ヘニイタヤ		73	76	82	
161 ハリギリ		294	298	304	
162 オヒョウ		441	452 曲り 2	471	余斗 曲 2
163 エゾマツ		269	284	301	
164 シナノキ		713	727 元D 4	729 729	元D 4
165 オヒョウ		548	563 元D 3	573	元D 元曲 3
166 エゾマツ		140	143	143	
167 トマツ		145	156	170	
168 シナノキ		62	69	72	
169 シナノキ		215	225	223	
170 シナノキ		55	71	77	
171 ハリギリ		178	195	238	
172 トマツ		465	479 元D ガマ 4	513	元中D ガマ 4
173 イタヤsp		375	388 曲り 2	419	エゾイタヤ 元D コブ 3
174 エゾマツ		99	102	93	枯損
175 エゾマツ		70	73	87	
176 ヤチタモ	3	0	51 進界	枯損	
177 シウリザクラ	32	0	52 進界	68	
178 トマツ	38	0	60 進界	80	
179 トマツ	65	0	52 進界	81	
180 トマツ	68	0	61 進界	87	
181 トマツ	69	0	56 進界	76	
182 ハウチワカエデ	74	0	61 進界	60	枯損 倒れ
183 エゾマツ	126	0	52 進界	63	
184 0		0	0 親 16	—	(50) 仮測定値
185 0		0	0 39	—	52
186 0		0	0 48	—	63
187 0		0	0 40	—	52
188 0	55	0	0	—	58
189 0	58	0	0	—	70
190 0	60	0	0	—	62
191 0	60	0	0	—	66
192 0	60	0	0	—	72
193 0	60	0	0	—	58
194 0	60	0	0	—	61
195 0	66	0	0	—	64
196 0	69	0	0	—	62
197 0	70	0	0	—	61
198 0	119	0	0	—	68
199 0	119	0	0	—	62
200 0	120	0	0	—	81

201 120
202 121
203 133
204 124
205 124

201 トマツ 57
202 エゾマツ 56
203 トマツ 69
204 トマツ 126
205 トマツ 51

206 トマツ 54 124
207 エゾマツ 53 173
208 エゾマツ 52 158

親

試験地副木調査

試験地No.

920P

2007年

9月

4日

5日

木村

清水目

王

高徳

備考

樹種	本数
29 トド	正正正正正正
9 エゾ	正正
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
5 シウリ	正
アオジナ	
3 アカジナ	正
ベニイタヤ	
エゾイタヤ	
ホオ	
1 コブシ	正
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
1 クラノキ	正
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
4 ハウチワ	正
ミズキ	
サビタ	
オオカメノキ	

カモタ

4ヤバ?