

入カ済 07.12.27
木村

林班		小班	林分	面積	
921 B	親木	1992	1997 欠点	品等	測定年月日
1	シナノキ	563	576	1	1 シナノキ 57.9 /
2	シナノキ	314	322		2 シナノキ 32.6
3	ベニイタヤ	203	209		3 ベニイタヤ 22.8
4	エゾマツ	254	273		4 エゾマツ 30.7
5	トマツ	115	122		5 トマツ 13.8
6	シナノキ	172	177		6 シナノキ 17.7
7	シウリザクラ	90	92		7 シウリザクラ 9.6
8	シウリザクラ	56	57		8 シウリザクラ 6.7
9	シウリザクラ	51	53		9 シウリザクラ 5.6
10	トマツ	505	525 曲り	3	10 トマツ 57.5 曲り 3
11	エゾマツ	265	265		11 エゾマツ 26.7
12	トマツ	551	558 腐れ	3	12 トマツ 57.0 斜 元D 3
13	ナナカマド	97	100		13 ナナカマド 不明 ぬき 枯倒 ← 01c 68
14	ナナカマド	72	74		14 ナナカマド 6.9 枯 枯倒
15	エゾマツ	625	626 中D キノ	3	15 エゾマツ 65.0 元中Dキ12.7c 4
16	イタヤsp	221	228		16 イタヤsp ハニイタヤ 25.4
17	エゾマツ	333	331		17 エゾマツ 34.0 中 3
18	トマツ	504	508 元D	3	18 トマツ 52.2 元D 中枯 3
19	シウリザクラ	134	137		19 シウリザクラ 15.4 ツル
20	エゾマツ	146	147		20 エゾマツ 15.1
21	シウリザクラ	58	61		21 シウリザクラ 6.5
22	エゾマツ	92	0 枯損		22 エゾマツ —
23	トマツ	488	507 元D	3	23 トマツ 55.0 元D 3
24	エゾマツ	470	480 ヤニ	2	24 エゾマツ 50.6 元D 中D 中枯 ツル 3
25	エゾマツ	424	443 元D ヤニ	3	25 エゾマツ 48.0 元D 中 3
26	ベニイタヤ	50	53		26 ベニイタヤ 6.3
27	トマツ	69	84		27 トマツ 11.0
28	エゾイタヤ	73	75		28 エゾイタヤ 7.5 枯
29	エゾイタヤ	130	134		29 エゾイタヤ 14.0
30	エゾイタヤ	179	184		30 エゾイタヤ 19.5
31	ホオノキ	72	76		31 ホオノキ 7.5 枯 枯倒
32	エゾイタヤ	157	165		32 エゾイタヤ 19.1
33	アズキナシ	185	193		33 アズキナシ 21.5
34	エゾマツ	618	628 元D	3	34 エゾマツ 67.6 元D 元太 3
35	トマツ	468	473 腐れ キノ	3	35 トマツ (X) 枯 枯倒
36	イタヤsp	59	60		36 イタヤsp エゾイタヤ 7.0
37	ハウチワカエデ	107	107		37 ハウチワカエデ オカサ 11.1
38	ハウチワカエデ	77	0 枯損		38 ハウチワカエデ —
39	エゾイタヤ	108	110		39 エゾイタヤ 11.9
40	エゾイタヤ	107	110		40 エゾイタヤ 11.7
41	ナナカマド	232	235		41 ナナカマド 23.5 枯 元D
42	ベニイタヤ	249	254		42 ベニイタヤ 27.6
43	ベニイタヤ	360	378 曲り	3	43 ベニイタヤ 40.7 元中枯 3
44	トマツ	203	206		44 トマツ 21.3
45	トマツ	423	438 元D	3	45 トマツ 44.8 枯 中枯
46	トマツ	439	453 枝	2	46 トマツ 49.2 中枯 3
47	ベニイタヤ	220	222		47 ベニイタヤ 22.9
48	ハウチワカエデ	93	0 枯損		48 ハウチワカエデ —
49	ベニイタヤ	263	270		49 ベニイタヤ 29.0
50	シナノキ	663	675	2	50 シナノキ 68.4 中枯 2

921	林班	1992	小班	林分	品等	測定年月日	面積	
	親木		1997	欠点				
51	ナナカマド	80	82			51	ナナカマド	(8.1) 枯
52	エゾマツ	449	461	ヤニ	3	52	エゾマツ	48.2 エタヤニ 3
53	ナナカマド	144	145			53	ナナカマド	(4.4) 枯
54	トマツ	65	65	中折		54	トマツ	(7.1) 枯
55	トマツ	328	338			55	トマツ	35.9 元枯 3
56	トマツ	237	245			56	トマツ	25.4 枯
57	シナノキ	165	197			57	シナノキ	21.1 (14.2) 枯
58	シナノキ	585	595		2	58	シナノキ	60.1 中折 2
59	シナノキ	173	177			59	シナノキ	18.3
60	シナノキ	174	180			60	シナノキ	18.1
61	イタヤsp	51	52			61	イタヤsp	6.1 枯
62	シナノキ	370	391			62	シナノキ	41.5 中折 3
63	シナノキ	56	60			63	シナノキ	6.5
64	エゾマツ	465	477		1	64	エゾマツ	51.0 エタ 2
65	シナノキ	68	80			65	シナノキ	8.1 (枯)
66	シナノキ	587	0	中折 枯損		66	シナノキ	
67	シウリザクラ	74	78			67	シウリザクラ	10.5
68	トマツ	342	371	枝	3	68	トマツ	44.2 エタ 3
69	トマツ	703	721	元D ガマ	4	69	トマツ	75.2 元D中折ガマ 4
70	オガラハナ	51	56			70	オガラハナ	(X) 枯
71	トマツ	573	588	枝	2	71	トマツ	61.6 エタ 2
72	シウリザクラ	59	68			72	シウリザクラ	9.4
73	エゾマツ	50	55			73	エゾマツ	5.9
74	シウリザクラ	66	68			74	シウリザクラ	7.6
75	アカエゾマツ	396	410	枝	3	75	アカエゾマツ	44.9 元Dエタ 3
76	シウリザクラ	111	121			76	シウリザクラ	15.4
77	トマツ	340	347	元D	3	77	トマツ	36.4 元D中折 3
78	ナナカマド	110	112			78	ナナカマド	12.4
79	ナナカマド	94	96			79	ナナカマド	10.5
80	エゾマツ	467	467		1	80	エゾマツ	48.0 エタ 2
81	エゾマツ	615	630		1	81	エゾマツ	66.0 1
82	シウリザクラ	141	144			82	シウリザクラ	(14.4) 枯
83	オヒョウ	225	238			83	オヒョウ	28.1
84	イタヤsp	163	162			84	イタヤsp	(5.5) 枯
85	トマツ	53	65			85	トマツ	10.0
86	シナノキ	210	223			86	シナノキ	26.7
87	オヒョウ	130	145			87	オヒョウ	15.9
88	シナノキ	161	161			88	シナノキ	(X) 枯
89	エゾイタヤ	372	387			89	エゾイタヤ	42.3 エタ中折 3
90	シナノキ	116	118			90	シナノキ	12.2
91	ミヤマザクラ	154	154			91	ミヤマザクラ	(13.9) 枯
92	ベニイタヤ	53	55			92	ベニイタヤ	6.5
93	ナナカマド	78	78			93	ナナカマド	9.2
94	エゾマツ	510	520	枝	2	94	エゾマツ	53.8 エタ 2
95	トマツ	136	142			95	トマツ	16.2
96	トマツ	366	383	枝	2	96	トマツ	41.8 エタ 2
97	イタヤsp	260	0	枯損		97	イタヤsp	
98	オヒョウ	214	223			98	オヒョウ	24.8
99	イタヤsp	76	77			99	イタヤsp	8.3
100	エゾマツ	401	412	枝	2	100	エゾマツ	43.7 エタ 3

921	林班 親木	1992	小班 1997	欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
101	オカラバナ	78	82				101 オカラバナ	9.2
102	オヒョウ	310	310				102 オヒョウ	32.3
103	ムシカリ	50	52				103 ムシカリ	(5.9) 枯
104	オヒョウ	527	538	コブ		3	104 オヒョウ	61.3 枯 27 (12) 3
105	シウリザクラ	50	53				105 シウリザクラ	5.9
106	シウリザクラ	65	66				106 シウリザクラ	7.1
107	エゾマツ	487	500	枝		2	107 エゾマツ	53.1 枯 元ヤニ 3
108	コシアブラ	153	163				108 コシアブラ	(6.6) 枯
109	エゾマツ	414	427				109 エゾマツ	44.6 枯 3
110	ナナカマド	146	151				110 ナナカマド	(5.5) 枯
111	ナナカマド	74	79				111 ナナカマド	8.4
112	トマツ	60	71				112 トマツ	9.5
113	シウリザクラ	159	174				113 シウリザクラ	20.3
114	エゾイタヤ	91	90				114 エゾイタヤ	9.6
115	オヒョウ	168	172				115 オヒョウ	20.0 元ヤニ
116	トマツ	167	166				116 トマツ	17.4
117	シナノキ	435	442	曲リ		3	117 シナノキ	44.8 元中曲 3
118	シナノキ	135	158				118 シナノキ	18.5
119	トマツ	106	113				119 トマツ	14.2
120	トマツ	572	0	元折 枯損			120 トマツ	—
121	シウリザクラ	255	261				121 シウリザクラ	26.5
122	トマツ	348	368	枝		2	122 トマツ	42.5 枯 2
123	トマツ	104	106				123 トマツ	11.6
124	エゾマツ	100	103				124 エゾマツ	10.9
125	シナノキ	57	0	枯損			125 シナノキ	—
126	シナノキ	300	308				126 シナノキ	31.4
127	エゾマツ	160	173				127 エゾマツ	19.2
128	エゾマツ	57	55				128 エゾマツ	(5.5) 枯
129	エゾマツ	228	255				129 エゾマツ	32.4
130	トマツ	60	73				130 トマツ	10.5
131	ダケカンバ	141	168				131 ダケカンバ	23.2
132	トマツ	58	52				132 トマツ	9.1
133	エゾマツ	71	74				133 エゾマツ	8.4
134	エゾマツ	87	0	枯損			134 エゾマツ	—
135	コシアブラ	156	163				135 コシアブラ	(12.6) 枯
136	コシアブラ	166	178				136 コシアブラ	(18.5) 枯
137	コシアブラ	118	124				137 コシアブラ	(12.5) 枯
138	エゾマツ	71	77				138 エゾマツ	9.4
139	トマツ	410	437	枝		3	139 トマツ	48.2 枯 3
140	エゾマツ	62	68				140 エゾマツ	8.0
141	ナナカマド	52	52				141 ナナカマド	5.5
142	シナノキ	56	59				142 シナノキ	6.4
143	イタヤsp	60	60				143 イタヤsp	6.6
144	トマツ	322	346	曲リ		3	144 トマツ	38.5 枯 2
145	ナナカマド	51	56				145 ナナカマド	6.2
146	イタヤsp	69	70				146 イタヤsp	8.5
147	ダケカンバ	57	58				147 ダケカンバ	(6.3) 枯
148	シナノキ	74	75				148 シナノキ	(7.5) 枯
149	トマツ	580	600	元D		3	149 トマツ	62.3 元D 枯 3
150	トマツ	175	180				150 トマツ	19.2

921	林班 親木	1992	小班 1997	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
151	シナノキ	109	0	枯損		151	シナノキ
152	トマツ	66	62	鹿角		152	トマツ
153	トマツ	60	60	鹿角		153	トマツ
154	エゾマツ	196	200			154	エゾマツ
155	トマツ	409	419	元D 曲リ	3	155	トマツ
156	エゾマツ	120	121			156	エゾマツ
157	シナノキ	343	361		2	157	シナノキ
158	トマツ	65	65	割れ		158	トマツ
159	オガラハナ	105	107			159	オガラハナ
160	オガラハナ	65	64			160	オガラハナ
161	オヒョウ	500	0	枯損		161	オヒョウ
162	エゾマツ	381	388	枝	3	162	エゾマツ
163	シウリザクラ	190	200			163	シウリザクラ
164	シナノキ	332	350	曲リ	3	164	シナノキ
165	エゾマツ	124	126			165	エゾマツ
166	トマツ	470	501	元D 蔓	3	166	トマツ
167	トマツ	85	91			167	トマツ
168	ナナカマド	163	177			168	ナナカマド
169	ナナカマド	70	68			169	ナナカマド
170	トマツ	612	628	元D キノ	3	170	トマツ
171	トマツ	107	108			171	トマツ
172	シナノキ	61	65			172	シナノキ
173	シナノキ	509	524		2	173	シナノキ
174	シナノキ	60	64			174	シナノキ
175	シナノキ	81	85			175	シナノキ
176	トマツ	414	423	中D 穴	3	176	トマツ
177	イタヤsp	750	754	腐れ	4	177	イタヤsp
178	エゾマツ	82	102			178	エゾマツ
179	エゾマツ	217	225			179	エゾマツ
180	トマツ	534	558	中D キノ	2	180	トマツ
181	トマツ	0	57	進界		181	トマツ
182	0	0	0			182	トマツ
183	0	0	0			183	トマツ
184	0	0	0			184	シウリ
185	0	0	0			185	トマツ
186	0	0	0			186	オガラ
187	0	0	0			187	トマツ
188	0	0	0			188	トマツ
189	0	0	0			189	トマツ
190	0	0	0			190	トマツ
191	0	0	0			191	オガラ
192	0	0	0			192	トマツ
193	0	0	0			193	エゾマツ
194	0	0	0			194	トマツ
195	0	0	0			195	オガラ
196	0	0	0			196	トマツ
197	0	0	0			197	エゾマツ
198	0	0	0			198	エゾマツ
199	0	0	0			199	エゾマツ
200	0	0	0			200	

試験地副木調査

フケ.イガラエ オカメ ヤスナ

試験地No. 921 B 2007 年 9 月 4 日

備考												

樹 種	本 数
40 トド	1
7 エゾ	1
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
20 シウリ	1
アオジナ	
4 アカジナ	1
1 ベニイタヤ	
4 エゾイタヤ	1
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
2 ヤチダモ	1
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
7 ハウチワ	1
ミズキ	
17 スカラ	1
サビタ	
6 オオカメノキ	1