

入力済 07.12.27
本利

922 D	林班 親木	1997	小班 2003	林分 欠点	品等	面積	測定年月日
1	シウリザクラ	223	235			24.2	
2	シウリザクラ	177	184			18.7	
3	シウリザクラ	329	338			34.4	軸2
4	イチイ	126	139			15.0	
5	トマツ	568	0	倒れ 枯損		—	
6	トマツ	401	395	枝	(2)	39.8	
7	エゾマツ	432	454	枝	(2) 3	46.2	
8	オガラハナ	0	0			—	
9	シウリザクラ	98	100			10.0	
10	シウリザクラ	55	0	枯損		—	
11	シウリザクラ	66	72			7.5	
12	トマツ	390	403	枝 中曲	(3)	41.1	
13	シナノキ	491	501		(1)	51.0	
14	トマツ	379	390	枝	(2)	40.2	ツル込410
15	トマツ	295	307			31.9	
16	トマツ	0	0			—	
17	エゾイタヤ	0	0			—	
18	トマツ	134	141			14.5	ガマ ニス片板 折
19	トマツ	436	0	枯損		—	
20	トマツ	214	215			21.5	φD 1/2
21	トマツ	80	83			8.5	
22	トマツ	322	336			34.5	中曲 2
23	トマツ	280	282			28.6	
24	トマツ	409	423	枝	(3) 2	43.4	
25	トマツ	310	316			32.1	
26	エゾマツ	107	123	?		10.9	
27	エゾマツ	563	591	元D 枝	(3)	61.0	
28	オガラハナ	0	0			—	
29	サビタ	51	50			4.9	立枯
30	トマツ	442	455	枝 中曲	(3) (2)	46.0	
31	トマツ	491	497	元D 中D	(4)	50.3	φ1/2
32	ハウチワカエデ	0	0			—	
33	エゾイタヤ	0	0			—	
34	ベニイタヤ	66	68			7.3	
35	ベニイタヤ	97	99			10.0	
36	ベニイタヤ	241	251			25.8	
37	ベニイタヤ	291	313			33.0	
38	ハウチワカエデ	120	120			12.1	
39	エゾイタヤ	213	215			21.5	
40	ナナカマド	0	0			—	
41	エゾイタヤ	272	273			27.6	
42	ハウチワカエデ	51	50			5.0	ウラジ
43	シナノキ	423	431	曲り	(3)	44.0	
44	ベニイタヤ	286	297			30.5	
45	オガラハナ	168-169	65	0	倒れ 枯損	—	
46	ハウチワカエデ	77	80			8.3	枯元折 (たけ)
47	ダケカンバ	95	95			9.8	立枯
48	ハウチワカエデ	66	66			6.8	
49	ハウチワカエデ	0	0			—	
50	ハウチワカエデ	50	59	?		5.0	

林班		小班		林分		面積	
922	親木	1997	2003	欠点	欠点	品等	測定年月日
51	ハウチワカエデ	85	85				51 ハウチワカエデ 8.9
52	トマツ	227	233				52 トマツ 23.6
53	シナノキ	142	143				53 シナノキ 14.0 立枯 (ほうかあり) }
54	シナノキ	452	450	曲り	③		54 シナノキ 45.0
55	シナノキ	180	179				55 シナノキ 18.0
56	ベニイタヤ	153	163				56 ベニイタヤ 17.0
57	ベニイタヤ	94	108				57 ベニイタヤ 12.2
58	ハウチワカエデ	64	68				58 ハウチワカエデ 7.5
59	ハウチワカエデ	68	70				59 ハウチワカエデ 7.0 大木
60	ベニイタヤ	430	0	倒れ	枯損		60 ベニイタヤ —
61	シナノキ	122	0	倒れ	枯損		61 シナノキ —
62	ハリギリ	362	401	曲り	④	3	62 ハリギリ 42.8 (ニ又元カキ 元ノミD)
63	シナノキ	107	0	枯損			63 シナノキ —
64	シナノキ	157	159				64 シナノキ 16.2
65	エゾマツ	454	479	ヤニ	枝	④ 3	65 エゾマツ 48.5 元D 41.2
66	トマツ	165	167				66 トマツ 16.9
67	ナナカマド	115	0	欠測			67 ナナカマド — 枯 元ノミ 倒れ 元ノミD
68	エゾマツ	353	358	枝		③	68 エゾマツ 36.1
69	ダケカンバ	710	726	元D		③	69 ダケカンバ 72.8
70	ハウチワカエデ	53	56				70 ハウチワカエデ 5.8 元カキ 生
71	ハウチワカエデ	50	66				71 ハウチワカエデ 6.9
72	ナナカマド	55	60				72 ナナカマド 6.3
73	ベニイタヤ	97	111				73 ベニイタヤ 12.3
74	トマツ	562	0	元折	枯損		74 トマツ —
75	エゾマツ	301	0	枯損			75 エゾマツ —
76	ベニイタヤ	75	79				76 ベニイタヤ 8.5
77	ベニイタヤ	102	105				77 ベニイタヤ 11.1
78	エゾマツ	147	0	欠測			78 エゾマツ 14.5 ウラギ
79	トマツ	412	425	枝	元D	③ 2	79 トマツ 43.2
80	エゾマツ	657	669	元D	枝	③	80 エゾマツ 69.8
81	エゾマツ	347	364	節	枝	③	81 エゾマツ 37.7
82	ハウチワカエデ	57	59				82 ハウチワカエデ 6.2
83	ベニイタヤ	78	80				83 ベニイタヤ 8.0 ウラギ
84	オガラハナ	122	125				84 オガラハナ 12.7
85	シナノキ	135	139				85 シナノキ 14.3
86	ベニイタヤ	79	84				86 ベニイタヤ 8.6
87	ベニイタヤ	91	98				87 ベニイタヤ 10.1
88	トマツ	59	71				88 トマツ 8.0 カツ (1/3)
89	ダケカンバ	104	107				89 ダケカンバ 11.1
90	ハッコヤナキ	105	106				90 ハッコヤナキ (9.5) 枯 倒れ 元ノミ
91	ハウチワカエデ	65	74				91 ハウチワカエデ 7.5
92	トマツ	80	0	枯損			92 トマツ —
93	シナノキ	0	0				93 シナノキ —
94	ベニイタヤ	381	391	元D	キリ	④ 3	94 ベニイタヤ 40.0 ニ又
95	ベニイタヤ	470	486	中D	曲り	④	95 ベニイタヤ 49.3
96	シナノキ	349	354			1	96 シナノキ 35.8 44.2
97	オガラハナ	0	0				97 オガラハナ —
98	トマツ	256	274				98 トマツ 28.4
99	エゾマツ	560	587	節		②	99 エゾマツ 60.0
100	トマツ	75	89				100 トマツ 10.0

✓

林班		小班	林分	面積	測定年月日
922	親木	1997	2003 欠点 欠点 品等		
101 トマツ	170-173	80	91	101 トマツ	10.0
102 オガラハナ		143	146	102 オガラハナ	14.3
103 ハウチワカエデ		70	77	103 ハウチワカエデ	9.9
104 エゾマツ		146	156	104 エゾマツ	16.3
105 オガラハナ		102	100	105 オガラハナ	9.8 枯倒
106 オガラハナ		0	0	106 オガラハナ	---
107 エゾマツ		407	429 節 枝 ③	107 エゾマツ	44.5
108 ハウチワカエデ		60	0 元折 枯損	108 ハウチワカエデ	---
109 ナナカマド		165	165	109 ナナカマド	17.0 枝枯
110 エゾマツ		513	530 ① 整 3	110 エゾマツ	54.2 枝元 元D 3
111 エゾマツ		177	175	111 エゾマツ	18.8
112 エゾイタヤ		329	334	112 エゾイタヤ	33.8 中曲 2
113 エゾマツ		178	180	113 エゾマツ	(17.8) 枯 元折
114 エゾマツ		510	543 枝 ③	114 エゾマツ	55.2
115 エゾマツ		358	377 枝 ②	115 エゾマツ	38.6
116 シナノキ		61	62	116 シナノキ	6.3
117 シウリザクラ		51	52	117 シウリザクラ	(5.5) 立枯 シカ(半分)
118 キタコブシ		129	0 枯損	118 キタコブシ	---
119 キタコブシ		179	190	119 キタコブシ	20.1
120 トマツ		102	102 中折 生	120 トマツ	10.3
121 ミヤマザクラ		312	315	121 ミヤマザクラ	31.8
122 エゾマツ		282	305	122 エゾマツ	31.8
123 エゾマツ		0	0	123 エゾマツ	---
124 シナノキ		361	374 札ナシ 曲り ③	124 シナノキ	39.0
125 シナノキ		439	445 ① 整 ②	125 シナノキ	45.3 中曲 互干
126 シナノキ		60	64	126 シナノキ	6.7
127 トマツ		405	427 元D 穴 ③	127 トマツ	48.0
128 トマツ		337	341 枝 ③ ②	128 トマツ	35.0
129 トマツ		532	551 中D キノ ③	129 トマツ	57.2
130 トマツ		220	228	130 トマツ	23.0 カマニエ
131 ハリギリ		413	423 曲り ③ ②	131 ハリギリ	42.9
132 シナノキ	ヤニ?	520	586 曲り 互干 ③ ③	132 シナノキ	53.7
133 トマツ		348	347 枝 元D ③	133 トマツ	35.0
134 シウリザクラ		78	86	134 シウリザクラ	9.0
135 ベニイタヤ		369	380 曲り ②	135 ベニイタヤ	39.0
136 ハウチワカエデ		84	84	136 ハウチワカエデ	8.5
137 ベニイタヤ		143	144	137 ベニイタヤ	14.5
138 ハリギリ		649	662 曲り ②	138 ハリギリ	66.8
139 ベニイタヤ		126	130	139 ベニイタヤ	13.0 十ノ
140 トマツ		355	361 カマ 板元D ③ ③	140 トマツ	37.0
141 シウリザクラ		190	199	141 シウリザクラ	20.5
142 シナノキ		190	192	142 シナノキ	19.5
143 シナノキ		516	520 曲り ③	143 シナノキ	52.2 新木(分) 根元少し
144 シナノキ		833	836 腐れ ヤニ? ④	144 シナノキ	83.1 腐れ
145 コシアブラ		100	116	145 コシアブラ	12.0
146 ミヤマザクラ		0	0	146 ミヤマザクラ	---
147 ベニイタヤ		263	291	147 ベニイタヤ	30.5
148 トマツ		87	94	148 トマツ	10.0
149 エゾマツ		397	410 枝 2	149 エゾマツ	42.5
150 シナノキ		58	58	150 シナノキ	(5.8) 枯 枝 元折

✓

林班		小班	林分	面積	測定年月日
922	親木	1997	2003 欠点 欠点 品等		
151	シナノキ	0	0	151	シナノキ ---
152	ツリバナsp	0	0	152	ツリバナsp ---
153	オヒョウ	575	585 入皮 (2)	153	オヒョウ 58.8
154	エゾマツ	572	597 節 枝 (3)	154	エゾマツ 61.0
155	シウリザクラ	60	62	155	シウリザクラ 6.5
156	シウリザクラ	172	173	156	シウリザクラ 17.4
157	シウリザクラ	203	204	157	シウリザクラ 20.9
158	オヒョウ	423	452 21	158	オヒョウ 46.5
159	ベニイタヤ	61	68	159	ベニイタヤ 7.0
160	ベニイタヤ	53	58	160	ベニイタヤ 5.8
161	トマツ	0	0	161	トマツ ---
162	トマツ	384	401 枝 (3)	162	トマツ 41.0
163	シウリザクラ	101	104	163	シウリザクラ 10.5
164	シウリザクラ	68	71	164	シウリザクラ 7.3
165	ヒロハノキハダ	147	0 枯損	165	ヒロハノキハダ ---
166	エゾマツ	395	430 枝 (3)	166	エゾマツ 44.9
167	ヒロハノキハダ	154	0 枯損	167	ヒロハノキハダ ---
168	トマツ +45	54	73	168	トマツ 8.3
169	オガラバナ +45	51	52	169	オガラバナ 5.4
65 170	ハウチワカエデ 101 24	0	51 進界	170	ハウチワカエデ 5.5
171	ハウチワカエデ 101 68	0	54 進界	171	ハウチワカエデ 5.5
172	トマツ 101	0	54 進界	172	トマツ 5.5
173	トマツ 101 24	0	80 進界	173	トマツ 9.8
174	0	0	0	174	シウリ 5.3
175	0	0	0	175	---
176	0	0	0	176	---
177	0	0	0	177	---
178	0	0	0	178	---
179	0	0	0	179	---
180	0	0	0	180	---
181	0	0	0	181	---
182	0	0	0	182	---
183	0	0	0	183	---
184	0	0	0	184	---
185	0	0	0	185	---
186	0	0	0	186	---
187	0	0	0	187	---
188	0	0	0	188	---
189	0	0	0	189	---
190	0	0	0	190	---
191	0	0	0	191	---
192	0	0	0	192	---
193	0	0	0	193	---
194	0	0	0	194	---
195	0	0	0	195	---
196	0	0	0	196	---
197	0	0	0	197	---
198	0	0	0	198	---
199	0	0	0	199	---
200	0	0	0	200	---

シカッノ (1/4 21.8)

クラサキ

シカッノ (1/3 21.8) 08 5.6

158

2007年 9月 5日
(素因、石塚、鈴木牧、大川)

素園、石塚、金木牧、大川

[illegible]

922

スリヤラ 毒

樹種	本数
トド	14
エゾ	5
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	159
アオジナ	
アカジナ	4
ベニイタヤ	1
エソイタヤ	
ホオ	2
コブシ	2
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エソヤマ	
ミヤマ	
コウラウ	2
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	21
ミズキ	
オガク	2
サビタ	
オオカメノキ	2

廿廿六

附註
か、T₂ T₁