

林班
親木

全て
↑で可.

小班

測定年月日

922D

1992

1997

2003

2007

2012

欠点

欠点

品等

1	シウリザクラ	302	223	235	242	25.3			
2	シウリザクラ	106	177	184	187	19.1			
3	シウリザクラ	544	329	338	344	34.9	中曲	(2)	
4	イチイ	53	126	139	150	16.1			
+	5 トマツ	49	568	0	0	---	枝		13.7 55.6
6	トマツ	435	401	395	398	40.8	枝	(2)	
7	エゾマツ	487	432	454	462	47.8	枝	(2)	
8	オガラハナ	51	0	0	0	---			
9	シウリザクラ	55	98	100	100	10.0			
10	シウリザクラ	66	55	0	0	---			
11	シウリザクラ	97	66	72	75	7.7			
12	トマツ	232	390	403	411	42.8	中曲 枝	(3)	
13	シナノキ	278	491	501	510	52.3		(1)	
14	トマツ	122	379	390	402	40.8	蔓 枝	(2)	
15	トマツ	215	295	307	319	33.4	枝	(2)	
16	トマツ	73	0	0	0	---			
17	エゾイタヤ	271	0	0	0	---			
18	トマツ	50	134	141	145	15.1	二又 ガマ		
+	19 トマツ	417	436	0	0	---	枝		ok
20	トマツ	278	214	215	215	21.4	中D キノ		OK
21	トマツ	64	80	83	85	8.7			
22	トマツ	78	322	336	345	35.8	中曲	(2)	
23	トマツ	95	280	282	286	29.0			
24	トマツ	66	409	423	434	44.8	枝	(3)	
25	トマツ	217	310	316	321	33.1	枝	(2)	
26	エゾマツ	49	107	123	109	10.7	元D 枝	(3)	
27	エゾマツ	84	563	591	610	62.7			
28	オガラハナ	222	0	0	0	---			
29	サビタ	142	51	50	0	---	枯損		
30	トマツ	441	442	455	460	47.2	枝	(3)	
31	トマツ	178	491	497	503	50.7	大D キノ	(4)	
32	ハウチワカエデ	149	0	0	0	---			
33	エゾイタヤ	92	0	0	0	---			
34	ベニイタヤ	64	66	68	73	7.0	ok		
35	ベニイタヤ	69	97	99	100	10.1			
36	ベニイタヤ	417	241	251	258	26.8			
37	ベニイタヤ	119	291	313	330	35.1	元折 22 (3)		42.7
38	ハウチワカエデ	336	120	120	121	12.6	ok		
39	エゾイタヤ	107	213	215	215	21.4	ok		
40	ナナカマド	149	0	0	0	---			
41	エゾイタヤ	439	272	273	276	28.7			
42	ハウチワカエデ	161	51	50	50	4.9	元折 ok		
43	シナノキ	113	423	431	440	44.3	中曲	(3)	
44	ベニイタヤ	347	286	297	305	31.7			
45	オガラハナ 168-169	691	65	0	0	---			
46	ハウチワカエデ	52	77	80	0	---	元折 枯損		
+	47 ダケカンバ	49	95	95	0	9.4	枯損		13.1
48	ハウチワカエデ	52	66	66	68	6.6	ok		
49	ハウチワカエデ	92	0	0	0	---			
50	ハウチワカエデ	556	50	59	50	5.0			

林班		小班					測定年月日		
922D	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
51	ハウチワカエデ	299	85	85	89	8.7	OK		
52	トマツ	72	227	233	236	28.0			
53	シナノキ	100	142	143	0	13.7	枯損	中折	
54	シナノキ	145	452	450	450	45.6	中曲	(3)	
55	シナノキ	398	180	179	180	17.6	OK		
56	ヘニイタヤ	643	153	163	170	17.9			
57	ヘニイタヤ	333	94	108	122	12.7			
58	ハウチワカエデ	56	64	68	75	7.1	OK		
59	ハウチワカエデ	78	68	70	70	7.7	斜		
60	ヘニイタヤ	120	430	0	0	---			
61	シナノキ	121	122	0	0	---			
62	ハリギリ	71	362	401	428	46.0	又 元D	(4)	
63	シナノキ	87	107	0	0	---			
64	シナノキ	50	157	159	162	16.8			
65	エゾマツ	170	91	454	485	50.8	元D キノ	(4)	
66	トマツ	104	165	167	169	17.1			
67	ナナカマド	61	115	0	0	---	倒れ 枯損		
68	エゾマツ	171	78	353	361	36.7	(枝	(3)	
69	ダケカンバ	83	710	726	728	73.9	元曲	(3)	
70	ハウチワカエデ	378	53	56	58	6.0	割れ		
71	ハウチワカエデ	467	50	66	69	7.7			
72	ナナカマド	344	55	60	63	6.7			
73	ヘニイタヤ	84	97	111	123	13.8			
74	トマツ	248	562	0	0	---	50.8	枯損	OK
75	エゾマツ	546	301	0	0	---	枯損	27.8	
76	ヘニイタヤ	64	75	79	85	7.2			
77	ヘニイタヤ	70	102	105	111	11.6			
78	エゾマツ	142	147	0	145	14.8	折		
79	トマツ	68	412	425	432	44.3	元D (枝	(3)	
80	エゾマツ	137	657	669	698	69.2	元D (枝	(3)	
81	エゾマツ	101	347	364	377	39.4	節 (枝	(3)	
82	ハウチワカエデ	60	57	59	62	6.0	OK		
83	ヘニイタヤ	336	78	80	80	8.2	折		
84	オガラハナ	60	122	125	127	12.8			
85	シナノキ	166	135	139	143	14.7			
86	ヘニイタヤ	509	79	84	86	9.5			
87	ヘニイタヤ	171	91	98	101	10.7			
88	トマツ	324	59	71	80	8.6	鹿角	1	
89	ダケカンバ	176	104	107	111	11.5			
90	ハッコヤナギ	493	105	106	0	---	倒れ 枯損		
91	ハウチワカエデ	342	65	74	75	7.9			
92	トマツ	60	80	0	0	---	2.1	倒れ 枯損	
93	シナノキ	51	0	0	0	---			
94	ヘニイタヤ	122	381	391	400	40.9	元D キノ	(4)	
95	ヘニイタヤ	171	470	486	493	50.3	中D 曲	(4)	
96	シナノキ	93	349	354	358	36.7	中曲	(2)	
97	オガラハナ	310	0	0	0	---			
98	トマツ	273	256	274	284	29.1			
99	エゾマツ	675	560	587	600	61.7	節	(2)	
100	トマツ	346	75	89	100	10.3			

45.8

	林班 922D 親木	小班				測定年月日		
		1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
101 トマツ	172	426	80	91	100	10.7		
102 オカラバナ		55	143	146	143	14.6		
103 ハウチワカエデ		391	70	77	79	8.2		
104 エゾマツ		330	146	156	163	16.7		
105 オカラバナ		518	102	100	0		倒れ 枯損	
106 オカラバナ		216	0	0	0	---		
107 エゾマツ		407	407	429	445	46.3	節 枝 (3)	
108 ハウチワカエデ		512	60	0	0	---		
109 ナナカマド		336	165	165	170	15.7	枝枯	位置 上へ
110 エゾマツ		78	513	530	542	55.2	元D 枝 (3)	
111 エゾマツ		358	177	175	180	17.8	OK	
112 エゾイタヤ		84	329	334	338	34.3	中曲 (2)	
113 エゾマツ		145	178	180	0	17.1	元折 枯損 (2)	元折
114 エゾマツ		649	510	543	552	57.0	枝 (3)	
115 エゾマツ		125	358	377	386	39.9	枝 (2)	
116 シナノキ		352	61	62	63	5.9	枝 倒れ	
117 シウリザクラ		189	51	52	0		鹿食 枯損	
118 キタコブシ		183	129	0	0	---		
119 キタコブシ		513	179	190	201	21.1		
120 トマツ		829	102	102	103	10.3	中折	
121 ミヤマザクラ		93	312	315	318	31.8		
122 エゾマツ		323	282	305	318	33.3	枝 2	58.5
123 エゾマツ		253	0	0	0	---	枝 倒れ 輪	
124 シナノキ	173	80	361	374	390	40.8	中曲 (3)	
125 シナノキ		391	439	445	453	46.3	中曲 互平 (2)	
126 シナノキ		51	60	64	67	6.4	OK	
127 トマツ		245	405	427	440	45.6	元D 穴 (3)	(K)
128 トマツ		83	337	341	350	35.8	枝 (3)	
129 トマツ		569	532	551	572	58.7	中D キコ (3)	(S)
130 トマツ		561	220	228	230	23.7	ガマ ニ又	
131 ハリギリ		58	413	423	429	43.6	曲リ (3)	
132 シナノキ		172	520	586	537	54.9	互平 曲リ (3)	
133 トマツ		202	348	347	350	35.6	元D 枝 (3)	
134 シウリザクラ		406	78	86	90	9.6		
135 ベニイタヤ		58	369	380	390	40.2	曲リ (2)	
136 ハウチワカエデ		52	84	84	85	8.4	互折	
137 ベニイタヤ		429	143	144	145	14.4	OK	
138 ハリギリ		368	649	662	668	68.2	曲リ (2)	OK
139 ベニイタヤ		101	126	130	130	13.2	斜	
140 トマツ		67	355	361	370	37.6	元D 枝 (4)	
141 シウリザクラ		144	190	199	205	21.1		
142 シナノキ		376	190	192	195	19.9		
143 シナノキ		151	516	520	522	52.3	鼠害 曲リ (3)	
144 シナノキ			833	836	831	83.6	枝枯 腐れ (4)	
145 コシアブラ			100	116	120	12.7		
146 ミヤマザクラ			0	0	0	---	枝 倒れ	OK
147 ベニイタヤ			263	291	305	32.8		
148 トマツ			87	94	100	10.3		
149 エゾマツ			397	410	425	44.9	枝 (2)	
150 シナノキ			58	58	0		元折 枯損	

nh 43.1

林班		小班				測定年月日		
922D	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
151	シナノキ	0	0	0	0	---		
152	ツリバナsp	0	0	0	0	---		
153	オヒョウ	575	585	588	59.4	入皮	(2)	
154	エゾマツ	572	597	610	62.6	節 枝	(3)	
155	シウリサクラ	60	62	65	6.8			
156	シウリサクラ	172	173	174	17.7			
157	シウリサクラ	203	204	209	20.9			
158	オヒョウ 174	423	452	465	47.7	鹿食 傷	(2)	
159	ベニイタヤ	61	68	70	7.2			
160	ベニイタヤ	53	58	58	6.0	ウ折		
+	161 トマツ 中折 42.9	0	0	0	---	43.7 枝 中折		
162	トマツ	384	401	410	42.4	枝	(3)	
163	シウリサクラ	101	104	105	10.8			
164	シウリサクラ	68	71	73	7.4			
+	165 ヒロハノキハダ	147	0	0	---	枝 斜 14.4		
166	エゾマツ	395	430	449	47.4	枝	(3)	
167	ヒロハノキハダ	154	0	0	---			
168	トマツ *45	54	73	83	9.2			
169	オガラバナ *45	51	52	54	5.4			
170	ハウチワカエデ 65	0	51	0	6.1	6.1		
171	ハウチワカエデ 71,68	0	54	55	6.0	鹿角 1		
172	トマツ 101	0	54	55	5.5	鹿角 1		
173	トマツ 124	0	80	98	11.6			
174	シウリサクラ 158	0	0	53	6.1	進界		
175	ワイルドササキ 30	0	0	0	---	6.1		
176	ワイルドササキ 13	0	0	0	---	5.6		
177	0 14	0	0	0	---	6.7		
178	0 15	0	0	0	---	6.2		
179	0 18	0	0	0	---	42.1		
180	0 39	0	0	0	---	72.0 75.0	枝倒 輪 釘の上で決定	
181	0 84	0	0	0	---	5.7		
182	0 69	0	0	0	---	45.8	枝倒 輪 3枝	
183	0 73	0	0	0	---	5.3		
184	0 104	0	0	0	---	5.1		
185	0 104	0	0	0	---	5.5		
186	0 95	0	0	0	---	6.4		
187	0 121	0	0	0	---	5.5		
188	0 123	0	0	0	---	35.6	枝元折	
189	0 44	0	0	0	---	5.1		
190	0 132	0	0	0	---	2.1		
191	0 110	0	0	0	---	5.7		
192	0 110	0	0	0	---	6.1		
193	0 157	0	0	0	---	6.5		
194	0 158	0	0	0	---	43.7	枝中折	
195	0	0	0	0	---			
196	0	0	0	0	---			
197	0	0	0	0	---			
198	0	0	0	0	---			
199	0	0	0	0	---			
200	0	0	0	0	---			

NO 161ハ 鈴部

211<0 鈴部 鈴部 中折 43.7 枝元折

NO.161ハたさは 2012 09 21 OK

前山副木調査

試験地No. 922D

2012年

9月

20日

【足取り】

30 62
83
1

野帳	メジャー	ペンキ	札
笠原	西牧	富橋	→

終了	野帳入力

イチイ	
トドマツ	白旗
エゾマツ	田
アカエゾマツ	
ダケカンバ	
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
シウリザクラ	単 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ナナカマド	1
ツツジ	1
ヒロハツリバナ	
ハウチワカエデ	単 8, 7 日 5
オガラバナ	日
エゾイタヤ	
ベニイタヤ	
アカジナ	1
オオカメノキ	口
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	1
ハナヒリノキ	

札

129

130

138

146

151

157

163

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180