

923	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	2003.10.1	山本
1	オカラハナ	59				53				1	オカラハナ	6.3 枯
2	オカラハナ	101				102				2	オカラハナ	-9.8 1
3	エゾイタヤ	279				303				3	エゾイタヤ	33.3
4	ハウチワカエデ	88				90				4	ハウチワカエデ	9.0
5	ハウチワカエデ	63				63				5	ハウチワカエデ	6.5
6	エゾマツ	398				409	枝		2	6	エゾマツ	42.6 枝 3
7	ハウチワカエデ	91				93				7	ハウチワカエデ	9.9
8	ハウチワカエデ	57				57				8	ハウチワカエデ	6.2
9	ハウチワカエデ	101				101				9	ハウチワカエデ	10.5
10	ハウチワカエデ	54				54				10	ハウチワカエデ	5.4
11	ハウチワカエデ	72				75				11	ハウチワカエデ	8.1
12	ナナカマド	95				100				12	ナナカマド	10.3
13	エゾイタヤ	130				140				13	エゾイタヤ	15.2
14	シナノキ	116				115				14	シナノキ	-11.4 枯
15	シナノキ	409				416	互平		2	15	シナノキ	42.3
16	トマツ	50				55				16	トマツ	5.7 枯
17	トマツ	325				339			1	17	トマツ	35.4
18	エゾマツ	123				124				18	エゾマツ	12.4
19	トマツ	272				292				19	トマツ	31.4
20	ヘニイタヤ	231				240				20	ヘニイタヤ	25.1
21	ハウチワカエデ	76				77				21	ハウチワカエデ	8.0
22	ハウチワカエデ	56				57				22	ハウチワカエデ	5.9
23	エゾマツ	353	枝	ヤニ	2	362	枝		2	23	エゾマツ	37.4 枝 3
24	ナナカマド	68				70				24	ナナカマド	7.8
25	ナナカマド	97				0	枯損			25	ナナカマド	— 枯
26	エゾマツ	544	元D	キノ	3	563	元D	穴	4	26	エゾマツ	59.6 元D 穴 4
27	ナナカマド	81				83				27	ナナカマド	8.5
28	エゾマツ	381	曲り		2	385	曲り	枝	2	28	エゾマツ	38.8 枝 3
29	エゾマツ	268				275				29	エゾマツ	28.3
30	イタヤsp	161				166				30	イタヤsp	17.3
31	シナノキ	191				200				31	シナノキ	20.3 元D 穴 枯ナシ
32	シナノキ	329	斜	コケ		343	互平		3	32	シナノキ	34.7 斜 3
33	シナノキ	206				220				33	シナノキ	23.0
34	シナノキ	172				185				34	シナノキ	19.1
35	ヘニイタヤ	55				55				35	ヘニイタヤ	—
36	ナナカマド	162	二又			163				36	ナナカマド	16.9 枯キノ
37	ナナカマド	271	曲り			284				37	ナナカマド	29.7
38	トマツ	548	元D	キノ	3	548	元D	穴	4	38	トマツ	55.4 枯 4
39	ナナカマド	124				123				39	ナナカマド	12.2 1
40	ナナカマド	55				57				40	ナナカマド	6.1
41	イタヤsp	54				0	枯損			41	イタヤsp	—
42	トマツ	290				304				42	トマツ	31.9
43	ヘニイタヤ	243				267				43	ヘニイタヤ	29.4
44	エゾイタヤ	228				238				44	エゾイタヤ	24.9
45	ヘニイタヤ	101				103				45	ヘニイタヤ	11.0
46	ヘニイタヤ	103				109				46	ヘニイタヤ	11.8
47	ハウチワカエデ	86				87				47	ハウチワカエデ	8.9
48	ハウチワカエデ	55				0	枯損			48	ハウチワカエデ	—
49	ハウチワカエデ	91				91				49	ハウチワカエデ	7.5
50	トマツ	560	元D	ガマ	3	570	元D	ガマ	4	50	トマツ	57.3 元D 穴 4

923	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日			
51	イゾマツ	562	中D		2	575			1	51	イゾマツ	59.4	中Dヤ=2
52	イゾマツ	553	穴	元D	3	561	元D	穴	3	52	イゾマツ	58.3	元D穴 4
53	ハウチワカエデ	59				59				53	ハウチワカエデ	6.2	
54	ナナカマド	83				85				54	ナナカマド	8.5	
55	オガラハナ	101				98				55	オガラハナ	10.1	花
56	イゾマツ	584	元D	ヤニ	3	598	元D		3	56	イゾマツ	61.8	花 3
57	イゾマツ	282	元D			284				57	イゾマツ	29.0	
58	ナナカマド	153				160				58	ナナカマド	16.9	
59	ベニイタヤ	221				230				59	ベニイタヤ	24.8	
60	ナナカマド	88				88				60	ナナカマド	9.0	
61	イゾイタヤ	89				70				61	イゾイタヤ	-6.9	うろ花
62	コシアブラ	163	ニ又			168				62	コシアブラ	-16.4	
63	ベニイタヤ	278	元D			298				63	ベニイタヤ	31.3	
64	ハウチワカエデ	73				0	枯損			64	ハウチワカエデ	—	
65	トマツ	105				111				65	トマツ	11.9	19< 5210番
66	イゾマツ	151				152				66	イゾマツ	15.4	
67	オヒョウ	376	ガマ	曲リ	3	386	曲リ	ヤニ	3	67	オヒョウ	41.2	曲リ 3
68	イゾマツ	510	元D	ヤニ	2	521			1	68	イゾマツ	55.2	2
69	ナナカマド	96				101				69	ナナカマド	10.5	
70	ナナカマド	67				68				70	ナナカマド	7.2	
71	トマツ	96				98				71	トマツ	10.2	
72	イゾマツ	381	ヤニ		1	395			1	72	イゾマツ	40.9	2
73	イゾマツ	213				225				73	イゾマツ	23.1	
74	トマツ	506	元D		3	519	元D	ガマ	3	74	トマツ	—	元折花測定不能
75	ナナカマド	59				60				75	ナナカマド	6.2	
76	トマツ	497	元D	穴	3	519	元D		3	76	トマツ	53.0	元D 3
77	オガラハナ	72				75				77	オガラハナ	7.9	
78	ハウチワカエデ	48				48				78	ハウチワカエデ	4.9	
79	イゾマツ	165				169				79	イゾマツ	17.6	
80	コシアブラ	211				215	斜			80	コシアブラ	—	元折花測定不能
81	イゾマツ	449	元D	キノ	3	463	元D	キノ	3	81	イゾマツ	48.4	元Dキノ
82	ベニイタヤ	110				113				82	ベニイタヤ	11.9	
83	ベニイタヤ	195				205				83	ベニイタヤ	22.1	
84	イゾマツ	292	腐れ			307				84	イゾマツ	33.2	中Dヤ=3
85	コシアブラ	231				241				85	コシアブラ	25.2	
86	ハウチワカエデ	68				69				86	ハウチワカエデ	7.3	
87	ハウチワカエデ	50				52				87	ハウチワカエデ	5.9	
88	イゾマツ	136				139				88	イゾマツ	14.2	
89	トマツ	172	曲リ			173				89	トマツ	18.0	
90	トマツ	296	元D			307				90	トマツ	31.5	
91	イゾマツ	450	枝		2	464	枝		2	91	イゾマツ	48.8	2
92	トマツ	487	ガマ		2	499	元D	ガマ	3	92	トマツ	51.3	元Dガマ 3
93	トマツ	273				278				93	トマツ	28.2	
94	アカイゾマツ	601	腐れ	キノ	3	617	元D	キノ	3	94	アカイゾマツ	64.1	元中Dキノ
95	ハウチワカエデ	72				72				95	ハウチワカエデ	7.4	
96	イゾイタヤ	100				103				96	イゾイタヤ	10.4	
97	ベニイタヤ	313	曲リ			316				97	ベニイタヤ	32.8	
98	ハウチワカエデ	61				62				98	ハウチワカエデ	6.2	
99	ハウチワカエデ	61				62				99	ハウチワカエデ	6.6	
100	ハウチワカエデ	77				83				100	ハウチワカエデ	9.0	

923	親木	1992 欠点	欠点	品等	1997 欠点	欠点	品等	測定年月日	
101 トマツ	431	腐れ	枝	4	440	元D 穴	4	101 トマツ	— 元D 枝
102 ハウチワカエデ	66				67			102 ハウチワカエデ	7.9
103 シナノキ	123				122			103 シナノキ	12.2
104 シナノキ	210				217			104 シナノキ	21.8
105 シナノキ	103				102			105 シナノキ	10.1
106 シナノキ	70				0 元折 枯損			106 シナノキ	—
107 シナノキ	408	曲り		2	429 曲り		2	107 シナノキ	-41.1 枝 3
108 シナノキ	410	ネジレ		2	418 曲り		2	108 シナノキ	42.8
109 トマツ	61				62			109 トマツ	6.5
110 エゾマツ	246				251			110 エゾマツ	25.9
111 トマツ	114				115			111 トマツ	11.6
112 エゾイタヤ	390	穴 ニ又		3	394 曲り		3	112 エゾイタヤ	40.6 枝 3
113 ダケカンバ	100				111			113 ダケカンバ	13.0
114 トマツ	320	中D ガマ			335 中D 枝		3	114 トマツ	35.6
115 ベニイタヤ	59				62			115 ベニイタヤ	6.7
116 ハウチワカエデ	50	倒れ			50 倒れ			116 ハウチワカエデ	— 枝
117 エゾマツ	444	枝		2	462 ヤニ 枝		2	117 エゾマツ	48.6 枝 3
118 ツリハナsp	49				50			118 ツリハナsp	— 枝
119 ナナカマド	77				86			119 ナナカマド	7.7
120 オガラバナ	110				120			120 オガラバナ	13.1
121 イタヤsp	72				81			121 イタヤsp	7.6
122 オガラバナ	77				0 枯損			122 オガラバナ	—
123 ナナカマド	162				177			123 ナナカマド	18.8
124 エゾマツ	196				211			124 エゾマツ	23.3
125 エゾイタヤ	68				76			125 エゾイタヤ	9.1
126 ハウチワカエデ	92				94			126 ハウチワカエデ	9.8
127 ハリギリ	640	曲り 鬼肌		2	654 曲り		2	127 ハリギリ	67.4 2
128 ハウチワカエデ	102				102			128 ハウチワカエデ	10.4
129 トマツ	371	枝		2	395 枝		2	129 トマツ	42.1 枝 3
130 ミヤマザクラ	177				187			130 ミヤマザクラ	19.6
131 エゾイタヤ	157				163			131 エゾイタヤ	17.4
132 ハウチワカエデ	58				0 枯損			132 ハウチワカエデ	—
133 ベニイタヤ	137				145			133 ベニイタヤ	15.3
134 トマツ	324	コケ			340 元D		3	134 トマツ	35.9 3
135 ナナカマド	79				85			135 ナナカマド	9.4
136 トマツ	484	元D		3	498 元D		3	136 トマツ	51.2 元D 4
137 コシアブラ	219				221			137 コシアブラ	22.4
138 エゾマツ	356	枝		2	367 枝		2	138 エゾマツ	39.7 枝 3
139 シナノキ	151				160			139 シナノキ	16.1
140 トマツ	102				102			140 トマツ	10.7
141 エゾマツ	242				240			141 エゾマツ	21.1 枝
142 エゾイタヤ	104				110			142 エゾイタヤ	11.6
143 シナノキ	53				54			143 シナノキ	5.9
144 トマツ	472	元D 枝		3	0 枯損			144 トマツ	—
145 エゾイタヤ	65				67			145 エゾイタヤ	—
146 トマツ	193				190 キノコ			146 トマツ	19.2 半枝
147 ハリギリ	169	曲り			174			147 ハリギリ	19.0
148 ハウチワカエデ	54	倒れ			54 倒れ			148 ハウチワカエデ	5.4 半枝
149 ハウチワカエデ	103	倒れ			101 倒れ			149 ハウチワカエデ	-10.0
150 トマツ	359	斜		2	374 曲り 斜		2	150 トマツ	39.0 2

923	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日		
151	エゾマツ	68				67				151	エゾマツ	7.1
152	シノキ	75				75				152	シノキ	7.7
153	シノキ	187				183				153	シノキ	18.4
154	シノキ	378	曲リ		3	380	曲リ		3	154	シノキ	37.4
155	シノキ	550	互平		2	558	互平	曲リ	2	155	シノキ	56.0 2
156	エゾマツ	336	枝			349	ヤニ		2	156	エゾマツ	35.7 枝ヤニ=3
157	トマツ	385			1	402			1	157	トマツ	41.1 1
158	トマツ	323				331			1	158	トマツ	34.1 1
159	エゾマツ	74				75				159	エゾマツ	7.7
160	トマツ	411	元D	穴	3	427	元D	穴	3	160	トマツ	45.1 3
161	シノキ	167				180				161	シノキ	18.5
162	トマツ	243				248				162	トマツ	26.2
163	トマツ	249				255				163	トマツ	26.8
164	ハリギリ	172				191				164	ハリギリ	22.1
165	ミヤマザクラ	65	曲リ	半枯		65	倒れ			165	ミヤマザクラ	枯
166	タケカンバ	68				74				166	タケカンバ	8.8
167	ヒロハノキハダ	102				0	枯損			167	ヒロハノキハダ	—
168	トマツ	431	中D		3	450	枝		2	168	トマツ	46.7 2
169	ミヤマザクラ	158				163				169	ミヤマザクラ	17.3
170	エゾイタヤ	482	元D	コケ		489	元D	キノコ	4	170	エゾイタヤ	48.3 枯
171	ベニイタヤ	77				84				171	ベニイタヤ	9.6
172	オヒョウ	375	二又		3	388	曲リ	二又	2	172	オヒョウ	41.8 2
173	トマツ	357	元D	ガマ	3	365	腐れ		4	173	トマツ	37.7 元D 4
174	イタヤsp	77				82				174	イタヤsp	8.9
175	イタヤsp	106				108				175	イタヤsp	11.0
176	イタヤsp	52				0	枯損			176	イタヤsp	—
177	エゾイタヤ	122				122				177	エゾイタヤ	12.3
178	ナナカマド	66				66				178	ナナカマド	6.7
179	トマツ	76				82				179	トマツ	8.9
180	ハウチワカエデ	91				95				180	ハウチワカエデ	9.8
181	シノキ	577			1	578	腐れ		4	181	シノキ	58.1 4
182	エゾマツ	515	枝		2	531	元D		2	182	エゾマツ	54.9 元D 3
183	ハリギリ	206				215				183	ハリギリ	22.2
184	ベニイタヤ	91				96				184	ベニイタヤ	10.3
185	ベニイタヤ	332	コブ	曲リ	3	332	曲リ	斜	2	185	ベニイタヤ	33.7 コブ 3
186	イチイ	98				99	斜			186	イチイ	10.5
187	エゾマツ	322				334	枝		2	187	エゾマツ	34.4 2
188	エゾイタヤ	439	互平	ガマ	3	458	入皮	互平	3	188	エゾイタヤ	46.1 3
189	ハウチワカエデ	54				54				189	ハウチワカエデ	5.8
190	ハウチワカエデ	130				0	中折	枯損		190	ハウチワカエデ	—
191	ベニイタヤ	95				96				191	ベニイタヤ	9.7
192	ベニイタヤ	60				61				192	ベニイタヤ	6.5
193	エゾイタヤ	239				252				193	エゾイタヤ	26.6
194	ハウチワカエデ	84				84				194	ハウチワカエデ	8.8
195	エゾマツ	648	枝		2	654			1	195	エゾマツ	66.9 枝 2
196	ハウチワカエデ	78				81				196	ハウチワカエデ	8.5
197	オガラハナ	86				0	枯損			197	オガラハナ	—
198	ハウチワカエデ	106				0	枯損			198	ハウチワカエデ	—
199	ハウチワカエデ	67				67				199	ハウチワカエデ	7.0
200	エゾイタヤ	206				244				200	エゾイタヤ	26.1

923	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日		
201	エゾマツ	403	枝		3	416	枝		2	201	エゾマツ	43.3 親元枝 3
202	オガラバナ	148				149				202	オガラバナ	15.1
203	ハウチワカエデ	98				100				203	ハウチワカエデ	10.6
204	ハウチワカエデ	94				94				204	ハウチワカエデ	10.0
205	ハウチワカエデ	118				118				205	ハウチワカエデ	11.8
206	トマツ	101				108				206	トマツ	11.3
207	エゾイタヤ	314				325				207	エゾイタヤ	33.7 曲 2
208	オガラバナ	179				0	倒れ	枯損		208	オガラバナ	—
209	シノキ	164	0			56	進界			209	シノキ	6.3
210	エゾイタヤ	67	0			92	進界			210	エゾイタヤ	9.4
211	0	0				0				211	エゾイタヤ	5.7 進界
212	0	0				0				212	ハウチワカエデ	5.4
213	0	0				0				213	ベニイタヤ	6.1
214	0	0				0				214	シノキ	5.9
215	0	0				0				215		
216	0	0				0				216		
217	0	0				0				217		
218	0	0				0				218		
219	0	0				0				219		
220	0	0				0				220		
221	0	0				0				221		
222	0	0				0				222		
223	0	0				0				223		
224	0	0				0				224		
225	0	0				0				225		
226	0	0				0				226		
227	0	0				0				227		
228	0	0				0				228		
229	0	0				0				229		
230	0	0				0				230		
231	0	0				0				231		
232	0	0				0				232		
233	0	0				0				233		
234	0	0				0				234		
235	0	0				0				235		
236	0	0				0				236		
237	0	0				0				237		
238	0	0				0				238		
239	0	0				0				239		
240	0	0				0				240		
241	0	0				0				241		
242	0	0				0				242		
243	0	0				0				243		
244	0	0				0				244		
245	0	0				0				245		
246	0	0				0				246		
247	0	0				0				247		
248	0	0				0				248		
249	0	0				0				249		
250	0	0				0				250		

13816

2003年 10月 1日 木村

備考

[illegible]

樹種	本数
トドヤ	10
エゾ	1
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
アカジナ	16
ベニイタヤ	4
エゾイタヤ	
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	1
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	6
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	50
ミズキ	
オカラハナ	14
サビタ	
オオカメノキ	