

		林班		小班		測定年月日			
923B		親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
1	オカラバナ		59	53	0	0	---		
2	オカラバナ		101	102	0	0	---		
3	ベニイタヤ	215	279	303	333	355	328	枝	(2)
4	ハウチワカエデ		88	90	90	92	9.2		
5	ハウチワカエデ		63	63	65	65	6.4		
6	エゾマツ		398	409	426	437	446	腐れ 枝	(3)
7	ハウチワカエデ		91	93	99	103	10.5		
8	ハウチワカエデ		57	57	62	63	6.5		
9	ハウチワカエデ		101	101	105	105	10.8		
10	ハウチワカエデ		54	54	54	55	5.3	ok	
11	ハウチワカエデ		72	75	81	84	8.6		
12	ナナカマド		95	100	103	104	10.2	ok	
13	エゾイタヤ		130	140	152	161	17.3		
14	シナノキ		116	115	0	0	---		
15	シナノキ		409	416	423	424	43.0	腐れ	(2)
16	トマツ		50	55	0	0	---	枯損	5.4
17	トマツ		325	339	354	358	366	枝	(2)
18	エゾマツ		123	124	124	125	12.8		
19	トマツ		272	292	314	333	35.2	枝 2	+
20	ベニイタヤ		231	240	251	258	26.8		●
21	ハウチワカエデ		76	77	80	0	8.7	枯損	三
22	ハウチワカエデ		56	57	59	60	6.2		
23	エゾマツ	216	353	362	374	383	39.2	枝	(2)
24	ナナカマド		68	70	78	85	9.3		
25	ナナカマド		97	0	0	0	---	9.7	倒れ 三
26	エゾマツ		544	563	596	614	63.5	元D 穴	(4)
27	ナナカマド		81	83	85	88	8.6	ok	
28	エゾマツ		381	385	388	390	39.5	枝	(3)
29	エゾマツ		268	275	283	287	29.1		
30	ベニイタヤ		161	166	173	182	19.2		
31	シナノキ		191	200	203	205	20.6	鹿食	1
32	シナノキ	211	329	343	347	351	368	元D 斜	(3)
33	シナノキ		206	220	230	241	24.7		
34	シナノキ		172	185	191	196	20.3		
35	ベニイタヤ		55	55	0	163	5.1		
36	ナナカマド		162	163	0	0	---	16.1	倒れ 三
37	ナナカマド		271	284	297	309	31.9		
38	トマツ		548	548	0	0	---	54.8	枝 三
39	ナナカマド		124	123	0	0	---	11.9	倒れ 三
40	ナナカマド		55	57	61	0	5.8	倒れ 枯損	倒れ
41	イタヤsp		54	0	0	0	---		
42	トマツ		290	304	319	329	34.0	枝	2
43	ベニイタヤ		243	267	294	307	32.8		
44	ベニイタヤ		228	238	249	256	27.0		
45	ベニイタヤ		101	103	110	117	12.8		
46	ベニイタヤ		103	109	118	125	13.8		
47	ハウチワカエデ	*212	86	87	89	89	8.9	ok	
48	ハウチワカエデ		55	0	0	0	---		
49	ハウチワカエデ		91	91	95	98	10.3		
50	トマツ	217	560	570	573	578	58.6	ガマ 腐れ	4

37.9. 枝 三

ok
枝 三

59.37は

923B	林班 親木	小班				測定年月日		
		1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
51	エゾマツ	562	575	594	604	59.3	中D ヤニ	(2) 61.7
52	エゾマツ	553	561	583	598	59.3	元D 穴	4
53	ハウチワカエデ	59	59	62	65	6.6		
54	ナナカマド	83	85	85	88	8.8	斜	
55	オガラハナ	101	98	0	0	---		
56	エゾマツ	584	598	618	628	64.2	(枝)	(3)
57	エゾマツ	282	284	290	293	29.6		
58	ナナカマド	153	160	169	175	17.5	枯倒	
59	ベニイタヤ	221	230	248	260	22.6		
60	ナナカマド	88	88	90	91	2.6		恒運要 7~20cm
61	エゾイタヤ	89	70	69	71	6.8	OK	
62	コシアブラ	163	168	164	168	16.9		
63	ベニイタヤ	278	298	313	325	34.4	元D (3)	
64	ハウチワカエデ	73	0	0	0	---		
65	トマツ	105	111	119	125	12.8		
66	エゾマツ	151	152	154	154	15.5		
67	オヒョウ	210	376	386	412	42.4	(曲リ)	(2)
68	エゾマツ	510	521	552	552	52.1	ヤニ (枝)	(3)
69	ナナカマド	96	101	105	111	11.5		
70	ナナカマド	67	68	72	76	7.9		
71	トマツ	96	98	102	106	10.8		
72	エゾマツ	381	395	409	421	43.3	(枝)	(2)
73	エゾマツ	213	225	231	237	24.3		
74	トマツ	506	519	0	0	---	47.6 48.3	枯倒 予定
75	ナナカマド	59	60	62	64	6.4		
76	トマツ	497	519	530	547	55.8	元D (3)	
77	オガラハナ	72	75	79	84	7.8	8.4	
78	ハウチワカエデ	48	48	49	52	5.2		
79	エゾマツ	165	169	176	183	19.2		
80	コシアブラ	211	215	0	0	---	枯倒	恒不 20.8
81	エゾマツ	449	463	484	498	50.9	キコ 腐れ	(4)
82	ベニイタヤ	110	113	119	121	12.9		
83	ベニイタヤ	195	205	221	236	25.7		
84	エゾマツ	292	307	332	346	36.9	中D ヤニ	(3)
85	コシアブラ	231	241	252	259	26.5		
86	ハウチワカエデ	68	69	73	74	7.7		
87	ハウチワカエデ	50	52	59	60	6.1		
88	エゾマツ	136	139	142	142	14.3		
89	トマツ	172	173	180	186	19.5		
90	トマツ	296	307	315	321	32.3	元D	
91	エゾマツ	450	464	488	495	50.9	(枝)	(2)
92	トマツ	218	487	499	523	53.1	元D ガマ	(3)
93	トマツ	273	278	282	284	28.7		
94	アカエゾマツ	601	617	641	648	66.7	キコ 腐れ	(4)
95	ハウチワカエデ	72	72	74	76	7.6		
96	エゾイタヤ	100	103	104	106	10.8		
97	ベニイタヤ	313	316	328	338	35.0	57	(3)
98	ハウチワカエデ	61	62	62	62	6.0	OK	
99	ハウチワカエデ	61	62	66	67	6.6	OK	
100	ハウチワカエデ	77	83	90	92	9.5		

9

計3

		林班		小班				測定年月日		
		923B	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
+	101 トマツ			431	440	0	0	---	枯倒	447
	102 ハウチワカエデ			66	67	71	73	7.3		
	103 シナノキ			123	122	122	123	12.2		
	104 シナノキ			210	217	218	219	22.1		
	105 シナノキ			103	102	101	103	10.3		
	106 シナノキ			70	0	0	0	---		
	107 シナノキ			408	429	411	413	41.4	コブ 枝	3
	108 シナノキ			410	418	428	428	43.0	曲り	2
	109 トマツ			61	62	65	69	7.1		
	110 エゾマツ			246	251	259	264	27.2		
	111 トマツ			114	115	116	118	11.8		
	112 ベニイタヤ			390	394	406	408	40.9	ガマ	3
	113 タケカンバ	213		100	111	130	144	15.8		
	114 トマツ			320	335	356	371	38.8	中D 枝	3
	115 ベニイタヤ			59	62	67	68	6.6	OK	
	116 ハウチワカエデ			50	50	0	0	---		
	117 エゾマツ			444	462	486	503	52.0	枝	3
	118 ツリバナsp			49	50	0	0	---		
	119 ナナカマド			77	86	97	108	11.5		
	120 オガラバナ			110	120	131	134	13.4		
	121 ベニイタヤ			72	81	96	103	11.4		
	122 オガラバナ			77	0	0	0	---		
	123 ナナカマド			162	177	188	200	20.8		
	124 エゾマツ			196	211	233	251	27.0		
	125 エゾイタヤ			68	76	91	103	11.4		
	126 ハウチワカエデ			92	94	98	102	10.3		
	127 ハリギリ			640	654	674	688	69.9	曲り	2
	128 ハウチワカエデ			102	102	104	116	10.7	OK	
	129 トマツ			371	395	421	443	47.2	枝	3
	130 ミヤマザクラ			177	187	196	203	21.3		
	131 エゾイタヤ			157	163	174	181	18.7		
	132 ハウチワカエデ			58	0	0	0	---		
	133 ベニイタヤ			137	145	153	160	17.0		
	134 トマツ			324	340	359	367	37.9	元D	3
	135 ナナカマド			79	85	94	98	11.0		
	136 トマツ			484	498	512	524	52.2	倒れ	4 枯倒
	137 コシアブラ			219	221	224	226	23.0		
	138 エゾマツ	214		356	367	397	409	42.0	枝	3
	139 シナノキ			151	160	161	165	17.6	斜	
	140 トマツ			102	102	107	109	11.5		
+	141 エゾマツ			242	240	0	0	---	21.7	21.2
	142 エゾイタヤ			104	110	116	123	13.6		
	143 シナノキ			53	54	57	58	6.0		
+	144 トマツ			472	0	0	0	---	三枯	48.2
	145 エゾイタヤ			65	67	0	72	7.7		
	146 トマツ			193	190	192	192	19.0	半枯	五枯
	147 ハリギリ			169	174	190	202	21.3		
	148 ハウチワカエデ			54	54	54	0		倒れ 枯損	
	149 ハウチワカエデ			103	101	100	0		倒れ 枯損	
	150 トマツ			359	374	390	405	41.4	斜 曲り	2

10.6.22

8

	林班 親木	小班				測定年月日		
		1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
151 エゾマツ		68	67	71	73	7.3		
152 シナノキ		75	75	77	77	7.7		
153 シナノキ		187	183	184	184	18.4		
154 シナノキ		378	380	374	375	37.5	曲リ	(3)
155 シナノキ		550	558	560	562	56.2	互平 曲リ	(2)
156 エゾマツ		336	349	357	374	38.2	ヤニ 枝	(3)
157 トマツ		385	402	411	427	43.8	枝	(2)
158 トマツ		323	331	341	341	35.0	枝 2 本	
159 エゾマツ		74	75	77	79	7.9		
160 トマツ	219	411	427	451	464	47.9	元D 穴	(3)
161 シナノキ		167	180	185	193	20.2		
162 トマツ		243	248	262	270	28.1		
163 トマツ		249	255	268	278	28.4		
164 ハリギリ	209	172	191	221	240	26.4		
165 ミヤマザクラ		65	65	0	0	---		
166 タケカンバ		68	74	88	99	10.3		
167 ヒロハノキハダ		102	0	0	0	---		
168 トマツ		431	450	467	486	49.5	枝	(2)
169 ミヤマザクラ		158	163	173	181	18.9		
170 エゾイタヤ		482	489	0	0	---		
171 ベニイタヤ		77	84	96	101	10.3		
172 オヒョウ		375	388	418	434	45.1	又 曲リ	(2)
173 トマツ		357	365	377	385	38.9	元D	(4)
174 ベニイタヤ		77	82	89	93	9.6		
175 ベニイタヤ		106	108	110	113	11.3		
176 イタヤsp		52	0	0	0	---		
177 ベニイタヤ		122	122	123	124	12.6	互枯	
178 ナナカマド		66	66	67	69	6.7	ok	
179 トマツ		76	82	89	93	10.0		
180 ハウチワカエデ		91	95	98	100	10.2		
181 シナノキ		577	578	581	581	57.9	腐れ	(4) ok
182 エゾマツ		515	531	549	564	58.7	元D	(3)
183 ハリギリ		206	215	222	225	22.5		
184 ベニイタヤ		91	96	103	106	11.1		
185 ベニイタヤ		332	332	337	343	35.4	干 (4) (3)	元D
186 イチイ		98	99	105	109	10.9		
187 エゾマツ		322	334	344	355	36.4	枝	(2)
188 エゾイタヤ		439	458	461	469	48.5	互平 入皮	(3)
189 ハウチワカエデ		54	54	58	59	6.0		
190 ハウチワカエデ		130	0	0	0	---	枯倒	12.9
191 ベニイタヤ		95	96	97	99	9.9		
192 ベニイタヤ		60	61	65	68	6.9		
193 エゾイタヤ		239	252	266	279	29.2		
194 ハウチワカエデ		84	84	88	88	8.8		
195 エゾマツ	220	648	654	669	678	68.5	枝	(2)
196 ハウチワカエデ		78	81	85	85	8.6		
197 オカラハナ		86	0	0	0	---		
198 ハウチワカエデ		106	0	0	0	---		
199 ハウチワカエデ		67	67	70	70	7.0		
200 エゾイタヤ		206	244	261	272	28.6		

林班		小班					測定年月日		
923B	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
201	エゾマツ	403	416	433	440	44.8	元D	枝	3
202	オガラハナ	148	149	151	151	15.2			
203	ハウチワカエデ	98	100	106	110	11.4			
204	ハウチワカエデ	94	94	100	102	10.4			
205	ハウチワカエデ	118	118	118	118	11.8			
206	トマツ	101	108	113	118	12.2			
207	エゾイタヤ	221	314	325	337	350	36.4	曲り	2
208	オガラハナ	179	0	0	0	---			
209	シナノキ	113, 164	0	56	63	65	6.5		
210	ベニイタヤ	67	0	92	94	95	9.5		
211	エゾイタヤ	32	0	0	57	60	6.0		
212	ハウチワカエデ	47	0	0	54	0	5.5	枯損	倒
213	ベニイタヤ	113	0	0	61	69	7.6		
214	シナノキ	138	0	0	59	62	6.7		
215	ハウチワカエデ	3	0	0	0	52	5.5	進界	
216	ハウチワカエデ	23	0	0	0	50	5.6	進界	
217	ハウチワカエデ	50	0	0	0	50	5.2	進界	
218	ベニイタヤ	92	0	0	0	76	8.0	進界	
219	エゾマツ	160	0	0	0	51	5.3	進界	
220	トマツ	195	0	0	0	55	6.0	進界	
221	トマツ	207	0	0	0	57	6.3	進界	
222	ワルビザイ	144			0	0	---	6.8	
223	ワ	135			0	0	---	35.0	
224	ワルビザイ	6			0	0	---	6.7	
225	ワ	6			0	0	---	5.1	枯倒
226	ワ	80			0	0	---	5.8	53.5
227	エゾ	77			0	0	---	5.1	スリ幹
228	ワ	82			0	0	---	5.3	
229	ワルビザイ	81			0	0	---	7.6	
230	ワ	56			0	0	---	5.1	
231	ワ	62			0	0	---	4.2	38.0
232	ワルビザイ	201			0	0	---	7.8	枯倒(幹)
233	ワ	182			0	0	---	6.0	枯
234	ワルビザイ	112			0	0	---	6.8	
235	ワ	164			0	0	---	40.3	枯倒
236	ワルビザイ	138			0	0	---	5.3	
237	0				0	0	---		
238	0				0	0	---		
239	0				0	0	---		
240	0				0	0	---		
241	0				0	0	---		
242	0				0	0	---		
243	0				0	0	---		
244	0				0	0	---		
245	0				0	0	---		
246	0				0	0	---		
247	0				0	0	---		
248	0				0	0	---		
249	0				0	0	---		
250	0				0	0	---		

前山副木調査

試験地No. 923B

20 14 年

9 月

2/20

日

AM
PM

【足取り】

下側
42 90
145 205

野帳	メジャー	ペンキ	札
望原	西牧	高橋	→

終了	野帳入力

AL74

OK

AL 30

輪 24

226

231

イチイ	
トドマツ	奥山
エゾマツ	
アカエゾマツ	
ダケカンバ	
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
シウリザクラ	田 17
ナナカマド	田
ヒロハツリバナ	
ハウチワカエデ	奥山奥山奥山
オガラバナ	田
エゾイタヤ	1
ベニイタヤ	1 + 1
アカジナ	田
オオカメノキ	口
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	1
ハナヒリノキ	

922

セナリに44

144