

943	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
1	シナノキ	130	149	斜			1 シナノキ 不明
2	シナノキ	55	59				2 シナノキ 不明
3	シナノキ	87	107	斜			3 シナノキ 10.5 不明
4	ヘニイタヤ	54	66				4 ヘニイタヤ 24.2 不明
5	ヘニイタヤ	118	156				5 ヘニイタヤ 11.2 不明
6	ヘニイタヤ	78	95				6 ヘニイタヤ 18.1 不明
7	ヘニイタヤ	76	101				7 ヘニイタヤ 不明
8	トマツ	524	0	倒れ	枯損		8 トマツ 042.8 不明
9	トマツ	342	367	元D	ガマ	3	9 トマツ (12.1) 不明
10	トマツ	111	117	ウラ折			10 トマツ 20.6 不明
11	ヒロハノキハダ	101	135				11 ヒロハノキハダ 15.1 不明
12	シナノキ	125	141				12 シナノキ 7.2 不明
13	シナノキ	69	72				13 シナノキ 53.0 不明
14	シナノキ	510	519	元D	枝	2	14 シナノキ 12.3 不明
15	シナノキ	93	110				15 シナノキ 不明
16	エゾニワトコ	50	62				16 エゾニワトコ 7.9 不明
17	シナノキ	51	72				17 シナノキ 12.1 不明
18	シナノキ	65	65	中折			18 シナノキ 68.1 不明
19	トマツ	593	617	元D	キノ	3	19 トマツ 25.3 不明
20	トマツ	203	221				20 トマツ 12.5 不明
21	キタコブシ	82	100				21 キタコブシ 27.7 不明
22	トマツ	190	217				22 トマツ 39.0 不明
23	エゾマツ	307	335	枝	ヤニ	2	23 エゾマツ 8.5 不明
24	オヒョウ	53	72	斜	曲り		24 オヒョウ 37.7 不明
25	オヒョウ	336	347	互平	枝	3	25 オヒョウ 31.2x 30.5 不明
26	エゾマツ	308	330	曲り	斜	2	26 エゾマツ 281.0x 22.1 不明
27	トマツ	171	202	斜			27 トマツ 52.7 不明
28	トマツ	401	444	元D	ガマ	3	28 トマツ 6.5 不明
29	シナノキ	55	62				29 シナノキ 8.5 不明
30	イチイ	72	78				30 イチイ 10.8 不明
31	イチイ	92	97				31 イチイ 15.2 不明
32	ヒロハノキハダ	103	122				32 ヒロハノキハダ 22.1 不明
33	エゾイタヤ	212	216	斜			33 エゾイタヤ 13.9 不明
34	エゾイタヤ	128	131	斜			34 エゾイタヤ 35.3 不明
35	エゾイタヤ	275	294				35 エゾイタヤ 17.4 不明
36	トマツ	61	97				36 トマツ 14.2 不明
37	オヒョウ	82	98				37 オヒョウ 不明
38	シナノキ	57	77				38 シナノキ 16.9 不明
39	シナノキ	116	138				39 シナノキ 60.2 不明
40	シナノキ	581	579	曲り		2	40 シナノキ 9.7 不明
41	シナノキ	75	87				41 シナノキ 9.6 不明
42	シナノキ	69	76				42 シナノキ 30.6 不明
43	トマツ	172	216				43 トマツ 20.3 不明
44	エゾマツ	175	190				44 エゾマツ 25.7 不明
45	オヒョウ	171	194				45 オヒョウ 不明
46	ハリギリ	480	481	腐れ	ウラナシ	2	46 ハリギリ 16.2 不明
47	エゾイタヤ	118	128				47 エゾイタヤ 20.6 不明
48	トマツ	100	137				48 トマツ 25.0 不明
49	トマツ	128	173				49 トマツ 68.3 不明
50	エゾイタヤ	418	445	元D	キノ	4	50 エゾイタヤ 不明

当時の野帳に

'83.H5とあり

943	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
51 トマツ	61	80					51 トマツ 10.5
52 トマツ	63	87					52 トマツ 12.4
53 トマツ	55	75					53 トマツ 10.5
54 エゾマツ	305	327					54 エゾマツ 38.5
55 トマツ	592	600	元D	3			55 トマツ (61.0) 7/2
56 トマツ	103	110					56 トマツ 11.8
57 トマツ	120	132					57 トマツ (14.0) 立木
58 トマツ	55	71					58 トマツ 10.1
59 コシアブラ	91	0	倒れ	枯損			59 コシアブラ
60 ミヤマザクラ	147	177					60 ミヤマザクラ 21.8
61 トマツ	163	174					61 トマツ 18.2
62 エゾマツ	71	83	ウラ折				62 エゾマツ 2.7
63 イチイ	111	119					63 イチイ 13.9
64 シナノキ	603	632	腐れ	4			64 シナノキ 58.5
65 シナノキ	1188	1193	元D	ウラ折	4		65 シナノキ () 立木 皮剥
66 シナノキ	371	374	曲り	3			66 シナノキ 38.0 14変 50cm TT
67 シナノキ	220	235					67 シナノキ 27.2
68 トマツ	570	590	元D	キノ	3		68 トマツ 65.4
69 エゾマツ	65	0	倒れ	枯損			69 エゾマツ
70 トマツ	384	0	倒れ	枯損			70 トマツ
71 トマツ 168-169	68	90					71 トマツ (13.3) 立木 半皮剥
72 オヒョウ	419	413	半枯	4			72 オヒョウ 25.7 ない 枯のワラ 不明
73 ハリキリ	237	245					73 ハリキリ 29.9
74 エゾマツ	264	273					74 エゾマツ 18.9
75 エゾマツ	181	182					75 エゾマツ
76 オヒョウ	81	0	倒れ	枯損			76 オヒョウ
77 ハリキリ	175	0	倒れ	枯損			77 ハリキリ
78 ハウチワカエデ	50	54					78 ハウチワカエデ 6.1 7.7
79 エゾイタヤ	56	63					79 エゾイタヤ 7.5
80 コシアブラ	195	0	倒れ	枯損			80 コシアブラ
81 トマツ	182	202					81 トマツ 28.0
82 エゾマツ	214	219					82 エゾマツ 23.7
83 トマツ	257	273					83 トマツ 33.0
84 ハリキリ 167	454	460	元D	曲り	3		84 ハリキリ 50.9 14変 80cm TT
85 エゾマツ	458	469	枝	フシヤニ	2		85 エゾマツ 46.0
86 エゾマツ	400	417	枝	ヤニ	3		86 エゾマツ 49.6
87 トマツ	56	68					87 トマツ 9.2
88 シナノキ	131	133					88 シナノキ 31.3 枯倒 2009
89 エゾマツ	292	301					89 エゾマツ 38.9 7/2
90 エゾマツ	343	359	枝	ヤニ	2		90 エゾマツ
91 オヒョウ	263	266					91 オヒョウ 28.2
92 オヒョウ	342	349	元D	ウラ折	4		92 オヒョウ 36.9
93 トマツ	71	85					93 トマツ 210.6
94 エゾマツ	333	354	枝	フシ	2		94 エゾマツ 38.7 1石角
95 ハウチワカエデ	54	54					95 ハウチワカエデ 5.5
96 ハウチワカエデ	71	70					96 ハウチワカエデ 7.1
97 ハウチワカエデ	67	69					97 ハウチワカエデ 7.0
98 ハリキリ	187	187					98 ハリキリ 17.0
99 ハリキリ	346	368			1		99 ハリキリ 41.9
100 エゾイタヤ	65	69					100 エゾイタヤ 6.9 片剥

943	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
101	シナノキ	408	419	曲り	③		101 シナノキ 42.4
102	ハウチワカエデ	61	62				102 ハウチワカエデ 6.9
103	コシアブラ	71	77				103 コシアブラ 8.5 1.5
104	ハリギリ	69	0	枯損			104 ハリギリ
105	エゾイタヤ	56	63				105 エゾイタヤ 7.3
106	エゾマツ	79	87				106 エゾマツ (9.0) 6 元折
107	トマツ	376	398	腐れ	元穴 ④		107 トマツ 44.2 元折
108	エゾイタヤ	132	130	斜			108 エゾイタヤ 8.2 根倒、伏木更新のため (198)
109	トマツ	101	126				109 トマツ 18.1
110	トマツ	51	63				110 トマツ 7.2
111	トマツ	136	167				111 トマツ 23.0
112	トマツ	84	97				112 トマツ 10.9
113	トマツ	112	129				113 トマツ 14.7
114	オヒョウ	344	366	元D 曲り	③		114 オヒョウ 41.5
115	トマツ	135	172				115 トマツ 23.8
116	トマツ	66	78				116 トマツ 8.9
117	エゾマツ	171	184				117 エゾマツ 17.9 10/20 YH 元折
118	トマツ	61	67				118 トマツ 9.2 10/20 YH 11/11
119	トマツ	171	189				119 トマツ 21.9
120	トマツ	251	269				120 トマツ 30.2
121	オヒョウ	85	0	枯損			121 オヒョウ
122	エゾマツ	221	232				122 エゾマツ 25.3
123	トマツ	285	300				123 トマツ 34.0 7.4 } 太田輪?
124	トマツ	56	66				124 トマツ 8.2
125	ハウチワカエデ	48	51				125 ハウチワカエデ 5.5
126	トマツ	257	285				126 トマツ 34.8 4.4 3
127	シナノキ	54	62				127 シナノキ 6.4 129 トマツ
128	エゾマツ	299	321				128 エゾマツ 38.1 125 トマツ
129	シナノキ	222	229				129 シナノキ 24.1
130	トマツ	129	178				130 トマツ 24.7
131	オヒョウ	546	562	腐れ	元D ④		131 オヒョウ 61.0
132	ベニイタヤ	213	235				132 ベニイタヤ 27.5
133	ベニイタヤ	341	359	元D 曲り	③		133 ベニイタヤ 41.3
134	エゾマツ	203	211				134 エゾマツ 22.3
135	エゾマツ	538	560	腐れ	元D ③		135 エゾマツ 61.4
136	シナノキ	742	752	腐れ	④		136 シナノキ 75.5 14.5 10cm F
137	シナノキ	101	111				137 シナノキ 11.8
138	トマツ	517	527	腐れ	③		138 トマツ 54.8
139	トマツ	503	0	倒れ 枯損			139 トマツ
140	エゾマツ	388	408	枝	元D ③ 2		140 エゾマツ 46.2
141	オヒョウ	139	160				141 オヒョウ 19.4
142	トマツ	89	90				142 トマツ 9.5
143	トマツ	406	418	腐れ	元 ④		143 トマツ 45.8 元D
144	ハリギリ	75	91				144 ハリギリ (9.6) 元折 6
145	ホオノキ	53	87				145 ホオノキ 16.3
146	ホオノキ	55	0	倒れ 枯損			146 ホオノキ
147	トマツ	211	239				147 トマツ 26.9
148	ハウチワカエデ	51	0	元折 枯損			148 ハウチワカエデ
149	ハウチワカエデ	62	0	元折 枯損			149 ハウチワカエデ
150	トマツ	247	257				150 トマツ 26.1

943

親木

1992

1997

欠点


欠点

品等

測定年月日

151 トマツ	272	281			151 トマツ	30.0	
152 トマツ	312	432	元D	③	152 トマツ	49.4	
153 ベニイタヤ	406	430	曲リ	④	153 ベニイタヤ	49.3	元D
154 オヒョウ	75	91			154 オヒョウ	()	56.5 枯損 枝元
155 オヒョウ	82	107			155 オヒョウ	15.8	
156 エゾマツ	517	537	元D	枝 3	156 エゾマツ	59.4	
157 ヒロハノキハダ	115	147			157 ヒロハノキハダ	72.4	
158 シナノキ	338	343	曲リ	3	158 シナノキ	()	枯倒
159 シナノキ	119	122			159 シナノキ	()	
160 シナノキ	188	218			160 シナノキ	24.8	
161 シナノキ	783	787	曲リ	④ 2	161 シナノキ	80.0	
162 シナノキ	84	93			162 シナノキ	10.8	
163 ヒロハノキハダ	56	0	枯損		163 ヒロハノキハダ		
164 オヒョウ	51	69			164 オヒョウ	12.3	
165 ダケカンバ	52	53			165 ダケカンバ	()	枯倒
166 ヒロハノキハダ	65	84	曲リ		166 ヒロハノキハダ	()	枯倒
167 トマツ	84	0	66	進界	167 トマツ	()	枯元
168 ハウチワカエデ	71	0	56	進界	168 ハウチワカエデ	7.8	
169 ハウチワカエデ	71	0	57	進界	169 ハウチワカエデ	8.4	
170 トマツ	35	0	57	進界	170 トマツ	9.8	
171 エゾマツ	33	0	73	進界	171 エゾマツ	9.9	
172 ヒロハノキハダ	17	0	60	進界	172 ヒロハノキハダ	()	枯倒 2009
173 シナノキ	17	0	57	進界	173 シナノキ	6.8	
174 トマツ	113	0	57	進界	174 トマツ	6.6	
175 トマツ	112	0	61	進界	175 トマツ	8.0	
176 オヒョウ	120	0	53	進界	176 オヒョウ	7.5	14.5 14.5
177 トマツ	140	0	51	進界	177 トマツ	8.1	
178 ハリギリ	156	0	56	進界	178 ハリギリ	(6.0)	5.6
179 0	0	0			179 トマツ	36.35	5.6
180 0	0	0			180 トマツ	37	10.4
181 0	0	0			181 トマツ	83	5.8
182 0	0	0			182 トマツ	86	5.6
183 0	0	0			183 トマツ	85	5.2
184 0	0	0			184 トマツ	99	6.3
185 0	0	0			185 トマツ	119	5.6
186 0	0	0			186 トマツ	1	7.2
187 0	0	0			187 トマツ	128	6.7
188 0	0	0			188 トマツ	131	6.5
189 0	0	0			189 トマツ	140	5.5
190 0	0	0			190 トマツ	141	5.8
191 0	0	0			191 トマツ	142	7.3
192 0	0	0			192 トマツ	143	6.1
193 0	0	0			193 トマツ	()	161
194 0	0	0			194 トマツ	()	
195 0	0	0			195 トマツ	()	
196 0	0	0			196 トマツ	()	
197 0	0	0			197 トマツ	()	
198 0	0	0			198 トマツ	()	
199 0	0	0			199 トマツ	()	
200 0	0	0			200 トマツ	()	

【足取り】



野帳	メジャー	ペンキ	札
★川	松井	岡村	和葉

村川

終了	野帳入力
✓	✓

イチイ		
トドマツ	22	奥 奥
エゾマツ	6	田
アカエゾマツ		
ダケカンバ		
ミズナラ		
オヒョウ	3	17
ホオノキ		
コブシ	1	1
サビタ		
アブラ	1	1
シウリザクラ		
ナナカマド		
ヒロハツリバナ		
ハウチワカエデ	13	奥 17
オガラバナ		
エゾイタヤ	2	1
ベニイタヤ		
アカジナ	2	1
オオカメノキ		
ムラサキヤシオ		
コヨウラク		
ハナヒリノキ		
ササ	1	1
ク	4	ロ
エ	ニ	ワトコ 2

欠 1
2
4✓ 18
72 不明
72 不明
72 不明