

		林班		小班				測定年月日		
1019A		親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
+	1 シウリサクラ		72	72	72	0	2.1	枯損	3	
	2 シウリサクラ		77	80	83	90	10.2			
	3 オヒョウ		214	232	266	297	33.0	元曲	3	
	4 トマツ		98	105	112	127	15.4			
	5 シウリサクラ		176	179	185	195	20.7			
	6 ナナカマド		105	107	111	119	12.7			
	7 エゾマツ		786	810	841	860	87.8	節	ヤ 3	
+	8 シウリサクラ		80	80	83	0	8.0	枯損	3	
	9 エゾマツ		77	76	0	0	---			
+	10 トマツ	175	674	690	700	704	70.7	元D	中D 4	枯豆
	11 シウリサクラ		52	58	0	0	---			
	12 ナナカマド		55	56	0	0	---			
	13 オヒョウ		169	180	195	216	24.5			
+	14 トマツ		164	167	169	0	17.2	枯損	3	
	15 トマツ		148	150	155	166	19.0			
+	16 トマツ		501	510	524	0	53.3	枯損	3	皮ういてる
	17 トマツ		62	63	0	0	---			
	18 トマツ		375	390	413	435	46.3	元D	キD 4	
	19 シウリサクラ		160	162	172	183	19.5	8.4		
+	20 シウリサクラ		223	226	0	0	---	21.4		枯豆
	21 オヒョウ		402	432	477	504	53.6		(1)	
	22 シウリサクラ		51	50	58	0		枯損		
	23 トマツ		149	155	160	172	17.2			
	24 アカエゾマツ		682	713	753	784	81.7	元D	枝 3	
	25 トマツ		248	252	272	291	31.3			
	26 シナノキ		63	64	61	73	8.0			
	27 シナノキ		165	169	170	180	18.8			
	28 シナノキ		388	402	414	431	44.2	元曲	中曲 3	
+	29 トマツ		572	590	0	0	---	57.0		枯倒
	30 ハリギリ		209	220	254	286	31.5			木+3
	31 エゾマツ		211	218	240	263	28.3			
	32 ヒロハノキハダ	173	102	107	116	128	13.7	斜		
	33 シナノキ		352	366	0	0	---	不明		
	34 シナノキ		66	0	0	0	---			
	35 シナノキ		61	78	87	105	12.7			
	36 シウリサクラ		221	0	0	0	---	古い木のため		
	37 シナノキ		262	264	0	0	---	古い木のため		
+	38 シナノキ		910	0	0	0	---	この木は伐採可能		
	39 エゾイタヤ		174	175	190	204	21.7			
	40 シナノキ		165	169	177	189	18.8	20cm 以上		
	41 シナノキ		327	341	353	366	37.7	互平	(2)	
	42 シナノキ		334	350	367	381	39.1	中曲	(2)	
	43 シナノキ		340	353	368	386	39.9	中曲	(2)	
	44 ベニイタヤ		102	110	134	157	17.1			
	45 ベニイタヤ		155	160	179	198	21.0			
	46 エゾマツ		297	310	328	343	35.7	節	(2)	
	47 エゾイタヤ		372	386	408	430	45.2	入皮	(3)	
	48 オヒョウ	174	121	124	135	143	15.1			
	49 エゾマツ		281	282	284	288	28.8			
	50 トマツ		225	231	240	249	26.2	曲り		

林班		小班					測定年月日		
1019A	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
51	オヒョウ	137	138	139	141	16.1			
52	オヒョウ	125	126	127	131	13.0	半枯	三折	
53	シウリサクラ	74	74	85	92	9.5			
54	シナノキ	80	0	0	0	---			
55	シナノキ	262	267	269	277	28.3			
56	シナノキ	173	174	169	172	17.2			
57	シナノキ	298	300	302	308	31.3			
58	シナノキ	986	990	993	1006	100.9	元D	中曲	3
59	シナノキ	158	158	154	156	15.7			
60	シウリサクラ	69	70	83	91	10.0			
61	エゾマツ	158	159	162	168	17.9			
62	シウリサクラ	183	187	200	219	23.2			
63	ナナカマド	177	183	180	180	18.5			
64	トマツ	379	388	402	0	37.9	枯損	五折	R+3
65	ベニイタヤ	127	128	139	152	17.3			
66	ナナカマド	109	118	131	0	13.5	枯損	斜	
67	シナノキ	480	501	0	0	---	49.5		枯倒輪
68	シナノキ	125	125	0	0	---			
69	エゾイタヤ	59	58	0	0	---			
70	ナナカマド	75	75	0	0	---			
71	シウリサクラ	178	180	181	182	18.0	枯	中折	
72	シウリサクラ	114	114	118	129	13.7	斜	元折	
73	エゾイタヤ	89	88	88	90	9.2			
74	シウリサクラ	312	312	314	318	31.9			
75	エゾマツ	375	382	393	401	41.3	中曲	節	3
76	シウリサクラ	63	64	65	67	7.0			
77	ベニイタヤ	333	346	372	390	40	曲り	節	3
78	トマツ	83	82	83	84	8.5	中折		41.0
79	ベニイタヤ	101	100	0	0	---	枯損	斜	2.5
80	ベニイタヤ	101	99	99	0	---	枯損	斜	2.9
81	ベニイタヤ	316	321	327	339	34.7	枝	元D	4
82	ベニイタヤ	246	250	249	255	25.9			
83	トマツ	154	157	159	162	16.6			
84	トマツ	215	218	222	224	22.8			
85	シウリサクラ	92	93	94	98	10.0			
86	オヒョウ	228	239	259	271	28.5			
87	ベニイタヤ	309	323	351	372	38.6	節	二又	3
88	シウリサクラ	198	197	207	219	22.6			
89	シウリサクラ	117	118	122	127	13.1			
90	ナナカマド	63	62	0	0	---			
91	ナナカマド	78	78	85	101	10.9	斜		
92	ナナカマド	58	61	69	95	9.6			
93	シナノキ	176	327	340	350	37.6	中曲		2
94	トマツ	683	687	0	0	---	枯倒輪		69.5
95	エゾイタヤ	136	141	0	0	---	枯倒		13.5
96	エゾマツ	178	278	282	294	30.1			
97	シウリサクラ	177	134	134	146	16.1			
98	ハリギリ	435	450	475	489	51.3			1
99	シナノキ	207	216	224	234	24.4			
100	シウリサクラ	200	207	214	221	22.6			

林班 1019A 親木 1992 1997 2003 2007 2012 欠点 欠点 品等 測定年月日

+	101 トマツ	542	553	581	0	54.6	枯損	元折	元折
+	102 シウリサクラ	252	262	272	279	30.7			
	103 シウリサクラ	52	60	68	69	7.0	歪折		
+	104 ベニイタヤ	165	166	177	195	21.4			
	105 ベニイタヤ	63	68	71	75	7.5			
	106 シウリサクラ	205	210	212	218	22.2			
	107 エゾマツ	585	595	595	610	61.1	中D	節	3
	108 トマツ	184	191	197	200	20.6			
	109 トマツ	143	143	145	147	14.7			
	110 ウダイカンバ	432	455	478	501	51.9	ガマ	曲り	2
	111 トマツ	378	396	416	426	43.8	ガマ		2
	112 ナナカマド	356	362	370	377	37.9	三叉		2
	113 エゾマツ	248	253	265	270	27.7			
	114 シウリサクラ	289	290	298	301	30.5			
	115 エゾイタヤ	285	301	317	335	35.5	曲り		3
	116 シウリサクラ	63	65	67	70	7.3			
	117 シウリサクラ	290	294	305	311	31.6			
	118 ベニイタヤ	233	230	239	244	24.5			
	119 ヒロハノキハダ	82	0	0	0	---			
	120 シウリサクラ	265	270	275	283	28.7			
	121 ナナカマド	58	0	0	0	---			
	122 ナナカマド	83	87	89	94	9.9			
	123 シナノキ	522	532	538	599	56.1	節	中曲	3
	124 シナノキ	76	79	0	0	---	欠測	ない	枝
	125 シナノキ	89	0	0	0	---			
	126 シナノキ	96	98	0	0	---			
	127 エゾマツ	422	442	473	489	50.6	枝		3
	128 ムシカリ	56	59	0	0	---			
	129 トマツ	119	126	134	142	14.9			
	130 オヒョウ	126	130	137	144	15.0			
+	131 ナナカマド	204	0	0	0	---	19.2	斜	枯倒
	132 シウリサクラ	62	62	67	71	7.1			
	133 ヤチダモ	454	479	505	526	54.5	元D	ガマ	3
	134 シウリサクラ	69	69	71	77	7.5	斜		
	135 ヒロハノキハダ	76	80	82	0	---	枯損		
	136 トマツ	355	371	388	405	41.6	枝	元D	3
	137 シウリサクラ	298	296	304	313	31.4			
	138 シナノキ	98	100	99	101	10.2			
	139 シウリサクラ	235	233	241	241	24.9			
	140 トマツ	79	83	88	92	9.6			
	141 エゾマツ	400	410	431	439	45.1	ヤニ	枝	3
	142 エゾマツ	538	549	558	570	58.0	枝		3
	143 トマツ	130	133	134	141	14.3			
	144 ヒロハツリバナ	172	98	97	98	10.1	鹿食	2	
+	145 トマツ	517	0	0	0	---	50.0		枯倒
	146 シウリサクラ	179	78	82	93	10.9			
	147 トマツ	65	71	79	89	10.8			
	148 トマツ	55	57	63	68	7.0	斜	元折	
+	149 ナナカマド	374	376	0	0	---	38.0		枯倒
	150 ナナカマド	73	73	0	0	---			

55.1

7.22

		林班		小班		測定年月日		
	1019A	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点 欠点 品等
151	シナノキ	180	306	338	360	382	40.9	中曲 2
152	トマツ		58	0	0	0	---	
153	ベニイタヤ	181	274	290	308	324	34.5	元曲 3
154	ヒロハノキハダ		98	105	110	119	12.6	
155	シウリザクラ		50	53	52	53	5.4	半枯 3
156	ハリギリ		535	540	572	595	60.5	元D 曲以 3
157	エゾマツ		644	673	710	729	75.0	枝 ヤマ 3
158	トマツ		145	150	152	156	16.0	
159	ベニイタヤ		111	117	125	135	14.6	
160	トマツ		132	130	133	141	14.3	
161	シウリザクラ		180	182	182	187	18.5	
162	トマツ		58	62	73	83	8.8	
163	エゾマツ		648	650	663	667	67.5	元D 節 3
164	ベニイタヤ		110	110	110	113	11.6	
165	シウリザクラ		204	210	0	0	---	枯死 18-1
166	ベニイタヤ	182	195	203	209	217	22.7	
167	イタヤsp		115	0	0	0	---	10.5 枯 倒
168	ベニイタヤ		171	178	187	194	20.2	
169	ベニイタヤ		100	101	107	110	11.3	
170	ベニイタヤ		128	129	127	129	13.0	
171	エゾマツ		703	719	721	739	74.1	枝 2
172	オヒョウ	144	0	0	200	217	23.8	
173	シウリザクラ	32	0	0	0	93	2.7	進界 OK
174	シウリザクラ	48	0	0	0	54	6.1	進界
175	シウリザクラ	10	0	0	0	51	6.4	進界
176	シナノキ	93	0	0	0	60	7.5	進界
177	ナナカマド	97	0	0	0	54	5.7	進界
178	トマツ	96	0	0	0	51	6.0	進界
179	シウリザクラ	146	0	0	0	56	6.0	進界
180	シウリザクラ	151	0	0	0	58	5.9	進界
181	シウリザクラ	153	0	0	0	55	6.3	進界
182	トマツ	166	0	0	0	56	7.0	進界
183	0 シリ	156			0	0	---	5.5
184	0 ツルアザミ	145			0	0	---	7.9 枯
185	0 1	133			0	0	---	5.9
186	0 シリ	48			0	0	---	5.0
187	0 N	49			0	0	---	7.7 3枯 元折
188	0 シリ	122			0	0	---	5.2 5.2
189	0 ツルアザミ	141			0	0	---	5.8
190	0 N	142			0	0	---	25.0 枯倒輪
191	0 ト	45			0	0	---	6.0
192	0 ツルアザミ	42			0	0	---	2.8
193	0 1	42			0	0	---	5.4
194	0 1	18			0	0	---	6.0
195	0 シリ	7			0	0	---	6.5
196	0 ツルアザミ	7			0	0	---	2.3
197	0 1	21			0	0	---	2.0
198	0 ト	21			0	0	---	5.3
199	0 L	177			0	0	---	24.6 枯 5
200	0 ト	10			0	0	---	5.9

7.3 18

201	2711	10	5.2	
202	L	163	18.1	拮倒
203	7112345	93	5.1	
4	2711	93	8.4	
5	7	100	5.4	

6	7112345	98	5.7	
7	L	157	12.0	拮倒
8	L	156	20.2	" "
9	L	156	18.0	" "
210	L	181	20.0	" "
211	711234	100	40.0	" " 拮
2	7112345	57	5.6	
3	"	61	5.3	
4	KL	68 65	5.8	
5	2711	21	5.6	
6	7112345	20	5.3	
7	2711	19	5.1	

前山副木調査

試験地No.

1019A

20 12 年

月

日

10

15

【足取り】

39

171

A

野帳	メジャー	ペンキ	札
監査	石崎	橋本	→

終了	野帳入力

札

20

29

67

145

218

イチイ	
トドマツ 37	千葉県市
エゾマツ 1	1
アカエゾマツ	
ダケカンバ	
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
シウリザクラ 764	千葉県市 10.6.千葉県市 9.千葉県市 130
ナナカマド 2	1
ヒロハツリバナ	
ハウチワカエデ 1	1
オガラバナ	
エゾイタヤ 1	1
ベニイタヤ 4	12
アカジナ	
オオカメノキ 1	1
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	
ハナヒリノキ	
75 5	日

3911 645

6, 21, 20, 14
 12, 20, 9, 8, 23,
 20, 15, 12, 9, 7
 8, 9, 5, 6, 8, 7
 7, 10, 10, 9, 8
 8, 7, 12, 19
 29, 17, 47, 15
 5, 26, 33, 7
 5, 5, 11
 34, 43, 6
 16, 5, 6

70.7.8
 10.8
 11.2.4
 11.2.4
 11.2.4

