

林班		小班				測定年月日		
1022C	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
1	シウリサクラ	153	151	163	168	17.5		
+	2	エゾマツ	981	988	0	0	---	42.0 新枯倒
+	3	オガラバナ	177	0	0	0	---	16.9 枯倒
	4	オヒョウ	276	294	309	321	33.4 補	(2)
	5	オヒョウ	180	187	198	208	21.9	
	6	ヤチタモ	85	0	0	0	---	
	7	シウリサクラ	100	102	108	112	11.4	
	8	オヒョウ	184	195	205	216	22.6	
	9	エゾマツ	579	592	612	624	63.3 元D ヤ	(3)
	10	エゾマツ	324	323	328	329	32.9	
+	11	シウリサクラ	181	180	0	0	---	21.7 新枯倒
	12	シウリサクラ	374	373	382	385	38.6	(2)
	13	エゾマツ	603	624	654	668	68.2 元D 節	(3)
	14	シウリサクラ	334	337	344	348	35.6 曲り	(2)
	15	エゾマツ	271	268	0	0	---	
	16	エゾマツ	604	622	647	664	67.8 元D ヤ	(3)
	17	シウリサクラ	136	137	143	149	14.9	
	18	シウリサクラ	144	145	150	155	15.8	
	19	オヒョウ	165	169	175	179	18.8	
	20	シウリサクラ	64	67	71	75	7.9	
	21	シウリサクラ	314	318	323	332	33.5	
	22	エゾマツ 201	603	612	641	653	67.1 元D 枝	(3)
	23	トマツ	147	149	152	158	15.4 OK 倒/15.3 27	
	24	シウリサクラ	112	113	115	115	11.5	
	25	エゾマツ	568	573	582	598	60.9 元D 枝	(3)
	26	エゾマツ 202	539	567	595	610	62.6 元D 枝	(3)
+	27	トマツ	477	0	0	0	---	45.5 枯倒 新枯倒
+	28	トマツ	219	0	0	0	---	12.8 枯倒 新枯倒
	29	エゾマツ *198	479	497	524	541	55.6 枝	(3)
	30	エゾマツ	237	238	239	241	26.0	
	31	シウリサクラ	311	320	363	335	33.4 33.4	(1)
	32	エゾマツ 210	343	353	370	378	38.9 枝	(2)
	33	エゾマツ 199, 203	334	350	377	394	40.8 ヤ	(3)
	34	シウリサクラ	226	230	243	246	25.8	
	35	オガラバナ	51	62	76	88	8.9	
+	36	オガラバナ	99	95	99	0	9.6 倒れ 枯損	倒れ 枯
	37	コシアブラ	146	0	0	0	---	
	38	エゾマツ 204	393	415	443	466	48.7 枝	(3)
+	39	エゾマツ	181	183	183	0	17.9 枯損	枯
	40	トマツ	407	410	420	429	43.8 元D 割れ	(3)
	41	オガラバナ	198	197	0	0	---	
	42	シナノキ	179	181	181	180	18.0	
	43	エゾマツ	219	224	230	244	24.4	
	44	トマツ	225	233	242	255	26.4	
	45	トマツ	530	540	542	542	53.9 元D 半枯	4 枯倒 一部欠倒
	46	トマツ	540	552	565	575	57.9 元D 枝	(3) (4)
	47	ナナカマド	76	85	96	109	12.0	
	48	ナナカマド	168	182	197	210	22.2 斜	
	49	トマツ 211	363	382	396	410	42.2 元D	(3)
	50	ナナカマド	155	162	167	165	16.8 元折 斜	

53折

43.2 49.2 (1.1)

		林班		小班		測定年月日		
	1022C	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点 欠点 品等
51 トマツ			171	173	184	184	18.8	
52 エゾマツ	212		474	483	520	530	54.6	元D ④ ④ #12
53 ナナカマド			68	75	84	91	9.9	鹿食
54 トマツ			119	123	126	130	13.2	
55 トマツ			476	491	503	514	52.3	元D 中D ④
56 エゾマツ			153	156	156	155	15.7	
57 エゾマツ			140	137	0	0	---	
58 エゾマツ			374	381	390	401	41.0	節 ②
59 エゾマツ			266	265	271	0	26.4	枯損 ③
60 エゾマツ			601	634	678	705	72.5	元D 節 ③
61 エゾマツ			149	153	153	0	15.7	枯損 ②
62 トマツ			79	81	85	84	8.5	
63 オヒョウ			466	472	492	498	50.9	元D 鹿食 ③
64 トマツ			387	405	425	441	46.7	元D ガマ ③ ④
65 エゾマツ			161	167	179	188	19.2	
66 オヒョウ			71	75	85	95	10.2	鹿角
67 トマツ			128	136	0	0	---	
68 トマツ			385	402	419	434	44.8	枝 ③
69 オガラハナ			81	0	0	0	---	
70 ミヤマザクラ			197	200	203	210	21.9	
71 オヒョウ			231	248	277	302	32.9	
72 シナノキ			280	298	307	315	31.8	二又
73 ナナカマド			203	203	211	215	21.8	
74 オガラハナ	42		53	54	62	64	6.1	枝枯 枯 ③ ④
75 オガラハナ			135	139	137	0		倒れ 枯損
76 エゾマツ	213		389	409	431	448	45.9	節 ②
77 オガラハナ			109	0	0	0	---	
78 トマツ			147	157	171	183	19.0	
79 トマツ			99	105	107	117	12.1	
80 トマツ			348	357	371	385	39.4	節 ②
81 トマツ			522	533	0	0	---	50.7 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
82 ナナカマド			115	121	122	137	14.4	斜
83 オガラハナ			79	78	0	0	---	
84 イチイ			79	91	107	118	12.8	二又 鹿食 1
85 トマツ			240	255	264	275	28.4	元D
86 トマツ	205-206		413	424	439	450	45.6	中曲 ② 45.9
87 シナノキ			226	239	240	243	24.3	
88 ハウチワカエデ			52	53	57	60	6.1	
89 シナノキ			125	128	130	136	13.8	
90 オヒョウ			207	221	237	245	24.1	OK
91 エゾイタヤ			68	67	68	0		中折 枯損
92 ベニイタヤ			129	130	132	135	13.6	
93 シナノキ			245	253	261	268	27.3	
94 シナノキ			286	303	309	317	31.9	
95 シナノキ			144	146	146	150	15.0	
96 シナノキ			142	144	144	146	13.9	中折 枯 ③ ④
97 シナノキ			496	489	490	489	49.2	中曲 ②
98 ナナカマド			76	0	0	0	---	
99 エゾマツ			202	202	205	207	21.1	コブ
100 ハウチワカエデ			84	83	0	0	---	

林班

小班

測定年月日

1022C

親木

1992

1997

2003

2007

2012

欠点

欠点

品等

101	シナノキ	212	212	0	0	---			
102	トマツ	127	125	128	129	12.9			
103	エゾマツ	463	468	471	475	47.5	節	曲り	3
104	ナナカマド	57	58	61	60	6.0	斜		
105	シナノキ	515	515	518	520	52.9	元D	中D	4
106	シナノキ	348	364	371	380	38.4	元曲		4
107	シナノキ	418	419	420	423	42.3	曲り		3
108	エゾマツ	486	488	511	515	53.1	枝		2
109	ハウチワカエデ	214 84	85	91	95	9.4	OK		
110	エゾマツ	499	500	513	520	53.4	節	根上	3
111	ハウチワカエデ	54	53	55	55	5.5			
112	トマツ	55	58	65	65	6.8	斜	鹿角	
113	ナナカマド	85	85	0	0	---	欠測		
114	ハリギリ	591	601	614	625	63.8	中曲		2
115	ベニイタヤ	629	625	634	639	64.2	腐れ	キノ	4
116	ハウチワカエデ	62	62	65	65	6.5			
117	ベニイタヤ	258	270	287	303	31.6			
118	ハウチワカエデ	116	116	121	120	12.0			
119	ハウチワカエデ	49	50	48	49	4.9			
120	ハウチワカエデ	123	120	122	124	12.1	OK		
121	ハウチワカエデ	104	0	0	0	---			
122	ハウチワカエデ	119	118	121	122	12.2			
123	ベニイタヤ	195	208	224	237	25.4			
124	ミヤマザクラ	283	290	294	298	29.8			
125	ハウチワカエデ	55	55	85	0		元折	枯損	
126	ハウチワカエデ	135	141	148	152	15.6			
127	ハウチワカエデ	74	77	84	85	8.5			
128	ハウチワカエデ	53	51	53	54	5.1	斜	OK	
129	ハウチワカエデ	98	95	95	95	9.5	枝枯		
130	ハウチワカエデ	133	133	133	0	13.3	ウ折	枯損	
131	オカラバナ	87 75	68	71	73	7.1	倒れ	枯	倒
132	ハウチワカエデ	77	80	84	85	8.6			
133	ヒロハノキハダ	116	116	0	0	---			
134	シナノキ	327	341	359	363	36.3	元曲		3
135	ナナカマド	207 107	109	113	118	11.8	OK		
136	ナナカマド	81	80	84	0		倒れ	枯損	
137	オカラバナ	57	0	0	0	---			
138	シウリザクラ	103	106	112	120	12.6			
139	ナナカマド	306	310	311	315	31.1	OK		
140	トマツ	463	477	490	504	51.3	枝		2
141	トマツ	564	578	594	605	61.4	中D	キノ	4
142	トマツ	544	0	0	0	---			
143	トマツ	490	508	533	561	58.4	キノ	腐れ	4
144	エゾマツ	66	70	77	83	8.3			
145	ナナカマド	276	276	0	0	---			
146	イチイ	135	143	155	165	17.1			
147	オヒョウ	200 208 136	143	160	175	18.7	鹿食		
148	シナノキ	209, 215-217 261	266	271	281	28.1			
149	ハリギリ	495	510	534	553	56.7	枝	節	3
150	エゾイタヤ	66	63	66	69	6.9			

林班		小班				測定年月日			
1022C	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
151	トマツ	451	458	472	479	48.6	腐れ	キコ	(4)
152	シナノキ	114	113	113	115	11.3	OK		
153	シウリザクラ	162	161	167	170	16.9	OK		
† 154	シウリザクラ	83	0	0	0	---	2.3	8.0	15.1
155	トマツ	141	143	151	155	15.7	二又		
156	オヒョウ	83	89	97	105	10.9	斜	折れ	
157	オヒョウ	72	80	98	115	12.9			
158	シナノキ	220	224	224	234	23.6	枝枯		
159	シウリザクラ	61	68	76	85	9.1			
160	シウリザクラ	74	75	77	79	7.7	斜	OK	
161	シウリザクラ	55	66	75	85	9.2			
162	エゾマツ	508	519	527	531	53.7	腐れ	枝	(4)
163	ハウチワカエデ	77	75	76	77	7.7			
164	ベニイタヤ	104	109	121	127	13.0	斜		
165	シウリザクラ	102	105	110	113	11.6			
166	シナノキ	392	410	418	432	44.1	中曲		(3)
167	トマツ	221	223	227	235	23.6			
168	エゾマツ	404	424	457	474	48.3	枝		(3)
169	エゾイタヤ	59	60	0	0	---			
170	ナナカマド	53	51	0	0	---			
171	エゾイタヤ	67	65	66	68	6.8			
172	エゾイタヤ	139	140	139	140	14.0			
173	エゾイタヤ	298	309	324	334	34.5	中曲		(3)
174	オガラバナ	121	0	0	0	---			
175	ベニイタヤ	64	65	0	0	---			
† 176	ナナカマド	99	100	100	0	8.8	斜	枯損	
177	トマツ	63	66	67	70	7.0	ウ折		
† 178	トマツ	92	90	0	0	---	8.2		
179	エゾマツ	595	604	632	628	63.9	元D	キコ	(4)
† 180	トマツ	108	108	110	0	10.8	枯損		
181	トマツ	315	337	347	355	37.1	腐れ	斜	(4)
182	トマツ	494	500	507	515	52.3	元D	割れ	(3)
183	エゾマツ	121	125	132	138	14.1			
184	シナノキ	146	143	139	142	13.7	OK		
185	シナノキ	205	210	210	213	21.1	OK		
186	シウリザクラ	123	124	129	136	13.7			
187	トマツ	218	394	412	430	44.9	中曲		(3)
188	ベニイタヤ	271	282	291	300	31.1	枝		
189	ナナカマド	59	58	62	64	6.4			
190	シナノキ	220	230	239	245	24.2			
191	トマツ	101	104	111	124	12.5			
192	ホオノキ	61	60	0	0	---			
193	シウリザクラ	95	96	101	104	10.7			
194	トマツ	603	627	650	672	68.9	元D	中D	(4)
195	ハリギリ	100	100	0	0	---			
196	キタコブシ	148	148	161	175	17.8			
197	シウリザクラ	57	61	67	75	8.5			
198	シナノキ	29	0	55	61	0	枯損		
199	オガラバナ	33	0	52	67	76	8.0		
200	オヒョウ	147	0	55	67	69	7.1	鹿食	2

ok

		林班		小班				測定年月日	
1022C		親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
201	イチイ	22	0	0	53	56	5.8		
202	オガラバナ	26	0	0	66	71	7.3		
203	オガラバナ	33	0	0	55	59	5.7	OK	
204	シナノキ	38	0	0	60	68	12.8		
205	トマツ	86	0	0	53	58	6.2	エナ	
206	トマツ	86	0	0	56	61	6.3	エナ	
207	オガラバナ	135	0	0	55	55	5.8	5.9 OK	
208	シウリサクラ	147	0	0	58	65	6.9		
209	オヒョウ	148	0	0	55	61	7.1	鹿食	
210	オガラバナ	32	0	0	0	58	5.9	進界	
211	トマツ	49	0	0	0	59	6.7	進界	
212	トマツ	52	0	0	0	58	6.7	進界	
213	トマツ	76	0	0	0	59	7.7	進界	
214	トマツ	109	0	0	0	59	6.3	進界	
215	トマツ	148	0	0	0	58	6.8	進界	
216	オヒョウ	148	0	0	0	55	5.1	進界 鹿食	枯倒
217	オヒョウ	148	0	0	0	64	7.6	進界 鹿食	
218	シウリサクラ	187	0	0	0	64	7.2	進界	
✓ 219	0 H- 40				0	0	---	6.2	28° 5.1
220	0 シナノキ 12				0	0	---	6.5	同
✓ 221	0 44 14				0	0	---	40.9 枯	320° 0.65
✓ 222	0 27 14				0	0	---	39.9 枯 枯倒	238° 3.5
223	0 H- 17				0	0	---	5.6	131° 1.7
224	0 N 34				0	0	---	68.2 枯倒	281° 4.6
225	0 シナノキ 31				0	0	---	7.7	同
✓ 226	0 27 25				0	0	---	5.7	286° 1.35
227	0 27 25				0	0	---	5.8	276° 4.0
✓ 228	0 4 25				0	0	---	5.2	306° 3.4
✓ 229	0 N 53				0	0	---	31.9 枯倒	346° 4.0
✓ 230	0 N 53				0	0	---	26.5 " 5 輪 270	248° 3.6
231	0 H- 49				0	0	---	5.7	239° 1.3
232	0 H- 49				0	0	---	5.7	127° 2.2
233	0 14 105				0	0	---	24.9 枯 倒	184° 1.3
✓ 234	0 43 80				0	0	---	5.9	230° 2.5
235	0 H- 46				0	0	---	12.2 13.5 枯	269° 3.1
カ7- 236	0 H- 46 141				0	0	---	6.6	32° 5.9
✓ 237	0 H- 141				0	0	---	52.7 枯 互	19° 4.2
✓ 238	0 43 141				0	0	---	5.8	318° 3.2
717 239	0 シナノキ 140				0	0	---	16.2	319° 3.9
240	0 141 85				0	0	---	42.0 45.5 輪	223° 3.3
✓ 241	0 H- 49				0	0	---	43.2	54° 5.2
✓ 242	0 ハナ47 5.5 124				0	0	---	5.5	259° 1.3
712 243	0 43 117				0	0	---	5.1	261° 2.4
244	0 シナノキ 108				0	0	---	6.1	同
245	0 43 184				0	0	---	5.1	189° 1.4
✓ 246	0 27 147				0	0	---	5.1	86° 2.4
✓ 247	0 27 147				0	0	---	5.0	127° 2.8
248	0				0	0	---		
249	0				0	0	---		
250	0				0	0	---		

前山副木調査

試験地No. 1022C

2014年

9月

18日

19 PM
18 AM

【足取り】 F111

182

野帳	メジャー	ペンキ	札
空原 ↓	西牧 ↓	高橋 ↓	↓

終了	野帳入力

イチイ	
トドマツ	空原 西牧 高橋 田
エゾマツ	田
アカエゾマツ	
ダケカンバ	
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
シウリザクラ	田 21, 9, 15, 田 6, 田 10 田 11, 田 田
ナナカマド	田
ヒロハツリバナ	
ハウチワカエデ	田 田
オガラバナ	田 田 田
エゾイタヤ	田
ベニイタヤ	田
アカジナ	田
オオカメノキ	田
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	田 12
ハナヒリノキ	

札 2
198
28
27
233

11.17

(46)
235
240
(85)

