

1023A	林班	小班				測定年月日		
	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点 品等
1	ベニイタヤ	192	196	202	210	21.5		
2	ベニイタヤ	200	205	213	221	22.9		
3	ベニイタヤ	85	85	84	86	8.6		
4	トマツ	142	147	151	158	16.3		
5	ナナカマド	83	85	0	0	---		
6	シウリザクラ	160	160	158	161	16.4		
7	オヒョウ	190	196	207	218	22.4		
8	エゾマツ	661	668	674	685	68.8	枝 腐れ	(3) 欠
9	シナノキ	505	511	518	523	51.9	曲り	(2) ok
10	シナノキ	117	120	118	119	11.8	中折 枯	
11	シウリザクラ	123	127	129	133	13.6		
12	シウリザクラ	222	223	223	229	23.1		
13	シウリザクラ	111	111	111	115	11.5		
14	シウリザクラ	201	204	208	215	21.9	元曲	
15	オガラハナ	55	55	64	0	---	倒れ 枯損	
16	オガラハナ	58	0	0	0	---		
17	シウリザクラ	208	209	211	0	20.6	枯損 豆	
18	シナノキ	171	177	172	177	17.9		
19	エゾイタヤ	149	149	149	151	15.4		
20	エゾマツ	482	493	497	510	51.3	枝	(2)
21	シウリザクラ	75	76	74	77	2.4	豆折	
22	オヒョウ	267	279	298	320	34.1	入皮 72	(3)
23	オガラハナ	53	53	0	0	---		
24	オガラハナ	70	70	69	72	7.1	枝枯 枯倒	
25	オヒョウ	291	304	320	339	35.6	枝 元折 2	食1 (3)
26	オガラハナ	87	88	89	94	9.4		
27	オヒョウ	167	173	175	180	18.4		
28	オヒョウ	355	371	390	410	42.7		(1)
29	トマツ	73	72	0	0	---	5.8 枯倒	
30	エゾマツ	49	51	51	55	5.6	元折 (斜)	
31	オガラハナ	69	69	69	72	7.1	枯倒	
32	トマツ	327	429	433	442	44.3	枝 元 2	(3)
33	エゾマツ *177	324	436	454	471	48.7	元D	(3)
34	オガラハナ	98	0	0	0	---		
35	オガラハナ	117	0	0	0	---		
36	トマツ	439	448	459	463	47.1	元D	(3)
37	トマツ 173	301	311	318	330	34.0	枝	(2)
38	オガラハナ	78	81	0	0	---		
39	トマツ	572	579	592	603	61.0	腐れ 枝 3	(4)
40	オガラハナ	81	81	78	0	---	枯損	
41	オガラハナ	54	56	58	65	6.6		
42	ハウチワカエデ	65	66	0	0	---		
43	シウリザクラ	67	72	75	84	9.3		
44	シウリザクラ	62	64	64	69	7.3		
45	ヤチダモ	223	251	281	307	33.3	元曲 (3)	
46	ハウチワカエデ	139	142	148	156	16.3		
47	ハウチワカエデ	56	58	59	63	6.9		
48	オガラハナ	100	0	0	0	---		
49	オガラハナ	156	156	155	0	15.5	倒れ 枯損	
50	オガラハナ	103	0	0	0	---		

	1023A	林班		小班				測定年月日		
		親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点	品等
51	ハウチワカエデ		141	141	141	143	14.4			
52	ベニイタヤ		259	267	277	289	29.8			
53	ベニイタヤ		61	61	62	66	6.9			
54	オヒョウ		172	179	190	194	20.5			
+	55 オガラバナ		153	153	0	0	---	14.8	枯損	
56	ベニイタヤ		74	74	71	75	7.7			
57	エゾマツ		592	612	642	669	68.7	元D	(3)	
58	ベニイタヤ		71	70	70	74	7.3			OK
59	ベニイタヤ		214	229	241	258	27.3			
60	シナノキ		151	151	151	153	15.1			OK
61	オガラバナ		135	133	0	0	---			
62	ベニイタヤ		221	230	239	250	25.9			
63	エゾイタヤ		180	196	207	222	23.5	14.2		
64	シュリサクラ		83	94	105	116	12.3	枝	2	
65	エゾマツ		445	470	499	521	54.3	枝	2	
66	エゾマツ		126	126	128	129	12.9			
67	トマツ		71	74	77	82	8.9			
68	シュリサクラ		56	58	62	68	7.3			
69	エゾマツ		639	658	676	683	70.2	ヤニ	(3)	
70	エゾマツ		140	140	140	142	14.5			
71	オガラバナ		87	88	92	99	10.2			
+	72 ナナカマド		124	130	132	0	13.2	枯損	元折	
+	73 オガラバナ		98	99	99	0	10.6	枯損	倒れ	OK
74	オガラバナ		68	69	68	0		枯損	倒れ	
75	エゾマツ	180	510	523	535	546	55.8	枝	(2)	
76	エゾマツ		134	140	151	155	16.6			
+	77 トマツ		437	442	436	0	43.0	枯損	豆	
78	トマツ	183	443	451	457	467	47.2	枝	元D (2)	元(4)
+	79 トマツ		402	0	0	0	---	豆折	27.2	元折 枝折
80	エゾマツ		220	230	235	246	25.8			
81	エゾマツ		51	51	52	0		倒れ 枯損		
82	トマツ	181	307	318	340	347	35.8	元D	ガマ (3)	79系
83	オヒョウ		264	265	266	269	26.8	鹿食	枯損	
84	オヒョウ		432	450	474	485	49.8	曲り	(3)	
85	エゾマツ		350	353	357	361	37.5	枝	(3)	
86	トマツ		193	200	197	202	20.6			
+	87 トマツ		96	0	0	0	---	元折 枯	9.4	
88	エゾマツ		159	162	162	165	16.3			15cm上へ
89	エゾマツ		484	495	505	510	52.8	枝	(2)	
90	エゾマツ	185	146	150	156	159	16.6			
91	エゾマツ		92	0	0	0	---			
92	シナノキ		120	121	120	122	12.2	豆折 中折		元折
93	シナノキ		296	306	308	318	32.5			
94	シナノキ		716	719	720	724	72.9	曲り 元D	2 (3)	
95	オヒョウ		66	67	70	80	8.7			
96	シナノキ		73	78	80	87	9.8			
+	97 シナノキ		128	127	128	0	11.3	中折 枯損		元折
98	トマツ		123	116	124	126	13.1	斜 枝	枯 倒	
99	エゾマツ		422	429	434	443	45.5	枝	(3)	
100	トマツ		391	396	400	402	40.7	斜 枝	2	元折 枯 倒

		林班		小班		測定年月日			
1023A	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点	品等
101	トマツ	341	329	331	340	28.9	カマ	(3)	2
102	エゾマツ	495	509	528	547	56.2	枝	(2)	2
103	トマツ	148	151	156	162	16.9			
104	コシアブラ	182	52	54	60	83	9.9		
+	105 トマツ	478	485	0	0	---	520	137	倒
106	エゾマツ	58	63	0	0	---			
107	オヒョウ	138	149	165	174	18.2	エゾマツ		
108	オヒョウ	201	211	222	231	24.3			
109	オヒョウ	184	263	273	285	300	31.3		
110	オヒョウ	89	90	95	113	12.2			
111	オヒョウ	124	127	129	135	13.8			
112	エゾイタヤ	51	56	53	58	6.0			
113	トマツ	65	66	0	0	---			
114	エゾマツ	172	571	582	596	615	61.8	ヤ	(3)
115	トマツ	254	260	264	271	28.0			
116	シウリザクラ	55	56	57	60	5.9	OK		
117	シウリザクラ	63	64	65	68	6.9			
118	オヒョウ	131	135	146	160	17.2			
119	シナノキ	364	383	393	407	41.8	134	(1)	
120	シナノキ	618	633	640	640	62.9	曲リ	エゾ	(2) OK (3)
121	シナノキ	114	116	114	114	11.1	エゾ	中折	折
122	オヒョウ	286	290	301	313	32.8			
+	123 エゾマツ	196	198	197	0	19.6	枯損	エ	
124	トマツ	71	73	73	75	7.4	ウラ折	折	倒
125	トマツ	61	62	0	0	---			
126	エゾマツ	79	79	78	80	7.7	エゾ		
127	トマツ	176	59	66	75	89	9.8		
128	エゾマツ	200	200	200	200	20.3			
129	エゾマツ	513	525	535	548	56.1	枝	(2)	3
130	オヒョウ	166	172	180	196	20.5			
131	シナノキ	372	381	388	398	40.7	曲リ	(2)	
132	シナノキ	693	706	706	706	70.6	元D	(3)	(4) 中D
133	シナノキ	317	331	340	352	36.8	元D	(4)	中D
134	オヒョウ	84	85	86	90	9.2			
135	トマツ	295	305	313	326	33.9	枝	(2)	
136	エゾマツ	618	623	633	642	64.9	枝	(3)	
137	トマツ	175	205	210	210	21.6			
138	トマツ	54	57	62	63	6.5			
139	トマツ	57	60	64	72	7.8			
140	ハリギリ	333	344	357	370	39.0	数本	2+	
141	トマツ	52	58	60	67	7.5			
142	イタヤsp	164	0	0	0	---			
143	トマツ	72	73	75	78	8.0	斜		
144	エゾマツ	198	200	198	201	20.3			
145	トマツ	385	398	402	407	41.4	元D	13	2
146	トマツ	455	468	474	482	49.9	元D	13	2
147	トマツ	342	351	354	356	36.2	元D	(3)	
148	オヒョウ	354	372	396	419	43.8			
149	シナノキ	701	698	696	696	69.6	元D	中D	(3) (4)
150	エゾマツ	150	153	153	158	16.0			

林班

小班

測定年月日

1023A

親木

1992

1997

2002

2007

2012

欠点

欠点

品等

1023A	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点	品等
151	オヒョウ	343	350	361	377	38.2	元D	曲り	3
152	エゾマツ	166	170	166	168	17.2			
153	エゾマツ	426	433	441	450	46.0	枝		3
154	トマツ	71	75	77	84	8.7			
155	エゾマツ	481	497	525	541	55.7	枝		2
156	エゾマツ	171, 174	540	556	577	55.0	枝	中内	3
157	エゾマツ	313	315	320	325	33.0	枝		3
158	トマツ	109	114	120	120	12.3			
159	ハリギリ	61	65	66	71	7.4			
160	エゾマツ	170	495	502	514	54.2	枝		3
161	トマツ	151	156	0	0	---			
162	エゾマツ	638	648	661	671	67.5	枝		2
163	トマツ	331	342	357	365	37.7	ガマ	枝	3
164	トマツ	142	147	144	149	15.0			
165	トマツ	380	406	428	468	49.3	エゾマツ		3
166	トマツ	110	112	115	122	12.5	鹿角		
167	ミヤマザクラ	127	128	0	0	---	12.4	枯倒	皮+2
168	トマツ	71	77	84	88	9.2	鹿角		
169	オヒョウ	355	364	369	382	39.0	鹿食	曲り	2
170	トマツ	160	0	51	67	7.4	鹿角		
171	トマツ	156	0	55	61	7.4			
172	エゾイタヤ	114	0	50	58	6.2			
173	エゾマツ	37, 179	0	696	706	73.5	20	(3)	100cm下へ
174	トマツ	156	0	0	53	6.2			
175	トマツ	137	0	0	54	6.1			
176	トマツ	127	0	0	57	6.8			
177	トマツ	33	0	0	67	0	倒れ	枯損	
178	オガラバナ	0	0	53	0	---	欠測	札ナシ	枯損とすこぶ
179	エゾイタヤ	173	0	0	51	5.7	ハニイタヤ		(不明)
180	オガラバナ	75	0	0	53	5.9			
181	ハウチワカエデ	82	0	0	50	5.9			
182	ナナカマド	104	0	0	53	6.3			
183	オガラバナ	78	0	0	0	5.6	進界		
184	オガラバナ	109	0	0	0	5.6	進界		
185	オヒョウ	90	0	0	0	6.7	進界		
186	ウツクシ	162		0	0	---	6.8		同
187	オガラ	114		0	0	---	48.6	枯倒	263° 6.0
188	オガラ	54		0	0	---	6.1		153° 3.0m
189	オガラ	173		0	0	---	5.0		201° 0.8
190	ウツクシ	39		0	0	---	8.1	枯	同
191	オガラ	75		0	0	---	5.2		266° 4.6
192	オガラ	78		0	0	---	5.2		179° 2.2
193	オガラ	80		0	0	---	22.3	枯 倒	240° 3.5
194	オガラ	80		0	0	---	6.2		265° 3.5
195	オガラ	80		0	0	---	5.0		286° 5.1
196	ウツクシ	82		0	0	---	5.3		同
197	オガラ	78		0	0	---	33.8		292° 3.0
198	エゾ	101		0	0	---	5.2		24° 2.5
199	オガラ	101		0	0	---	6.5		23° 2.8
200	ウツクシ	100		0	0	---	6.1		同

✓ 201	木	102	5.5	146°	3.0
✓ 2	"	102	5.2 斜	153°	2.7
✓ 3	ツルアサギ	33	7.2	同	
✓ 4	ハニ	107	5.4	288°	3.0
✓ 5	ハニ	128	5.9 1111	149°	2.1m
✓ 6	N	132	28.0 木倒	199°	1.5
✓ 7	N	104	35.4 木倒	315°	2.3
✓ 8	ツルアサギ	104 207	6.6	同	207 同 C
✓ 9	ハニ	136	5.3	42°	1.8
✓ 10	ツルアサギ	157	7.9	同	
✓ 11	ツルアサギ	160	6.1	同	
✓ 12	N	156	38.7	275°	4.0m
✓ 13	木	148	5.2	197°	0.4m

2142

前山副木調査


試験地No.

1023A

2012年

9月27日

【足取り】



野帳	メジャー	ペンキ	札
豊原	村	高橋	ア

終了	野帳入力

ホ167
127
79
92

214~

	イチイ	
26	トドマツ	田 5 田 田
4	エゾマツ	1 17
	アカエゾマツ	
	ダケカンバ	
	ミズナラ	
2	オヒョウ	┌
2	ホオノキ	┌
	コブシ	
	サビタ	
6	シウリザクラ	田
2	ナナカマド	┌
1	ヒロハツリバナ	1
7	ハウチワカエデ	田
28	オガラバナ	田 田 田 1
	エゾイタヤ	
2	ベニイタヤ	┌
10	アカジナ	田 田
2	オオカメノキ	┌
	ムラサキヤシオ	
1	コヨウラク	1
	ハナヒリノキ	
	ツツジ	田

