

林班		小班				測定年月日		
1024C	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点 品等
1	エゾマツ	387	392	397	404	40.7	枝	(3)
2	オガラバナ	215	0	0	0	---		
3	シウリザクラ	185	190	191	197	19.9		
+	4 オガラバナ	235	233	0	0	---	23.9	輪 元折倒
5	オヒョウ	302	318	349	379	50.7	曲り 二又	(3)
6	シウリザクラ	127	126	127	130	13.3		
7	シウリザクラ	156	155	156	159	16.2		
8	トマツ	336	353	364	390	40.6	枝 ガマ	(3)
9	ヒロハノキハダ	414	435	458	484	50.8	二又	(2)
+	10 シウリザクラ	107	105	105	0	10.8	枯損	三
+	11 シウリザクラ	67	67	0	0	---		枯倒 6.4
12	ベニイタヤ	440	446	453	466	47.7	曲り 二又	(3)
13	オヒョウ	184	190	197	209	21.8		
+	14 コシアブラ	308	296	294	0	27.3	枯損 倒	
15	ハリギリ	431	447	465	493	50.7	曲り 元D	(3) #12
16	シナノキ 149	177	178	177	182	18.2		
+	17 エゾマツ	427	0	0	0	---	41.9	三折
18	シナノキ	292	303	301	321	33.1	25	(3)
19	シウリザクラ	163	164	173	185	19.7		
20	オヒョウ	133	134	132	131	12.9	半枯	三折 #12
+	21 シウリザクラ	159	160	0	0	---	15.0	三折 #12
22	シウリザクラ	155	166	169	178	18.3		
23	シウリザクラ	212	219	226	237	24.4		
24	シウリザクラ	176	181	187	197	20.3		
25	エゾマツ	730	741	753	769	78.2	元D 中D	(4)
+	26 シウリザクラ	289	290	290	0	27.6	枯損	三
27	トマツ	57	67	77	89	10.5		
+	28 エゾマツ	546	556	0	0	---	枯倒	輪 56.8
29	シウリザクラ	107	109	112	116	12.2		
30	エゾマツ	702	710	713	726	73.3	腐れ キノ	(4)
31	エゾマツ 162	573	591	597	609	61.8	節 ヤニ	(3)
32	エゾマツ	212	215	215	217	22.0		
33	ナナカマド	104	108	107	111	11.5		
+	34 トマツ	107	111	0	0	---	三折 11.3	
35	ハウチワカエデ	64	64	0	0	---		
36	オガラバナ	76	0	0	0	---		
37	シウリザクラ	120	124	127	135	14.3		
38	タケカンバ	100	0	0	0	---		
39	ハウチワカエデ	66	0	0	0	---		
40	ベニイタヤ	125	128	129	135	14.3		
41	シナノキ	312	317	317	325	33.2	三折	(3)
42	ヤチダモ	138	142	143	147	14.7	三折	
43	エゾマツ	423	429	439	451	45.9	節 ヤニ	(3)
44	トマツ	296	299	0	307	31.2		
45	トマツ	233	236	242	254	26.8		
46	トマツ	348	353	356	362	37.0	節 ヤニ	(3)
47	トマツ	308	311	313	319	32.0		
48	オヒョウ	325	337	357	374	38.8	曲り	(2)
49	シウリザクラ	100	105	103	113	12.0		
50	ハウチワカエデ 161	73	73	73	77	7.9		

林班		小班				測定年月日		
1024C	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点 品等
51	ハウチワカエデ	56	55	57	59	6.3		
52	ナナカマド	58	58	58	61	6.4		
+	53 トマツ	520	521	0	0	---	枯損	49.2 倒木
54	イチイ	69	70	0	0	---		
55	トマツ	63	75	84	99	11.0		
56	オヒョウ	129	128	130	132	13.6	斜	
57	オヒョウ	175	180	182	202	21.2	斜	
+	58 トマツ	468	474	479	0	44.8	枯損	3
59	エゾマツ	475	481	488	495	50.0	節 ヤニ	3 3枯
60	オヒョウ	73	80	91	109	12.8		
+	61 トマツ	455	457	458	0	45.7	枯損	3
62	トマツ	314	317	317	321	32.4	(半枯)	
63	トマツ 163	347	355	363	374	39.0	枝	3
+	64 トマツ	425	435	447	0	46.6	枯損	倒木
65	シナノキ	168	168	165	168	16.7		ok
66	ハリギリ	379	401	424	460	48.1	曲り	(3)
67	シウリザクラ	54	58	64	74	8.3		
+	68 トマツ	585	0	601	0	57.2	枯損	中折
69	シウリザクラ	107	108	112	120	12.9		
70	エゾイタヤ 160	78	82	93	106	11.7		
71	オヒョウ	594	608	656	660	66.7	曲り	(3)
72	ナナカマド	96	97	97	100	9.8		枯倒
73	シウリザクラ	63	64	0	0	---		
74	トマツ	466	482	496	519	53.5	節	2 (2)
75	シウリザクラ	100	101	100	103	10.6		
76	シウリザクラ	97	97	97	100	10.1		
77	シウリザクラ 159	150	155	158	170	17.7		
78	シウリザクラ	78	79	78	80	8.0	3枯	
79	シウリザクラ	163	165	169	177	18.9		
+	80 シウリザクラ	114	112	112	0	11.5	枯損	3
81	トマツ	443	465	487	513	53.5	節	(2)
82	シウリザクラ	218	219	226	230	23.3		
83	トマツ	390	401	411	423	43.4	元D 中D	(4)
84	シナノキ	532	538	539	542	54.4	互平	(2)
85	トマツ	540	554	570	586	59.9	腐れ キノ	(4)
86	オヒョウ	75	75	0	0	---		
87	エゾマツ	298	302	0	0	---		
88	ハウチワカエデ	51	52	54	59	6.2		
89	シナノキ 150	398	404	404	408	41.2	中曲	(2)
90	オヒョウ	171	178	183	195	20.2		
91	ナナカマド	78	0	0	0	---		
92	オヒョウ	271	282	298	315	32.7		
93	トマツ	165	176	186	199	21.1		
94	トマツ	311	316	320	328	33.3	枝 (3)	
95	ツリバナ sp	87	88	89	95	9.3	鹿食	1
96	エゾマツ	670	693	718	740	76.0	ヤニ	(2)
97	シナノキ	200	200	198	200	19.9	3枯	
98	エゾマツ	107	109	0	115	11.7		
99	オヒョウ	83	88	94	105	11.5		
100	シナノキ	282	295	301	309	32.3	斜	

		林班		小班		測定年月日		
1024C	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点 品等
101	オヒョウ	344	357	370	388	39.6	曲り	(3)
102	オヒョウ	186	188	189	195	20.0		
103	トマツ	151 499	508	522	533	54.4	ヤニ	(3)
104	トマツ	700	720	727	748	75.1	腐れ ガマ	(4)
105	シウリサクラ	60	60	0	0	---		
106	シウリサクラ	95	0	0	0	---		
107	シウリサクラ	145	0	0	0	---		
108	シウリサクラ	193	0	0	0	---		
109	シウリサクラ	66 69	69	71	80	9.2		
110	オヒョウ	94	96	0	0	---	欠測	歪み折
111	シナノキ	80	82	0	0	---		
112	オヒョウ	143	150	158	166	17.4		
113	オヒョウ	210	220	329	241	28.7		
114	オヒョウ	156, 164 415	433	453	482	49.3	曲り	(3)
115	シナノキ	189	310	321	338	34.3	曲り	(3)
116	シナノキ	158 158	159	0	0	---		
117	シナノキ	407	429	440	455	46.8	曲り	(3)
118	トマツ	488	507	515	544	56.3	節 中曲	(3)
119	シナノキ	242	260	258	260	26.2		
120	シナノキ	205	208	208	217	22.8		
121	シナノキ	362	377	380	394	40.7	二又	(3)
122	シナノキ	148	0	0	0	---		
123	イチイ	52	53	0	0	---		
124	イチイ	76	81	86	87	9.1		
125	シナノキ	158 415	427	432	442	45.1	中曲	(2)
126	トマツ	141	156	168	186	20.5		
† 127	トマツ	178	0	0	0	---		16.5 倒折
128	シナノキ	*152, *153, *154, *155, *157, *165 389	403	404	412	41.8	中曲	(3)
129	シナノキ	362	0	0	0	---		
130	トマツ	319	335	355	390	40.7	枝	(3)
131	トマツ	129	141	157	177	20.0		
132	エゾマツ	52	53	0	0	---	枯損	
133	トマツ	504	509	513	521	52.6	腐れ キノ	(4)
134	エゾマツ	146	148	149	151	15.6		
135	シナノキ	176	182	187	192	19.2	倒れ	
136	トマツ	344	358	370	389	40.3	元D	(3)
137	トマツ	162	170	178	193	21.0		
138	トマツ	494	508	516	524	53.2	腐れ キノ	(4) 中折
139	シナノキ	154	154	0	0	---		
140	オヒョウ	287	299	310	326	34.0	中曲	(2)
141	エゾマツ	447	458	466	481	49.7	枝 ヤニ	(3)
142	トマツ	66	78	90	109	12.3		
143	シナノキ	285	295	295	302	30.6		
144	シナノキ	313	319	318	322	32.8		
145	エゾマツ	243	245	247	253	25.7		
146	シナノキ	449	458	458	465	46.6	中曲	(2)
147	トマツ	530	542	553	575	57.2	節 ヤニ	(2) 57.3 (2)
148	トマツ	544	568	578	606	62.2	枝 中折	(3)
149	トマツ	16 0	50	60	74	8.3		
150	トマツ	89 0	56	63	76	8.4		

林班

小班

測定年月日

1024C

親木

1992

1997

2002

2007

2012

欠点

欠点

品等

1024C	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点	品等
151	ナナカマド	103	0	56	55	60	5.9	枯倒	
152	シナノキ	128	0	66	0	0	---		
153	シナノキ	128	0	72	65	83	10.5		
154	シナノキ	128	0	54	0	0	---		
155	トマツ	128	0	58	75	101	13.1		
156	トマツ	114	0	0	53	72	9.2		
157	トマツ	128	0	0	59	70	7.7		
158	トマツ	125	0	0	58	70	8.8		
159	トマツ	77	0	0	53	56	6.2		
160	トマツ	70	0	0	58	82	10.3		
161	ハウチワカエデ	50	0	0	51	51	5.8		
162	トマツ	31	0	0	0	51	6.0	進界	
163	トマツ	63	0	0	0	57	7.4	進界	
164	トマツ	114	0	0	0	58	7.8	進界	
165	シナノキ	128	0	0	0	57	7.0	進界	
✓ 166	0 444	145	52.2	0	0	---	3.8		2° 20
✓ 167	0 44	96	5.2	0	0	---	7.2		328° 1.6
✓ 168	0 70	89 25.9	2.9	0	0	---	2.8	枯倒	354° 3.4
✓ 169	0 ツルアザミ	84	7.3	0	0	---			同
✓ 170	0 7	12	6.3	0	0	---			同
✓ 171	0 4	31	8.8	0	0	---			同
✓ 172	0 44	74	6.0	0	0	---			258° 1.4
✓ 173	0 1.947	77	5.2	0	0	---			38° 1.5
✓ 174	0 ツルアザミ	25	5.7	0	0	---	枯		同
✓ 175	0 4	109	21.6	0	0	---	3.8	枯倒	138° 2.2
176	0 4 844	160	6.2	0	0	---			298° 2.8
✓ 177	0 44	57	31.9	0	0	---	枯倒		257° 2.2
✓ 178	0 ツルアザミ	58	8.2	0	0	---			同
✓ 179	0 44	58	5.0	0	0	---			358° 2.2
✓ 180	0 44	125	28.9	0	0	---	中折 枯		182° 2.9
✓ 181	0 ツルアザミ	125	6.6	0	0	---			同
✓ 182	0 44	63	26.6	0	0	---	中折 枯		304° 1.2
✓ 183	0 44	142	5.5	0	0	---			129° 1.8
OK 184	0 ツルアザミ	144	8.3	0	0	---			同
✓ 185	0 44	138	16.5	0	0	---	ツルアザミ	6.1x0 6.0	同
✓ 186	0			0	0	---	4	14.1 43.2	枯倒 226°
187	0			0	0	---	ツルアザミ	11.7 5.8	同 6.5m
188	0			0	0	---	"	136 8.1	同
✓ 189	0			0	0	---	エゾイタヤ	83 5.1	336° 0.5
✓ 190	0			0	0	---	ツルアザミ	104 5.2	同
191	0			0	0	---			
192	0			0	0	---			
193	0			0	0	---			
194	0			0	0	---			
195	0			0	0	---			
196	0			0	0	---			
197	0			0	0	---			
198	0			0	0	---			
199	0			0	0	---			
200	0			0	0	---			

【足取り】



野帳	メジャー	ペンキ	札
塩原 ク	木村 石崎	高橋 ク	→ ク

終了	野帳入力

木 20
21
68

イチイ	
29 トドマツ	塩原 山口
3 エゾマツ	ク
アカエゾマツ	
ダケカンバ	
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
86 シウリザクラ	塩原 14 6 口 21
ナナカマド	
ヒロハツリバナ	
8 ハウチワカエデ	塩
7 オガラバナ	塩
エゾイタヤ	
3 ベニイタヤ	口
13 アカジナ	口 6
オオカメノキ	
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	
ハナヒリノキ	

72 + 10
29
1
23
102 + 104
751
27

