

井口 高橋(能), 福士
福岡 丹羽

1025	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	H15. 10. /	福岡 丹羽	
1	エゾマツ	637			1	647	ヤニ		2	1	エゾマツ	668	1
2	トマツ	56				63				2	トマツ	79	
3	シナノキ	199				200				3	シナノキ	202	
4	シナノキ	50				50				4	シナノキ	53	
5	ベニイタヤ	150				149				5	ベニイタヤ	152	
6	シナノキ	240				253				6	シナノキ	263	
7	エゾマツ	445			1	456	節		2	7	エゾマツ	472	フシ 2
8	ナナカマド	56				57				8	ナナカマド	59	ウラナ
9	ベニイタヤ	98				100				9	ベニイタヤ	102	
10	オヒョウ	510	ニ又		.1	515	曲リ	ニ又	2	10	オヒョウ	531	曲リ 2
11	トマツ	347	曲リ		3	356	曲リ		3	11	トマツ	388	元曲 3
12	トマツ	394			1	422	節		2	12	トマツ	466	元D フシ 3
13	ベニイタヤ	54				64				13	ベニイタヤ	92	
14	シナノキ	438	曲リ		3	440	曲リ		3	14	シナノキ	449	元D元曲 3
15	エゾマツ	493	ガマ	ヤニ	3	501	曲リ	ガマ	3	15	エゾマツ	518	元D 3
16	オヒョウ	864	コブ		3	877	斜	曲リ	3	16	オヒョウ	根倒	枯損
17	オガラハナ	64				65	中折			17	オガラハナ	枯損	
18	トマツ	320				325	中D			18	トマツ	1	
19	シナノキ	352	曲リ		2	353	曲リ		2	19	シナノキ	355	曲リ 2
20	シナノキ	140				141				20	シナノキ	148	
21	シナノキ	135				133				21	シナノキ	枯損	
22	エゾマツ	480	枝		2	490	枝		2	22	エゾマツ	504	7#L枝 4
23	トマツ	327				337	枝		2	23	トマツ	347	枝 2
24	トマツ	82				83				24	トマツ	枯損	
25	エゾマツ	608	ガマ		2	642	元D	ガマ	2	25	エゾマツ	667	元D 3
26	トマツ	56				70				26	トマツ	91	
27	トマツ	305				317				27	トマツ	341	枝 3
28	トマツ	354			1	367	節		2	28	トマツ	377	フシ 2
29	オヒョウ	167				174				29	オヒョウ	177	
30	ベニイタヤ	189				190				30	ベニイタヤ	202	札ナシ
31	ハウチワカエデ	111				110				31	ハウチワカエデ	114	
32	オヒョウ	180				180				32	オヒョウ	193	
33	シナノキ	175				177				33	シナノキ	177	札ナシ
34	シナノキ	414	曲リ		2	426	曲リ		2	34	シナノキ	439	曲リ 2
35	ベニイタヤ	280				296				35	ベニイタヤ	322	
36	エゾマツ	72				73				36	エゾマツ	81	
37	トマツ	516	腐れ	穴	4	483	腐れ	穴	4	37	トマツ	枯損	中折
38	ハウチワカエデ	52				66				38	ハウチワカエデ	83	
39	オガラハナ	50				0	枯損			39	オガラハナ	—	
40	エゾマツ	93				92				40	エゾマツ	94	
41	エゾマツ	276				283	キノコ			41	エゾマツ	288	
42	エゾマツ	446			1	456	枝		2	42	エゾマツ	473	枝 2
43	シナノキ	105				112				43	シナノキ	114	
44	シナノキ	493	曲リ		2	505	曲リ		2	44	シナノキ	510	曲リ 2
45	シナノキ	55				62				45	シナノキ	170	
46	エゾマツ	54				55				46	エゾマツ	57	根倒
47	エゾマツ	533			1	541	節		2	47	エゾマツ	554	フシ 2
48	トマツ	58				58				48	トマツ	61	
49	エゾマツ	233				231				49	エゾマツ	枯損	
50	ベニイタヤ	339			4	345	ニ又	曲リ	4	50	ベニイタヤ	347	7#Lコブ 4

1025	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	H15.10.1	
51	オガラバナ	48				48				51	オガラバナ	枯損
52	トマツ	320				321				52	トマツ	323
53	トマツ	571	枝	中D	2	583	中D	枝	3	53	トマツ	598 枝曲り 3
54	ベニイタヤ	188				189				54	ベニイタヤ	194
55	シナノキ	397	曲り		2	408	曲り		2	55	シナノキ	415 曲り 2
56	トマツ	346			1	353	節		2	56	トマツ	359 フシ 2
57	トマツ	370	枝		2	381	枝		2	57	トマツ	400 枝 3
58	トマツ	89				91				58	トマツ	97
59	シナノキ	502	曲り		2	510	曲り		2	59	シナノキ	510 元曲り 2
60	ハウチワカエデ	69				70				60	ハウチワカエデ	72
61	ハウチワカエデ	94				94				61	ハウチワカエデ	枯損 根腐り
62	トマツ	450			1	466	節		2	62	トマツ	〃 〃
63	トマツ	445	中D		3	456	中D	曲り	3	63	トマツ	元折 枯損
64	シナノキ	226				235				64	シナノキ	236 元D. 〃
65	ミヤマザクラ	296				296				65	ミヤマザクラ	根腐り 299
66	シナノキ	218				228				66	シナノキ	237
67	シナノキ	208				216				67	シナノキ	221
68	シナノキ	253				270				68	シナノキ	282
69	エゾマツ	90				91				69	エゾマツ	93
70	シナノキ	56				74				70	シナノキ	87
71	シナノキ	392			1	415	曲り		2	71	シナノキ	415 元曲 2
72	トマツ	380	斜	ガマ	3	379	ガマ	斜	3	72	トマツ	枯損
73	オヒョウ	390	二又		3	406	二又		3	73	オヒョウ	438 二又 3
74	トマツ	208				217				74	トマツ	228
75	シナノキ	181				182				75	シナノキ	188
76	シナノキ	376	曲り		1	390	曲り		2	76	シナノキ	406 曲り 3
77	トマツ	199				206				77	トマツ	217
78	シナノキ	188				191				78	シナノキ	201
79	シナノキ	215	半枯	腐れ		215				79	シナノキ	枯損
80	オヒョウ	147				148				80	オヒョウ	154
81	エゾマツ	471			1	482	節		2	81	エゾマツ	503 フシ 2
82	オヒョウ	130				131				82	オヒョウ	135
83	シナノキ	550	曲り	枝	3	562	曲り	枝	3	83	シナノキ	563 曲枝 3
84	シナノキ	50				59				84	シナノキ	67
85	トマツ	68				84				85	トマツ	103
86	エゾイタヤ	370				380	入皮	曲り	3	86	エゾイタヤ	400 元D 3
87	エゾイタヤ	156				155				87	エゾイタヤ	159
88	エゾイタヤ	176				177				88	エゾイタヤ	188
89	オヒョウ	52				52				89	オヒョウ	55
90	オヒョウ	184				197				90	オヒョウ	209
91	トマツ	259				265				91	トマツ	275
92	シナノキ	358	二又	腐れ	3	369	斜	二又	3	92	シナノキ	372 斜二又 3
93	オヒョウ	187				197				93	オヒョウ	211
94	トマツ	81				97				94	トマツ	117
95	オヒョウ	321				340	曲り		2	95	オヒョウ	379 曲り 2
96	イタヤsp	80				0	枯損			96	イタヤsp	—
97	エゾマツ	156				169				97	エゾマツ	184
98	トマツ	68				80				98	トマツ	103
99	オヒョウ	523	腐れ		4	534	腐れ	曲り	4	99	オヒョウ	535 腐れ 4
100	ナナカマド	95				0	枯損			100	ナナカマド	—

1025	親木	1992 欠点	欠点 品等	1997 欠点	欠点 品等	測定年月日	115.10.1
101 トマツ	275			292		101 トマツ	シナノキ 307
102 トマツ	135			0 枯損		102 トマツ	—
103 トマツ	380 ガマ	2		0 枯損		103 トマツ	—
104 トマツ	598 腐れ	3		0 枯損		104 トマツ	—
105 トマツ	135			160		105 トマツ	187
106 シウリザクラ	142			143		106 シウリザクラ	枯損
107 シウリザクラ	235			255		107 シウリザクラ	284
108 エゾマツ	102			113		108 エゾマツ	129
109 シナノキ	540 曲り	2		561 曲り 割れ	3	109 シナノキ	571 曲り枝 3
110 トマツ	249 倒れ			0 枯損		110 トマツ	—
111 トマツ	104 倒れ			0 枯損		111 トマツ	—
112 トマツ	630 倒れ	2		0 枯損		112 トマツ	—
113 トマツ	95			107		113 トマツ	128
114 ナナカマド	86			113		114 ナナカマド	122
115 トマツ	471 枝	2		487 枝	2	115 トマツ	513 元D枝 3
116 シナノキ	50			68		116 シナノキ	77
117 シナノキ	48			50 斜 曲り		117 シナノキ	51 斜
118 エゾイタヤ	232			234		118 エゾイタヤ	枯損、根倒
119 トマツ	58			69		119 トマツ	89
120 シナノキ	440	1		451	1	120 シナノキ	457 1
121 エゾマツ	266			266		121 エゾマツ	270
122 シナノキ	222			231		122 シナノキ	オヒョウ 256
123 イチイ	124			131		123 イチイ	149
124 トマツ	449 元D	3		454 元D 枝	3	124 トマツ	465 元D枝 3
125 トマツ	572 元D キノコ	3		584 元D キノコ	3	125 トマツ	元折 枯損
126 トマツ	309			0 枯損		126 トマツ	—
127 トマツ	408	1		417 節	2	127 トマツ	430 元Dウツ新 3
128 シナノキ	176			187		128 シナノキ	枯損 元折
129 ベニイタヤ	87			99		129 ベニイタヤ	97 (測定位置変更)
130 トマツ	388 ガマ キノコ	3		382 腐れ ガマ	3	130 トマツ	元折 枯損
131 トマツ	341 元D	2		342 元D	2	131 トマツ	347 元D枝 3
132 オヒョウ	392 曲り	2		405 斜 曲り	2	132 オヒョウ	438 曲り 2
133 シナノキ	207			183		133 シナノキ	184
134 シナノキ	65			67		134 シナノキ	71
135 トマツ	364 ガマ	2		372 ガマ	2	135 トマツ	380 ガマ枝 3
136 トマツ	298			309		136 トマツ	325
137 ベニイタヤ	105			104		137 ベニイタヤ	枯損
138 シナノキ	295			305		138 シナノキ	307
139 シナノキ	49			56		139 シナノキ	70
140 オヒョウ	280			299 曲り		140 オヒョウ	329
141 トマツ	457	1		467 節	2	141 トマツ	479 フシ 3
142 トマツ	360	1		375 節	2	142 トマツ	393 フシ 2
143 トマツ	81			84		143 トマツ	85
144 トマツ	378 枝 元D	2		399 元D ガマ	3	144 トマツ	426 元Dガマ 3
145 トマツ	389	1		413 節	2	145 トマツ	431 フシ 2
146 エゾイタヤ	129			134		146 エゾイタヤ	140 斜
147 シナノキ	80			87		147 シナノキ	90
148 オヒョウ	152			168		148 オヒョウ	191
149 シナノキ	50			59 倒れ		149 シナノキ	58 れなし (注)
150 シナノキ	105			105		150 シナノキ	106

1025	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	H15.10.1			
151	エゾマツ		650		1	671	節		2	151	エゾマツ	702	7シ	2
152	トマツ	99	0			58	進界			152	トマツ	91		
153	シナノキ	101	0			65	進界			153	シナノキ	84		
154	0		0			0				154	エゾマツ	56	親木12	
155	0		0			0				155	トマツ	65	"	
156	0		0			0				156	アカジナ	54	"	19
157	0		0			0				157	アカジナ	52	"	19
158	0		0			0				158	トマツ	56	4/182	25
159	0		0			0				159	トマツ	51	"	25
160	0		0			0				160	オガラバナ	60	"	38
161	0		0			0				161	トマツ	73	"	27
162	0		0			0				162	ベニ194	53	"	66
163	0		0			0				163	トマツ	67	"	80
164	0		0			0				164	トマツ	67	"	80
165	0		0			0				165	エゾマツ	97	"	98
166	0		0			0				166	エゾマツ	82	"	98
167	0		0			0				167	エゾマツ	78	"	98
168	0		0			0				168	シナノキ	63	"	109
169	0		0			0				169	エゾマツ	56	"	113
170	0		0			0				170	シナノキ	58	"	148
171	0		0			0				171	トマツ	67	"	151
172	0		0			0				172				
173	0		0			0				173				
174	0		0			0				174				
175	0		0			0				175				
176	0		0			0				176				
177	0		0			0				177				
178	0		0			0				178				
179	0		0			0				179				
180	0		0			0				180				
181	0		0			0				181				
182	0		0			0				182				
183	0		0			0				183				
184	0		0			0				184				
185	0		0			0				185				
186	0		0			0				186				
187	0		0			0				187				
188	0		0			0				188				
189	0		0			0				189				
190	0		0			0				190				
191	0		0			0				191				
192	0		0			0				192				
193	0		0			0				193				
194	0		0			0				194				
195	0		0			0				195				
196	0		0			0				196				
197	0		0			0				197				
198	0		0			0				198				
199	0		0			0				199				
200	0		0			0				200				

試験地副木調査

試験地No. 1025 A

20 03 年 10 月 / 日

備考

樹 種	本 数
トド	46
エゾ	5
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	1
シウリ	3
アオシナ	
アカシナ	22
ベニイタヤ	5
エゾイタヤ	
ホオ	
コブシ	
アブラ	1
アサダ	
オヒョウ	2
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	1
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	6
ミズキ	
オガラ	30
サビタ	
オオカメノキ	2