

測定年月日

林班		小班				測定年月日	
1025A	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点 欠点 品等
1	エゾマツ	637	647	668	673	67.8	(2) 1
2	トマツ	56	63	79	93	11.1	
3	シナノキ	199	200	202	209	21.1	
4	シナノキ	50	50	53	55	6.1	
5	ベニイタヤ	150	149	152	152	15.6	
6	シナノキ	240	253	263	270	28.4	
7	エゾマツ	445	456	472	480	49.3	(枝) (2)
8	ナナカマド	56	57	59	62	7.2	(斜)
9	ベニイタヤ	98	100	102	100	10.2	
10	オヒョウ	510	515	531	536	54.2	(中曲) (2)
11	トマツ	347	356	388	397	41.9	(中曲) (枝) (3)
12	トマツ	394	422	466	506	53.0	(元D) (枝) (3)
13	ベニイタヤ	54	64	92	113	14.3	
14	シナノキ	438	440	449	452	45.6	(元曲) (2)
15	エゾマツ	173	493	501	518	54.9	(斜) (枝) (3)
16	オヒョウ	864	877	0	0	---	36.7 枯倒 輪
17	オカラハナ	64	65	0	0	---	
18	トマツ	320	325	0	0	---	31.2 枯中折
19	シナノキ	352	353	355	357	35.8	(元曲) (2)
20	シナノキ	140	141	148	154	15.9	
21	シナノキ	135	133	0	0	---	
22	エゾマツ	480	490	504	520	53.9	(中曲) (枝) (3)
23	トマツ	327	337	347	357	37.0	(枝) (2)
24	トマツ	82	83	0	0	---	8.4 互折
25	エゾマツ	608	642	667	696	71.3	(枝) (2)
26	トマツ	56	70	91	102	11.6	
27	トマツ	305	317	341	362	36.5	(元D) (枝) (3)
28	トマツ	354	367	377	389	40.6	(枝) (2)
29	オヒョウ	167	174	177	177	17.5	互折
30	ベニイタヤ	189	190	202	211	22.4	
31	ハウチワカエテ	111	110	114	116	11.9	
32	オヒョウ	180	180	193	202	21.6	
33	シナノキ	175	177	177	178	18.2	
34	シナノキ	414	426	439	445	45.2	(中曲) (2)
35	ベニイタヤ	280	296	322	345	37.1	(1)
36	エゾマツ	177	72	81	87	9.7	
37	トマツ	516	483	0	0	---	枯中折 55.0 下ハ 70cm
38	ハウチワカエテ	52	66	83	89	10.2	
39	オカラハナ	50	0	0	0	---	
40	エゾマツ	93	92	94	0	---	枯損 互 9.4
41	エゾマツ	276	283	288	299	29.8	11.2 018
42	エゾマツ	446	456	473	482	49.4	(枝) (2)
43	シナノキ	105	112	114	117	12.2	
44	シナノキ	493	505	510	518	52.9	(元曲) (2) (3)
45	シナノキ	55	62	70	72	7.6	
46	エゾマツ	54	55	57	0	---	枯損 倒れ
47	エゾマツ	533	541	554	560	57.0	(節) (2) 1
48	トマツ	58	58	61	0	---	枯損
49	エゾマツ	233	231	0	0	---	
50	ベニイタヤ	339	345	347	351	35.4	(腐れ) (4)

		林班		小班		測定年月日		
1025A		親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点 欠点 品等
51	オガラハナ		48	48	0	0	---	
+	52 トマツ		320	321	323	0	32.6	枯損 元D 中曲 (3)
53	トマツ		571	583	598	608	61.9	20.7
54	ベニイタヤ		188	189	194	198	10.9	中曲 (3)
55	シナノキ		397	408	415	425	44.1	枝 (2)
56	トマツ		346	353	359	363	37.7	枝 (2)
57	トマツ		370	381	400	418	43.4	互平 (2)
58	トマツ		89	91	97	102	10.9	枯損 ウ折
59	シナノキ		502	510	510	516	51.5	枯損 枯損
60	ハウチワカエデ		69	70	72	0	---	
61	ハウチワカエデ		94	94	0	0	---	
+	62 トマツ		450	466	0	0	---	47.0 枯倒 位不
63	トマツ		445	456	0	0	---	
64	シナノキ		226	235	0	0	---	
65	ミヤマザクラ		296	296	299	0	30.9	枯損 枯損
66	シナノキ	162	218	228	237	245	25.8	
67	シナノキ		208	216	221	231	24.0	
68	シナノキ		253	270	282	295	30.8	
+	69 イゾマツ		90	91	93	0	2.0	枯損 中折
70	シナノキ		56	74	87	98	10.9	
71	シナノキ		392	415	415	427	43.6	中曲 (2)
+	72 トマツ		380	379	0	0	---	36.4 枯倒
73	オヒョウ		390	406	438	462	48.1	又 (3)
74	トマツ		208	217	228	235	24.3	
75	シナノキ		181	182	188	190	19.2	
76	シナノキ		376	390	406	412	42.3	曲り (3)
77	トマツ		199	206	217	225	23.1	
78	シナノキ		188	191	201	207	21.0	
79	シナノキ	179	215	215	0	0	---	
80	オヒョウ	163-164, 180	147	148	154	160	16.8	
81	イゾマツ		471	482	503	529	53.0	枝 (2)
82	オヒョウ		130	131	135	140	14.2	
83	シナノキ		550	562	563	569	56.9	曲り (3)
84	シナノキ		50	59	67	70	7.3	
85	トマツ		68	84	103	116	13.0	
86	イソイタヤ		370	380	400	416	43.3	中曲 中折 3
87	イソイタヤ		156	155	159	166	16.6	
88	イソイタヤ		176	177	188	190	20.1	
89	オヒョウ		52	52	55	55	5.8	鹿食 1
90	オヒョウ		184	197	209	220	23.0	
91	トマツ		259	265	275	287	29.0	
92	シナノキ		358	369	372	379	38.3	中曲 (3)
93	オヒョウ		187	197	211	223	24.0	
94	トマツ		81	97	117	129	14.1	
95	オヒョウ		321	340	379	395	41.3	中曲 (2)
96	イタヤsp		80	0	0	0	---	
97	イゾマツ		156	169	184	195	21.3	
98	トマツ	165-167	68	80	103	117	13.6	
99	オヒョウ	*152	523	534	555	568	58.2	元D 曲り (4)
100	ナナカマド		95	0	0	0	---	

木+3

		林班		小班				測定年月日		
	1025A	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
101	シナノキ	153	275	292	307	322	33.8	枝	2	
102	トマツ		135	0	0	0	---			
+	103	トマツ	380	0	0	0	---	35.6		札+3
+	104	トマツ	598	0	0	0	---	枯倒 57.0		
	105	トマツ	135	160	187	205	22.9			
+	106	シウリサクラ	142	143	0	0	---	倒木 12.2	3	
	107	シウリサクラ	235	255	284	303	32.1			
	108	エゾマツ	102	113	129	139	14.9			
	109	シナノキ	168	540	561	571	58.3	元曲 中曲	(3)	
	110	トマツ	249	0	0	0	---			
	111	トマツ	104	0	0	0	---			
+	112	トマツ	630	0	0	0	---	57.3 枯倒		札+3
	113	トマツ	169	95	107	128	143	16.6		
	114	ナナカマド		86	113	122	130	13.7		
	115	トマツ	471	487	513	525	54.7	元D カマ	3	58.2
	116	シナノキ	50	68	77	79	8.2			
	117	シナノキ	48	50	51	51	5.1	斜		
+	118	エゾイタヤ	232	234	0	0	---	23.3 枯倒		
	119	トマツ	181	58	69	89	106	12.7		
	120	シナノキ	440	451	457	462	46.8		(1)	
	121	エゾマツ	266	266	270	272	27.7			
+	122	シナノキ	222	231	256	268	28.7			
	123	イチイ	124	131	149	160	18.0			
	124	トマツ	449	454	465	478	48.9	中曲 枝	(3)	
+	125	トマツ	572	584	0	0	---	56.5 枯倒		札+3
+	126	トマツ	309	0	0	0	---	29.0 倒木 倒木		札+3
	127	トマツ	408	417	430	440	45.6	元D 57折	(3)	
	128	シナノキ	176	187	0	0	---			
	129	ベニイタヤ	87	99	97	117	14.7	仔変更		
+	130	トマツ	388	382	0	0	---	元折		先端不明
+	131	トマツ	341	342	347	0	34.7	枯損	3	
	132	オヒョウ	392	405	438	452	45.9	元又	(2)	
	133	シナノキ	207	183	184	212	2.0	12.7 57折		
	134	シナノキ	65	67	71	76	8.3			
	135	トマツ	364	372	380	389	40.0	元D カマ	(3)	
	136	トマツ	298	309	325	333	37.3	元D カマ	(3)	
	137	ベニイタヤ	105	104	0	0	---			ない
	138	シナノキ	295	305	307	308	30.9			
	139	シナノキ	49	56	70	77	9.7			
	140	オヒョウ	280	299	329	344	36.5	中曲 元又	(2)	
+	141	トマツ	457	467	479	0	47.1	枯損		元札、倒、伝次
	142	トマツ	360	375	393	408	42.9	枝	(2)	
	143	トマツ	81	84	85	86	9.0			
	144	トマツ	378	399	426	445	47.1	元D 斜	(3)	
	145	トマツ	389	413	431	447	46.5	元D キコ	3	4
	146	エゾイタヤ	129	134	140	142	14.1			元札、枯
	147	シナノキ	80	87	90	91	9.9			
	148	オヒョウ	170	152	168	207	23.1			
	149	シナノキ	50	59	58	58	6.2	斜		
	150	シナノキ	105	105	106	107	11.0			

数×17211, 213

林班

小班

測定年月日

1025A

親木

1992

1997

2003

2007

2012

欠点

欠点

品等

151	エゾマツ	171, 182	650	671	702	735	74.7	節	2	
† 152	トマツ	99	0	58	91	0	9.3	枯損	倒れ	15.5
153	シナノキ	101	0	65	84	99	11.6			
154	エゾマツ	12	0	0	56	65	7.7			
155	トマツ	12	0	0	65	80	9.6			
156	シナノキ	19	0	0	54	60	6.9			
157	シナノキ	19	0	0	52	54	5.6			
158	トマツ	25	0	0	56	59	6.4	鹿食	1	
† 159	トマツ	25	0	0	51	0	5.5	枯損	2	
160	オガラハナ	38	0	0	60	67	7.0			
161	トマツ	27	0	0	73	86	10.3			
162	ベニイタヤ	66	0	0	53	68	8.8			
163	トマツ	80	0	0	67	83	9.7			
164	トマツ	80	0	0	67	81	9.4			
165	エゾマツ	98	0	0	97	113	13.1			
166	エゾイタヤ	98	0	0	82	85	8.9			
167	エゾマツ	98	0	0	78	99	12.7			
168	シナノキ	109	0	0	63	74	8.5			
169	エゾマツ	113	0	0	56	64	7.5			
170	シナノキ	148	0	0	58	59	6.2	斜		※枯、元木
171	トマツ	151	0	0	67	76	8.6			
172	トマツ	12	0	0	0	54	6.9	進界		
173	トマツ	15	0	0	0	70	10.0	進界		
174	トマツ	25	0	0	0	58	7.2	進界		
175	トマツ	25	0	0	0	61	8.2	進界		
176	エゾマツ	27	0	0	0	64	7.9	進界		
177	オガラハナ	36	0	0	0	58	6.4	進界		
178	オガラハナ	38	0	0	0	54	5.7	進界		
179	トマツ	79	0	0	0	57	7.7	進界		
180	トマツ	80	0	0	0	55	7.0	進界		
181	トマツ	119	0	0	0	63	7.1	進界		
182	トマツ	151	0	0	0	62	7.6	進界		
183	0	151 (153)	243° 3.8	0	0	0	---	8.2		
184	0	93 同	1.0m	0	0	0	---	5.6		
185	0	10 同	1.0m	0	0	0	---	8.3		
186	0	2 56°	1.0m	0	0	0	---	6.3		
187	0	1 同	1.0m	0	0	0	---	11.3		
188	0	1 73°	1.5	0	0	0	---	5.0		
189	0	38 同	1.5	0	0	0	---	5.2		※枯、元木
190	0	15 128°	2.0	0	0	0	---	6.8		
191	0	15 同	2.0	0	0	0	---	8.7		
192	0	14 257°	2.6	0	0	0	---	5.5		
193	0	14 301°	1.3	0	0	0	---	5.4		
194	0	14 253°	6.8	0	0	0	---	4.2		枯倒、稀
195	0	105 284°	0.5	0	0	0	---	6.0		
196	0	167 297°	2.4	0	0	0	---	6.0		
197	0	115 250°	3.1	0	0	0	---	5.2		
198	0	115 250°	3.3	0	0	0	---	5.4		
199	0	115 同	3.3	0	0	0	---	7.5		
200	0	109 同	3.3	0	0	0	---	8.5		

201	ワルツナ	120	7.4
2	?	71	8.8
3	N	71	37.2 枯倒木
4	337	71	5.4
5	H	108	6.4
6	HL	74	6.0
7	?	155	5.4
8	ワルツナ	19	6.2
9	1447	173	5.5
10	HL	42	7.8
11	2037	44	5.3
12	HL	55	7.5
13	?	55	6.4
14	2037	59	5.9
15	HL	23	19.7 枯倒木

216	ワルツナ	25	8.0
217	?	77	7.4
218	枯倒	66	6.3
219	N 枯倒	162	45.1
220	枯倒	131	43.7
221	HL	132	6.8
222	ワルツナ	129	6.8
223	N	101	40.7
224	枯倒	142	5.2
225	7017	124	6.2

226 ~

201	同
22	同
23	321° 3.0
24	51° 3.5
25	217° 3.2
26	50° 4.0
27	198° 1.9
28	同
29	152° 3.5
30	295° 3.1m
31	109° 1.3m
32	44° 1.9m
33	266° 1.2m
34	262° 0.5m
35	248° 0.5m

216	同
27	同
28	163° 1.2m
29	161° 3.2m
20	354° 2.9m
1	349° 1.6m
2	同
3	327° 4.2
4	205° 2.6
5	246° 2.7

前山副木調査

試験地No.

1025A

20 12 年

9 月 28 日

【足取り】



野帳	メジャー	ペンキ	札
空原 中川	石崎 高橋	高橋 中川	→ →

終了	野帳入力

札 103

112

65

125

126

イチイ	
59 トドマツ	東東東東東東
12 エゾマツ	田田
アカエゾマツ	
ダケカンバ	
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
1 ハリギリ	1
シウリザクラ	口
1 ナナカマド	1
ヒロハツリバナ	
4 ハウチワカエデ	口
14 オガラバナ	口
エゾイタヤ	
3 ベニイタヤ	口
7 アカジナ	田
オオカメノキ	
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	
ハナヒリノキ	
2 トラハ	口

1627

663

