

林班		小班	林分	面積	測定年月日	2007.9.13		太田浩一 高橋功一 稲葉正吉
1027	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等		
1	トマツ	326	337	元D		-2	1	トマツ 37.5 元D 3 左下角
2	エゾマツ	455	457			-1	2	エゾマツ 47.0 枝 2
3	エゾマツ	306	308				3	エゾマツ 31.5
4	トマツ	80	81				4	トマツ 8.6
5	トマツ	192	207				5	トマツ 25.0
6	コシアブラ	50	51				6	コシアブラ 6.3
7	エゾマツ	226	222				7	エゾマツ 20.7 立枯
8	シナノキ	486	495	互平	曲り	3	8	シナノキ 49.8 曲 3
9	ナナカマド	52	54				9	ナナカマド 6.2
10	トマツ	361	395	元D		-3	10	トマツ 46.0 枝 2
11	ハリギリ	186	190				11	ハリギリ 21.5
12	トマツ	132	135				12	トマツ 15.3
13	トマツ	51	53				13	トマツ 5.7
14	トマツ	240	257				14	トマツ 32.10 太さOK
15	ベニイタヤ	127	128				15	ベニイタヤ 13.1 太さOK 倒
16	エゾマツ	626	646	腐れ	キノコ	4	16	エゾマツ 測不能 枯
17	トマツ	71	80				17	トマツ 不 枯
18	コシアブラ	141	161				18	コシアブラ 17.0
19	ハリギリ	171	191				19	ハリギリ 26.6 太さOK
20	トマツ	58	59				20	トマツ 8.0
21	ナナカマド	75	80				21	ナナカマド 12.0
22	トマツ	426	435	互平		-2	22	トマツ 46.1 元D 3
23	トマツ	113	115				23	トマツ 13.1
24	トマツ	438	444	曲り	元D	3	24	トマツ 46.6 元D 3
25	エゾマツ	92	92				25	エゾマツ 10.2
26	トマツ	444	449	曲り	枝	-2	26	トマツ 45.2 枯 立枯
27	エゾマツ	487	492				27	エゾマツ 50.0 元D 3
28	ベニイタヤ	59	64				28	ベニイタヤ 10.7
29	エゾマツ	426	436	節		-2	29	エゾマツ 測不能 枯 元オレ
30	エゾマツ	561	570	枝		-2	30	エゾマツ 60.2 元D 3
31	トマツ	239	247				31	トマツ 27.7
32	シナノキ 太	68	81				32	シナノキ 9.8
33	ハウチワカエデ	177	184				33	ハウチワカエデ 19.3
34	エゾマツ	813	818	元D		3	34	エゾマツ 84.5 元D 3
35	トマツ	412	410	元D		-3	35	トマツ 42.0 枯 元オレ
36	ナナカマド	78	85				36	ナナカマド 不 枯 太おれ
37	ナナカマド	59	62				37	ナナカマド 6.6 枯 太おれ
38	ハウチワカエデ	77	78				38	ハウチワカエデ 8.8
39	シナノキ	118	134				39	シナノキ 14.5
40	オガラバナ	96	96				40	オガラバナ 12.0
41	ハリギリ	77	90				41	ハリギリ 11.3 枯 太おれ
42	トマツ	641	653	腐れ	キノコ	4	42	トマツ 測不能 枯 元オレ
43	トマツ	173	182				43	トマツ 21.7
44	トマツ	480	492	腐れ		4	44	トマツ 測不能 枯 元オレ
45	ナナカマド	104	107				45	ナナカマド 12.5
46	ナナカマド	58	60				46	ナナカマド 7.0
47	ベニイタヤ	208	219				47	ベニイタヤ 25.0
48	ハリギリ	321	339	曲り		2	48	ハリギリ 40.1 曲 3
49	ハウチワカエデ	53	53				49	ハウチワカエデ 不 元オレ
50	トマツ	468	488	ガマ	枝	-2	50	トマツ 52.0 元D 3

林班		小班	林分	面積	測定年月日
1027	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等		
51	ハウチワカエデ	52	61	51	ハウチワカエデ (6.4) 枯
52	トマツ	80	80	52	トマツ 8.4
53	エゾマツ	537	550 枝 -2	53	エゾマツ 58.8 7マ.3
54	トマツ	559	580 元D ヤニ 3	54	トマツ 60.4 元D 3
55	トマツ	317	320 元D ウラナシ	55	トマツ 31.7 枯 立
56	シナノキ	53	67	56	シナノキ 8.0
57	エゾマツ 160	297	302	57	エゾマツ 31.6
58	エゾマツ	536	549 枝 2	58	エゾマツ 56.8 枝 2.
59	トマツ 159	226	233	59	トマツ 26.9 元D
60	エゾマツ	511	512 1	60	エゾマツ 52.2
61	トマツ	60	64	61	トマツ (6.7) 枯
62	ハウチワカエデ	57	67	62	ハウチワカエデ 7.4
63	コシアブラ	64	57	63	コシアブラ 6.9
64	トマツ	559	575 腐れ キノ 4	64	トマツ 59.8 元D キノ 3
65	エゾマツ	593	605 枝 -2	65	エゾマツ 64.2 枝 元D 3
66	ハウチワカエデ	49	52	66	ハウチワカエデ 5.9
67	ハウチワカエデ	113	115	67	ハウチワカエデ 12.0
68	ハウチワカエデ	126	124	68	ハウチワカエデ (4.5) 枯
69	ハウチワカエデ	111	112	69	ハウチワカエデ 11.5
70	エゾイタヤ	50	50	70	エゾイタヤ (5.3) 枯
71	シナノキ	413	424 曲り -2	71	シナノキ 43.0 元D 3
72	シナノキ	116	117	72	シナノキ 12.0
73	トマツ	558	567 元D 3	73	トマツ 59.2 元D
74	トマツ	64	65	74	トマツ 7.8
75	トマツ	115	117	75	トマツ (不) 枯 元オレ
76	トマツ	408	417 腐れ キノ 4	76	トマツ 43.5 元D キノ 4
77	トマツ	131	136	77	トマツ 16.3
78	シナノキ	291	294	78	シナノキ 28.6
79	シナノキ	57	62	79	シナノキ (不明)
80	ベニイタヤ	50	50	80	ベニイタヤ (不) 枯 太オレ
81	エゾマツ	576	585 枝 ヤニ 2	81	エゾマツ 63.0 枝 ヤニ 2
82	トマツ	474	482 互平 枝 2	82	トマツ (48.4) 枯 元オレ
83	シナノキ	77	82	83	シナノキ 9.5
84	シナノキ	381	385 曲り 2	84	シナノキ 40.8 曲 2.
85	トマツ	150	150	85	トマツ 17.3 元D
86	ナナカマド	93	107	86	ナナカマド 14.6
87	トマツ	57	63	87	トマツ 9.1
88	コシアブラ	72	0 枯損	88	コシアブラ —
89	ベニイタヤ	109	120	89	ベニイタヤ 16.3
90	ハウチワカエデ	62	63	90	ハウチワカエデ 7.0 68 (枯元オレ) 約50cm
91	トマツ	489	495 二又 元D 3	91	トマツ (7.3) 7.3? おかしくの2. (不) と記入
92	ベニイタヤ	55	59	92	ベニイタヤ (不明) 2008. 7.3 に訂正 あり 6.9 08
93	ベニイタヤ	202	215	93	ベニイタヤ (不) 枯 太オレ
94	ベニイタヤ	102	105	94	ベニイタヤ 12.0
95	エゾマツ	267	271	95	エゾマツ 28.9
96	エゾマツ	356	357 枝 2	96	エゾマツ 36.6 枝 2.
97	エゾマツ	579	599 1	97	エゾマツ 62.5 枝 2.
98	トマツ	46	54	98	トマツ 7.4
99	トマツ	85	98	99	トマツ 12.6 1枝(樹定上に10cm あけ3)
100	エゾマツ	233	233	100	エゾマツ 23.9

林班		小班		林分		面積	
1027	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
101	オヒョウ	447	441	曲り	ウラナシ	3	101 オヒョウ 43.9 ウラナシ曲3
102	ハウチワカエデ	51	55				102 ハウチワカエデ 7.4 ツミシ
103	トマツ	439	450	腐れ	キノコ	4	103 トマツ 45.0 枯元オレ
104	エゾイタヤ	65	66				104 エゾイタヤ 7.8
105	ハウチワカエデ	96	96				105 ハウチワカエデ 10.6
106	エゾイタヤ	191	199				106 エゾイタヤ 23.1
107	シナノキ	371	375	曲り		3	107 シナノキ 40.4 曲3
108	シナノキ	266	282				108 シナノキ 29.4
109	エゾマツ	385	396	枝		2	109 エゾマツ 42.6 枝
110	オガラバナ	79	80				110 オガラバナ 枯
111	エゾマツ	220	230				111 エゾマツ 26.8
112	エゾマツ	258	264				112 エゾマツ 28.4
113	トマツ	548	548	腐れ		4	113 トマツ 56.3 元D
114	エゾマツ 155-8	407	414	枝		2	114 エゾマツ 143.6 枝2
115	エゾマツ	352	358	枝		2	115 エゾマツ 37.0 枝2
116	エゾマツ	667	687	元D		2	116 エゾマツ 73.8 元D3
117	エゾマツ	195	202				117 エゾマツ 21.7
118	トマツ	66	76				118 トマツ 10.2
119	シナノキ	299	304				119 シナノキ 31.0
120	エゾイタヤ	316	319				120 エゾイタヤ 33.7
121	エゾマツ	554	564	枝		2	121 エゾマツ 59.2 元D4=3
122	エゾイタヤ	73	73				122 エゾイタヤ 8.4
123	トマツ	572	582	腐れ	キノコ	4	123 トマツ 60.4 枯元オレ
124	ベニイタヤ	156	161				124 ベニイタヤ 17.5
125	トマツ	527	534	元D	キノコ	3	125 トマツ 54.8 元Dキノコ3
126	アカエゾマツ	355	370	枝		3	126 アカエゾマツ 41.1 元キス
127	トマツ	85	91				127 トマツ 11.1
128	エゾマツ	626	636	枝		2	128 エゾマツ 68.7 枝2
129	エゾマツ	155	160				129 エゾマツ 17.7
130	シナノキ	828	837	腐れ	穴	4	130 シナノキ 83.2 元D4
131	オガラバナ	54	59				131 オガラバナ 7.7 枯
132	ベニイタヤ	365	373	曲り		2	132 ベニイタヤ 40.5 曲2
133	ベニイタヤ	53	54				133 ベニイタヤ 6.4
134	ベニイタヤ	89	96				134 ベニイタヤ 12.3
135	シナノキ	481	492	曲り		2	135 シナノキ 51.0 曲2
136	シナノキ	72	72				136 シナノキ 8.2
137	ハウチワカエデ	52	54				137 ハウチワカエデ 6.3
138	ベニイタヤ	221	231				138 ベニイタヤ 26.8 ウラオレ
139	トマツ	79	86				139 トマツ 10.5
140	トマツ	581	595	腐れ	キノコ	4	140 トマツ 7.7 枯元オレ
141	シナノキ	102	103				141 シナノキ 11.1
142	シナノキ	81	93				142 シナノキ 11.2
143	ベニイタヤ	62	66				143 ベニイタヤ 7.7
144	トマツ	431	442	元D		3	144 トマツ 46.3 元D3
145	エゾマツ	82	85				145 エゾマツ 9.4
146	イチイ	427	436	入皮	元D	3	146 イチイ 45.8 元D入皮4
147	オガラバナ	81	0	枯損			147 オガラバナ
148	トマツ	73	73				148 トマツ 7.7
149	エゾマツ	671	682	枝		2	149 エゾマツ 71.7 枝2
150	ハリギリ	90	122				150 ハリギリ 20.1 太さOK

1027	林班 親木	1992	小班 1997	林分 欠点	品等	測定年月日	面積	
151	エゾマツ	261	288			151	エゾマツ 33.2	枝2
152	オヒョウ	121	135			152	オヒョウ 18.1	太20K
153	シナノキ	61	75			153	シナノキ 8.1	
154	エゾマツ	0	149			154	エゾマツ 16.8	
155	ナナカマド 114	0	52	進界		155	ナナカマド 7.6	
156	シナノキ 114	0	53	進界		156	シナノキ 8.1	
157	シナノキ 114	0	52	進界		157	シナノキ 7.1	枯 元オレ
158	シナノキ 114	0	59	進界		158	シナノキ 7.1	
159	オガラハナ 59	0	50	進界		159	オガラハナ 6.6	
160	シナノキ 57	0	52	進界		160	シナノキ 7.1	
161	シナノキ 32	0	50	進界		161	シナノキ 6.0	右下隅
162	0 39	0	0			162	ハニヤ 5.5	
163	0 18	0	0			163	ハニヤ 5.7	
164	0 43	0	0			164	ハニヤ 8.3	
165	0 43	0	0			165	ハニヤ 7.5	78%
166	0 45	0	0			166	ハニヤ 7.1	
167	0 53	0	0			167	コシヤ 6.8	
168	0 58	0	0			168	3カシ 5.4	
169	0 59	0	0			169	オガラ 7.4	
170	0 59	0	0			170	オガラ 8.0	
171	0 59	0	0			171	オガラ 6.3	
172	0 60	0	0			172	ハニヤ 5.7	
173	0 60	0	0			173	オガラ 6.8	
174	0 60	0	0			174	オガラ 6.3	
175	0 60	0	0			175	オガラ 8.3	
176	0 71	0	0			176	ハニヤ 5.3	
177	0 71	0	0			177	= 5.5	
178	0 76	0	0			178	= 6.5	
179	0 84	0	0			179	3カシ 5.4	
180	0 84	0	0			180	オガラ 7.3	
181	0 84	0	0			181	ハニヤ 7.3	
182	0 84	0	0			182	オガラ 5.2	
183	0 84	0	0			183	3カシ 6.3	
184	0 89	0	0			184	70シ 6.0	
185	0 138	0	0			185	ハニヤ 5.5	
186	0 97	0	0			186	ハニヤ 5.9	
187	0 97	0	0			187	ハニヤ 6.1	
188	0 101	0	0			188	ハニヤ 7.8	
189	0 107	0	0			189	ハニヤ 5.9	
190	0 107	0	0			190	ハニヤ 6.0	
191	0 114	0	0			191	ハニヤ 6.0	
192	0 114	0	0			192	オガラ 7.1	
193	0 60	0	0			193	ハニヤ 6.5	
194	0 116	0	0			194	ハニヤ 6.0	
195	0 116	0	0			195	オガラ 6.5	
196	0 129	0	0			196	オガラ 6.6	
197	0 135	0	0			197	ハニヤ 6.8	
198	0 =	0	0			198	ハニヤ 6.2	
199	0 =	0	0			199	= 7.5	
200	0	0	0			200		


試験地副木調査

試験地No. 1027 A

20 07 年 9 月 13 日

大御浩
高橋功
稲葉文吉

備考



樹 種	本 数
トド	1
エゾ	1
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオシナ	
アカシナ	1
ベニイタヤ	1
エゾイタヤ	1
ホオ	
コブシ	
アブラ	1
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	1
ミズキ	1
オガウ	1
サビタ	
オオカメノキ	1