

道上
中井
高橋 (中)
岡村

1118	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	2003.10.3	
1	エゾマツ	342	枝		2	356	枝		2	1	エゾマツ	38.2 枝2
2	エゾマツ	150				0	枯損			2	エゾマツ	—
3	オヒョウ	92				95				3	オヒョウ	9.7
4	エゾマツ	478	節D		3	492	枝		3	4	エゾマツ	51.2 枝3
5	エゾマツ	174				176				5	エゾマツ	18.0
6	シナノキ	398	曲り		3	414	曲り		3	6	シナノキ	42.5 曲3
7	シナノキ	189				0	元折 枯損			7	シナノキ	—
8	シナノキ	75				81				8	シナノキ	8.5
9	シナノキ	672	曲り		2	744	元D 曲り		3	9	シナノキ	72.6 位置変 D3
10	トマツ	49				55				10	トマツ	6.3
11	トマツ	51				62				11	トマツ	7.3
12	エゾマツ	627	枝		2	650	枝		2	12	エゾマツ	88.1 枝2
13	オガラハナ	68				71				13	オガラハナ	8.0
14	ハウチワカエデ	47				50				14	ハウチワカエデ	5.9
15	ハウチワカエデ	125				129				15	ハウチワカエデ	13.0
16	ベニイタヤ	87	折れ			88				16	ベニイタヤ	枯
17	ハウチワカエデ	96				93				17	ハウチワカエデ	9.5
18	ハウチワカエデ	60				59				18	ハウチワカエデ	6.3
19	オヒョウ	347			1	354			1	19	オヒョウ	36.8 幼食 1元D2
20	ベニイタヤ	237				236				20	ベニイタヤ	24.1 P
21	オヒョウ	114				127				21	オヒョウ	12.5 マイナ
22	ダケカンバ	344			1	361			1	22	ダケカンバ	38.4 I
23	シナノキ	58				63				23	シナノキ	6.7
24	ナナカマド	100				106				24	ナナカマド	11.1
25	ハウチワカエデ	49				48				25	ハウチワカエデ	5.0
26	シナノキ	216				223				26	シナノキ	23.8
27	トマツ	105				114				27	トマツ	12.5
28	ハリギリ	90				98				28	ハリギリ	11.1
29	トマツ	53				0	枯損			29	トマツ	—
30	トマツ	347	元D		3	355	元D		3	30	トマツ	36.5 元D3
31	オヒョウ	561			1	554	曲り		2	31	オヒョウ	56.6 元D曲3
32	エゾマツ	563	節D		3	562	元D		3	32	エゾマツ	58.0 元D3
33	トマツ	165				177				33	トマツ	19.3
34	トマツ	64				68				34	トマツ	7.5
35	オヒョウ	84				88				35	オヒョウ	9.5
36	サビタ	53				50				36	サビタ	5.3 位置変
37	サビタ	59				61				37	サビタ	6.5
38	シナノキ	91				94				38	シナノキ	9.5
39	エゾマツ	593	枝		2	592	枝		2	39	エゾマツ	60.6 枝2
40	エゾマツ	393	枝 腐れ		3	412	元D キノコ		3	40	エゾマツ	44.8 P1コD4
41	シュリザクラ	153				163				41	シュリザクラ	18.2
42	ベニイタヤ	71				71				42	ベニイタヤ	7.4
43	トマツ	418	穴		3	409	元D 穴		3	43	トマツ	7.6
44	シナノキ	67				73				44	シナノキ	7.9
45	シナノキ	113				129				45	シナノキ	14.1
46	シナノキ	162				0	枯損			46	シナノキ	—
47	シナノキ	367	節D ヌケ		3	371	曲り 節		3	47	シナノキ	38.1
48	シナノキ	61				71				48	シナノキ	8.9
49	トマツ	55				77				49	トマツ	10.6
50	オガラハナ	48				57				50	オガラハナ	7.0

1118	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	ナナカマド	79				98				51 ナナカマド	11.8
52	ダケカンパ	90				100				52 ダケカンパ	11.1
53	シウリザクラ	62				70				53 シウリザクラ	8.2
54	ナナカマド	135				153				54 ナナカマド	17.0
55	エゾマツ	576	キノ	2		585	元D	キノ	3	55 エゾマツ	60.6
56	シナノキ	432		1		435			1	56 シナノキ	44.2
57	シナノキ	101				113				57 シナノキ	11.9
58	シナノキ	451		1		457	互平		2	58 シナノキ	46.1
59	シナノキ	78				85				59 シナノキ	8.7
60	シナノキ	75				84				60 シナノキ	8.7
61	トマツ	361	節D	3		378	元D		3	61 トマツ	40.3
62	シウリザクラ	58				69				62 シウリザクラ	8.1
63	トマツ	572	枝	3		590	元D	キノ	3	63 トマツ	61.5
64	シウリザクラ	172				171				64 シウリザクラ	17.5
65	シウリザクラ	129				128				65 シウリザクラ	13.1
66	エゾマツ	122				122				66 エゾマツ	12.3
67	エゾマツ	233				245				67 エゾマツ	26.6
68	エゾマツ	466	枝	2		479	枝		2	68 エゾマツ	50.1
69	ベニイタヤ	153				165				69 ベニイタヤ	17.9
70	シナノキ	98	折れ			102	折れ			70 シナノキ	折
71	シナノキ	61				74				71 シナノキ	8.5
72	ダケカンパ	291				310				72 ダケカンパ	33.7
73	シウリザクラ	210				218				73 シウリザクラ	23.0
74	シウリザクラ	50				51				74 シウリザクラ	5.7
75	ハリギリ	193				217				75 ハリギリ	25.2
76	ヒロハノキハダ	52				0	折れ 枯損			76 ヒロハノキハダ	—
77	シウリザクラ	52				52				77 シウリザクラ	5.6
78	シウリザクラ	98				104				78 シウリザクラ	11.2
79	トマツ	332	節D	3		356	元D		3	79 トマツ	39.2
80	オヒョウ	66				76				80 オヒョウ	9.0
81	オヒョウ	81				99				81 オヒョウ	12.3
82	シウリザクラ	55				60				82 シウリザクラ	6.4
83	シウリザクラ	56				59				83 シウリザクラ	6.7
84	シウリザクラ	58				58				84 シウリザクラ	5.9
85	トマツ	335	枝	2		365	枝		2	85 トマツ	39.0
86	エゾイタヤ	113				114				86 エゾイタヤ	折
87	エゾイタヤ	57				58				87 エゾイタヤ	6.1
88	シナノキ	66				75				88 シナノキ	7.7
89	トマツ	73				81				89 トマツ	9.0
90	ハウチワカエデ	65				64				90 ハウチワカエデ	折
91	ハウチワカエデ	192				182				91 ハウチワカエデ	18.3
92	ハウチワカエデ	140				140	札ナシ			92 ハウチワカエデ	14.2
93	ハウチワカエデ	64				61				93 ハウチワカエデ	6.2
94	エゾマツ	727	枝	2		743	枝		2	94 エゾマツ	77.7
95	ヒロハノキハダ	116				119	半枯			95 ヒロハノキハダ	折
96	ヒロハノキハダ	82				0	枯損			96 ヒロハノキハダ	—
97	シナノキ	64				73				97 シナノキ	7.5
98	シナノキ	61				68				98 シナノキ	7.2
99	シナノキ	61				68				99 シナノキ	6.8
100	シナノキ	59				59				100 シナノキ	6.0

1118 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等				測定年月日	
101 シナノキ	267			278				101 シナノキ	28.8
102 シウリザクラ	62			68				102 シウリザクラ	7.0
103 シウリザクラ	61			68				103 シウリザクラ	7.5
104 トマツ	537 元D	3		545 元D 穴	3			104 トマツ	55.8 元D 3
105 シナノキ	168			175				105 シナノキ	18.0
106 シナノキ	207			219				106 シナノキ	23.0
107 シナノキ	50			0 枯損				107 シナノキ	—
108 シウリザクラ	103			107				108 シウリザクラ	11.5
109 ベニイタヤ	81			81				109 ベニイタヤ	12.1 枯
110 ナナカマド	111			110				110 ナナカマド	12.1 枯
111 シナノキ	394		1	418 曲り	2			111 シナノキ	43.4 互平 2
112 シウリザクラ	142			143				112 シウリザクラ	14.5
113 シウリザクラ	286			285				113 シウリザクラ	29.0
114 トマツ	493 枝 腐れ	2		510 元D 枝	3			114 トマツ	53.0 元D 3
115 トマツ	115			114				115 トマツ	11.7
116 ハリギリ	82			90				116 ハリギリ	9.9
117 オヒヨウ	166			187				117 オヒヨウ	22.2
118 ナナカマド	142			164				118 ナナカマド	18.5
119 ヒロハノキハダ	101			115				119 ヒロハノキハダ	7.6
120 シナノキ	72			0 枯損				120 シナノキ	—
121 シナノキ	58 斜			0 枯損				121 シナノキ	—
122 シナノキ	76			74				122 シナノキ	7.6
123 シナノキ	750 腐れ	2		754 元D 枝	3			123 シナノキ	75.8 D4
124 シナノキ	85			0 枯損				124 シナノキ	—
125 シウリザクラ	93			93				125 シウリザクラ	7.6
126 トマツ	352 枝 腐れ	2		369 枝	2			126 トマツ	38.9 枝 2
127 トマツ	361 腐れ	3		372 元D ガマ	3			127 トマツ	38.4 ガマ 3
128 トマツ 67	48			49 倒れ				128 トマツ	12.1 枯
129 ナナカマド	333 キノコ 腐れ	3		342 元D キノコ	3			129 ナナカマド	36.5 キノコ 3
130 シナノキ	450 枝	2		458 枝	2			130 シナノキ	46.1 枝 2
131 シナノキ	126			131				131 シナノキ	13.2
132 トマツ	339 枝	2		349 枝	2			132 トマツ	36.9 枝 2
133 シウリザクラ	171			170				133 シウリザクラ	17.1
134 エゾマツ	275			274				134 エゾマツ	27.8
135 シウリザクラ	257			258				135 シウリザクラ	26.3
136 ハウチワエデ	98			97				136 ハウチワエデ	7.6
137 トマツ	167			170				137 トマツ	17.3
138 ベニイタヤ	130			128				138 ベニイタヤ	7.6
139 シウリザクラ	120			122				139 シウリザクラ	12.5
140 ナナカマド	290			297				140 ナナカマド	30.9
141 エゾマツ	528		1	541		1		141 エゾマツ	56.6 I
142 シナノキ	546		1	555		1		142 シナノキ	56.0 曲 II
143 シナノキ	70			75				143 シナノキ	7.7
144 トマツ	168			169				144 トマツ	17.1
145 トマツ	408 節D	3		412 元D	3			145 トマツ	42.0 元D 3 ガマ
146 トマツ	230			233				146 トマツ	23.8
147 トマツ	280			289				147 トマツ	30.4
148 トマツ	87			89				148 トマツ	9.0
149 トマツ	340 枝 腐れ	2		343 元D 枝	2			149 トマツ	35.5 元D 3
150 シウリザクラ	150			159				150 シウリザクラ	17.4

1118 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等	測定年月日		
151 ミヤマザクラ	282			297	151 ミヤマザクラ	32.5	
152 ナナカマド	57			60	152 ナナカマド	6.0	
153 シウリザクラ	47			48	153 シウリザクラ	5.1	
154 シウリザクラ	73			72	154 シウリザクラ	折枯	
155 トマツ	504 元D	2		505 元D	155 トマツ	折枯	
156 アズキナシ	179			181	156 アズキナシ	19.1	
157 コシアブラ	224			230	157 コシアブラ	折枯	
158 シナノキ	57			56	158 シナノキ	4.7	
159 シナノキ	103			103	159 シナノキ	4.1	
160 シナノキ	152			152	160 シナノキ	枯	
161 エゾマツ	409 枝 腐れ	3		432 元D 枝	161 エゾマツ	48.0	枝 2
162 エゾマツ	277			275	162 エゾマツ	28.0	
163 トマツ	127			0 枯損	163 トマツ	—	
164 トマツ	158			158	164 トマツ	16.1	
165 トマツ	372 枝			383 枝	165 トマツ	40.1	枝 2
166 シウリザクラ	103			109	166 シウリザクラ	枯	
167 イチイ	73			77	167 イチイ	8.0	
168 トマツ	134			135	168 トマツ	14.0	
169 トマツ	353 枝	2		359 枝	169 トマツ	37.5	枝 2
170 トマツ	298			297	170 トマツ	29.9	
171 トマツ	128			128	171 トマツ	枯	
172 シナノキ	418 枝 曲り	3		414 曲り 枝	172 シナノキ	42.1	曲 3
173 シウリザクラ	280			278	173 シウリザクラ	28.2	
174 エゾマツ	378 節D	3		369 枝 仔変更	174 エゾマツ	37.9	枝 2
175 エゾマツ	307			317	175 エゾマツ	33.5	枝 2
176 エゾマツ	301			311	176 エゾマツ	33.1	枝 2
177 シウリザクラ	227			225	177 シウリザクラ	22.5	
178 シウリザクラ	273			274	178 シウリザクラ	27.8	
179 トマツ	71			75	179 トマツ	8.2	
180 トマツ	297			321	180 トマツ	35.0	枝 2
181 シウリザクラ	224			218	181 シウリザクラ	22.9	
182 シウリザクラ	294			291	182 シウリザクラ	枯	
183 シウリザクラ	280			282	183 シウリザクラ	28.0	
184 ベニイタヤ	115			117	184 ベニイタヤ	12.0	
185 ベニイタヤ	198			204	185 ベニイタヤ	21.6	
186 ベニイタヤ	162			165	186 ベニイタヤ	17.2	
187 シウリザクラ	211			215	187 シウリザクラ	22.5	
188 エゾマツ	271			283	188 エゾマツ	30.3	
189 エゾマツ	276			287	189 エゾマツ	31.1	
190 トマツ	338 枝	2		350 枝	190 トマツ	35.4	枝 2
191 トマツ	244			250	191 トマツ	25.4	
192 トマツ	96			98	192 トマツ	10.0	
193 シナノキ	459 曲り	2		471 曲り	193 シナノキ	48.0	曲 2
194 シナノキ	207			211	194 シナノキ	21.1	
195 シナノキ	63			62	195 シナノキ	6.4	
196 シナノキ	50			51	196 シナノキ	5.9	
197 シナノキ	89			89	197 シナノキ	8.7	マイタ
198 シナノキ	181			186	198 シナノキ	枯	
199 シナノキ	335 曲り	3		350 曲り	199 シナノキ	35.4	曲 2
200 トマツ	328			335 元D 斜	200 トマツ	倒枯	

1118 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等				測定年月日 2003.10.3	
201 シウリザクラ	59			58				201 シウリザクラ	6.0
202 エゾマツ	309			314				202 エゾマツ	31.8
203 ベニイタヤ	216			226				203 ベニイタヤ	24.0
204 シウリザクラ	173			176				204 シウリザクラ	17.9
205 トマツ	314			333 枝	2			205 トマツ	34.9 枝3
206 エゾマツ	327			344 枝	3			206 エゾマツ	37.0 枝3
207 シウリザクラ	150			151				207 シウリザクラ	15.1
208 シウリザクラ	160			164				208 シウリザクラ	17.0
209 シウリザクラ 60	0			55 進界				209 シウリザクラ	6.9
210 エゾマツ 83	0			62 進界				210 エゾマツ	6.5
211 0	0			0				211 ト	9 5.4
212 0	0			0				212 シノ	9 5.7
213 0	0			0				213 シ	38 5.1
214 0	0			0				214 シウリ	47 5.2
215 0	0			0				215 シ	47 5.9
216 0	0			0				216 マカ	47 7.0
217 0	0			0				217 シウ	42 6.0
218 0	0			0				218 シ	42 5.4
219 0	0			0				219 シノ	36 5.0
220 0	0			0				220 エ	35 5.6
221 0	0			0				221 シウ	75 5.9
222 0	0			0				222 シウリ	85 5.6
223 0	0			0				223 シ	101 7.4
224 0	0			0				224 エ	114 5.4
225 0	0			0				225 シウ	123 5.9
226 0	0			0				226 シ	794 5.6
227 0	0			0				227	---
228 0	0			0				228	---
229 0	0			0				229	---
230 0	0			0				230	---
231 0	0			0				231	---
232 0	0			0				232	---
233 0	0			0				233	---
234 0	0			0				234	---
235 0	0			0				235	---
236 0	0			0				236	---
237 0	0			0				237	---
238 0	0			0				238	---
239 0	0			0				239	---
240 0	0			0				240	---
241 0	0			0				241	---
242 0	0			0				242	---
243 0	0			0				243	---
244 0	0			0				244	---
245 0	0			0				245	---
246 0	0			0				246	---
247 0	0			0				247	---
248 0	0			0				248	---
249 0	0			0				249	---
250 0	0			0				250	---

試験地No. 1118 2003年 10月 3日

備考

[illegible][illegible]