

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

林班		小班				測定年月日		
1122B	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
1 欠番		0	0	0	0	---		
2 シナノキ		342	353	366	375	39.2	元曲 互平	(2)
3 シナノキ		120	120	121	128	13.0		
4 ダケカンバ		105	103	104	0	10.3	枯損 倒れ	
5 オヒョウ		69	73	82	95	10.8		
6 ヒロハノキハダ		192	204	0	0	---	20.6	枯
7 シウリサクラ		75	75	78	78	7.5	中折 節	元D (2) ③
8 トマツ		361	383	422	444	46.7		
9 シウリサクラ		101	108	116	121	12.5		
10 シナノキ		93	94	0	0	---		ない
11 トマツ		52	55	55	0	5.1	枯損 倒れ	
12 ナナカマド		127	127	0	0	---	枯 11.3	
13 ベニイタヤ		151	153	155	159	16.2		
14 シウリサクラ		201	212	221	233	24.0		
15 シウリサクラ		75	82	92	100	10.7		
16 トマツ (209)		389	402	409	417	42.4	元D 中曲	(3)
17 シウリサクラ		185	189	194	200	20.3		
18 シウリサクラ		389	396	406	420	42.8	中曲 節	(2) (2)
19 エゾマツ (210)		581	590	603	607	61.7	中曲	(2)
20 シウリサクラ (228+229)		373	383	390	400	40.9	中曲	(2)
21 トマツ (230)		79	90	107	119	12.9		
22 エゾマツ		131	139	151	162	17.0		
23 トマツ		162	170	180	189	19.3	元D	
24 シウリサクラ		53	62	78	89	9.7		
25 シウリサクラ		146	150	156	162	16.6		
26 シウリサクラ (212)		316	327	342	356	36.7	枝枯 鹿食	(2)
27 オヒョウ (231)		126	136	147	159	16.3		
28 オヒョウ (211)		191	212	238	255	27.0		
29 シウリサクラ (213)		325	339	356	370	37.8	中曲	(2)
30 シウリサクラ		204	203	0	0	---	20.4	位置不明
31 シウリサクラ (214)		60	75	94	103	11.1		
32 シウリサクラ		163	165	175	180	18.5		
33 トマツ		367	382	400	419	43.5	元D 中曲 斜	(3)
34 ベニイタヤ		240	250	262	272	28.4		
35 トマツ		150	155	159	168	16.8		
36 トマツ		410	411	0	0	---	枯 41.0	
37 シウリサクラ		97	100	104	105	10.6		
38 トマツ		134	138	144	156	16.2		
39 トマツ		519	528	538	545	55.3	元D 穴	(4)
40 トマツ		224	228	234	248	25.9		
41 シウリサクラ		141	139	144	0	14.4	枯損 倒れ	
42 エゾマツ		558	582	614	638	66.0	節 元D	(3)
43 ベニイタヤ		313	374	389	397	41.5	二又	(3)
44 シウリサクラ		120	120	121	128	12.3		
45 トマツ		212	228	239	265	28.9	斜	
46 トマツ		626	652	0	0	---	69.8	元D、枯 ③
47 トマツ		387	407	427	443	46.4	枝 元D	(2) ③
48 トマツ		486	497	511	520	52.8	枝	(3)
49 エゾマツ		50	53	65	78	8.0		
50 ベニイタヤ		95	98	103	105	10.9		

11/21

林班

小班

測定年月日

1122B

親木

1992

1997

2003

2007

2012

欠点

欠点

品等

51	シナノキ	104	105	107	110	11.2	中折	半枯	
52	シナノキ	507	516	521	528	54.8	曲り	(2)	
53	シナノキ	356	384	398	415	41.9	元曲	(3)	
54	シウリザクラ	157	172	193	206	21.8			
55	シウリザクラ	125	133	144	150	15.7			
56	トマツ	85	88	92	95	9.6	傷		
57	トマツ	210	222	232	242	24.9			
58	オヒョウ	579	594	625	629	63.7	元曲	(2)	
59	トマツ	474	492	518	538	55.0	枝	元D (3)	
60	エゾマツ	232	67	74	82	8.1	枯		
61	シウリザクラ	66	80	101	111	11.9			
62	シウリザクラ	49	60	71	77	7.8			
63	シウリザクラ	54	60	66	67	6.9			
64	シウリザクラ	86	105	132	148	16.6			
65	シウリザクラ	76	93	116	128	13.8			
66	シナノキ	51	55	56	56	5.5	中折、枯		
67	シナノキ	229	257	275	298	32.4	中曲		
68	シウリザクラ	251	60	76	101	12.8			
69	トマツ	233	98	108	125	13.9			
70	トマツ	633	643	649	658	66.5	元D キノ	(4)	
71	エゾマツ	56	58	58	59	6.1	斜		
72	エゾマツ	70	69	71	71	7.2	中折		
73	オヒョウ	68	72	81	85	9.0	鹿食		
74	シナノキ	74	74	74	74	7.0	中折	枯	
75	シナノキ	276	281	273	269	19.0	穴	枯、元折し、枯れ、枯れなし	
76	シナノキ	97	97	97	98	9.9	枝枯	枯	
77	オヒョウ	141	147	156	167	17.3			
78	オヒョウ	312	332	357	378	40.0	元曲	中曲 (3)	
79	エゾマツ	231	239	241	246	24.9			
80	オヒョウ	385	401	424	440	45.4	中曲	(3)	
81	シナノキ	137	139	138	140	14.1	枝枯	斜	
82	コシアブラ	85	85	0	0	---			
83	エゾマツ	403	408	417	428	43.5	枝	節 (3)	
84	エゾマツ	141	145	146	149	15.2			
85	トマツ	55	60	67	74	7.8	中折		
86	エゾマツ	462	470	480	485	49.8	カマ	枝 (3)	
87	エゾマツ	443	463	462	468	47.7	節	ヤニ (3)	
88	エゾマツ	215, 250	343	352	364	37.8	ヤニ	元D (3)	
89	トマツ	67	73	93	107	11.8			
90	トマツ	235	85	103	125	15.3	中D		
91	ベニイタヤ	476	485	488	495	50.4	キノ	ニ又 (4)	
92	ナナカマド	234, 236	70	72	74	7.8			
93	オカラバナ	57	63	77	82	7.9	枯	根倒	
94	オカラバナ	56	58	0	0	---			
95	エゾイタヤ	273	296	310	320	33.6	元D	カマ	中角2
96	トマツ	81	84	0	0	---			
97	ベニイタヤ	483	492	522	525	53.8	入皮	傷 (3)	元D (4)
98	トマツ	217	81	111	144	17.1			
99	イチイ	71	78	89	98	10.2			
100	トマツ	54	64	75	80	8.5			

林班

小班

測定年月日

1122B

親木

1992

1997

2003

2007

2012

欠点

欠点

品等

101 オヒョウ	50	52	0	0	---			
102 オヒョウ	56	61	0	0	---	鹿食	枯損	
103 トマツ	56	59	62	65	6.5			
104 ミヤマザクラ	214	221	223	228	22.9			
105 トマツ	68	75	85	92	9.3			
106 トマツ	85	95	105	114	11.6			
107 オヒョウ	167	183	208	229	25.3			
108 オヒョウ	64	60	62	63	6.3	ミカ		
109 ホオノキ	219	126	126	146	18.6			
110 トマツ	*220	140	163	199	25.0	傷		
111 トマツ	218	509	526	547	57.6	元D	穴	3
112 イチイ	53	52	61	62	5.8	元折	枯	3
113 エゾマツ	240	74	96	115	13.4			
114 トマツ	221	199	235	284	35.7	枝		2
115 トマツ	243, 257	273	290	311	33.8	中D	キコ	4
116 トマツ	479	493	509	515	53.4	中曲		3
117 エゾマツ	55	69	79	83	8.4			
118 アカエゾマツ	223, *241, 242	477	509	546	59.7	節	ヤコ	3
119 ナナカマド	55	60	64	68	7.0			
120 ナナカマド	63	75	85	91	9.5			
121 ベニイタヤ	222, 244-245	206	222	241	26.6			
122 シナノキ	81	102	114	118	11.9			
123 ベニイタヤ	239, 252	191	208	224	26.6			
124 シウリザクラ	60	78	0	0	---			
125 ベニイタヤ	238	87	95	0	---			
126 シウリザクラ	57	70	89	98	10.4			
127 シウリザクラ	59	65	70	74	7.9			
128 シナノキ	87	93	95	97	7.5	枝	ミ	
129 シナノキ	474	473	478	482	49.2	元曲	中曲	4
130 トマツ	240	246	254	263	27.0			
131 トマツ	154	170	192	205	21.3			
132 トマツ	224	57	82	106	12.8			
133 エゾマツ	371	383	0	0	---			
134 エゾマツ	225	357	364	373	38.4	枝		3
135 ツリハナsp	72	78	0	0	---			
136 ナナカマド	216	122	125	124	12.1	半枯		
137 ベニイタヤ	458	446	450	465	47.5	入皮	曲リ	3
138 シナノキ	246	119	123	121	12.8			
139 シナノキ	361	360	0	368	36.8	中曲		3
140 シウリザクラ	112	118	129	138	14.8			
141 ハウチワカエデ	71	73	75	75	7.7			
142 シナノキ	364	379	380	382	38.5	曲リ		3
143 シナノキ	180	183	185	185	18.6			
144 ハウチワカエデ	253	54	53	56	5.7	ニ又		
145 シウリザクラ	81	82	84	84	8.4			
146 欠番	0	0	0	0	---			
147 シナノキ	179	182	184	187	18.7			
148 トマツ	76	88	102	110	11.4			
149 エゾイタヤ	141	120	127	133	13.9			
150 トマツ	530	547	565	589	61.3	元D	穴	4

5.7

5.7

林班		小班				測定年月日		
1122B	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
151	オヒョウ	778	798	813	819	840	入皮	ニ又 (3)
+	152 エゾマツ	416	418	0	0	---	50.5 枯	倒
+	153 トマツ	160	164	0	0	---	15.6	倒 枯 倒
	154 トマツ	523	531	542	548	55.2	元D	(3)
	155 トマツ	104	110	113	118	11.8	ウラ折	傷
	156 トマツ	63	88	108	120	13.2		
	157 シナノキ 226, 254	271	288	299	315	32.8		
	158 エゾマツ	68	80	95	103	10.6		
+	159 トマツ	124	125	0	0	---	元折 12.6	
	160 トマツ	443	462	490	510	53.0	枝 元D	(3)
	161 ハウチワカエデ	89	89	101	105	10.9		
	162 ハウチワカエデ	145	147	146	147	14.7	枝枯	
	163 シナノキ	68	83	93	99	10.7		
	164 シナノキ	56	73	88	96	10.2		
	165 シナノキ	363	378	390	405	41.5	互平	(2)
	166 オガラバナ 247-248	78	90	100	105	10.5		
	167 シウリザクラ	57	72	93	105	12.0		
	168 エゾマツ 255-256	68	80	88	93	9.8	傷 ヤニ	
	169 トマツ	137	145	159	168	17.8	ウラ折	
+	170 トマツ	210	0	0	0	---	12.0	倒 枯
	171 トマツ	589	590	597	600	64.9	元D 中D	4
	172 エゾマツ	294	302	309	314	31.4	元D キロ	
	173 シウリザクラ	365	367	373	383	38.7	中曲 中曲	(2)
	174 シウリザクラ	125	126	129	132	13.2		
	175 シウリザクラ	148	145	146	149	14.7	OK	
	176 エゾマツ 227, 249, 258	373	388	404	419	43.1	斜 枝	(2)
	177 オガラバナ 259	52	65	74	78	7.2		
	178 オヒョウ	77	97	123	139	14.8		
	179 シウリザクラ	101	107	113	119	11.9		
+	180 シウリザクラ	99	99	99	0	9.0	枯損 ウラ折	倒 枯
	181 ハリギリ	86	107	135	149	16.2		
	182 シウリザクラ	52	55	57	57	5.7		
	183 シウリザクラ	134	137	138	143	14.3		
	184 トマツ	194	205	217	225	22.9		
	185 シウリザクラ	191	198	203	213	21.6		
	186 シウリザクラ	161	163	164	169	16.9		
	187 エゾマツ	661	670	701	715	72.8	元D 枝	(3)
	188 ナナカマド	77	83	85	89	9.0		
	189 ナナカマド	75	81	84	88	8.8		
	190 シウリザクラ	144	147	150	153	15.7		
	191 ハリギリ	427	442	462	479	49.8	中曲	(2)
	192 トマツ	120	126	140	147	14.8	ウラ折	
	193 タケカンバ	55	60	60	64	6.4		
	194 タケカンバ 260	690	665	668	670	67.7	元D 曲リ	(3) (4)
	195 シナノキ	123	122	0	0	---		
	196 エゾマツ 261	177	197	211	218	22.5		
	197 トマツ	71	77	81	83	8.3		
	198 シウリザクラ	152	153	156	160	16.6		
	199 シウリザクラ	151	151	151	153	15.3		
+	200 シウリザクラ	151	152	0	0	---	13.9	枯 倒 元折

14.6Vは

皮一部折

林班		小班					測定年月日		
1122B	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
201	ベニイタヤ	83	95	112	121	13.1			
202	シウリサクラ	185	190	197	205	21.0			
203	ベニイタヤ	108	128	129	137	14.8			
204	トマツ	60	70	77	80	8.2			
205	トマツ	68	78	90	97	10.0			
206	ヒロハノキハダ	387	394	408	415	42.8	曲り	元D C3	
207	エゾマツ	111	119	128	132	13.5			
208	トマツ	110	131	155	167	17.1			
209	トマツ 16	0	52	69	75	8.1	鹿角	2	
210	トマツ 19	0	56	67	72	7.8			
211	シウリサクラ 28	0	52	65	72	7.6			
212	トマツ 26	0	53	72	83	9.4			
213	トマツ 29	0	53	80	97	11.3			
214	シウリサクラ 31	0	53	66	74	7.8			
215	トマツ 88	0	61	85	102	11.9			
216	オガラバナ 136, 237	0	53	75	87	8.8			
217	エゾマツ 98	0	57	81	91	9.7			
218	トマツ 111	0	51	62	65	6.6			
219	シウリサクラ 109	0	55	73	81	8.7			
220	タノキ 110	0	62	0	0	---	5.6	2013 12.8	
221	エゾマツ 114	0	55	63	68	6.6	斜	枯 131	
222	トマツ 121	0	51	77	89	10.2			
223	トマツ 118	0	56	81	94	10.3			
224	エゾマツ 132	0	71	87	95	10.4			
225	トマツ 134	0	51	84	105	12.6			
226	シナノキ 157	0	64	78	78	8.1			
227	トマツ 176	0	69	96	112	12.3			
228	シウリサクラ 20	0	0	56	67	7.5			
229	シウリサクラ 20	0	0	57	63	6.8			
230	シウリサクラ 21	0	0	66	78	8.6			
231	シウリサクラ 27	0	0	56	60	5.9			
232	トマツ 60	0	0	52	53	5.5			
233	ナナカマド 69	0	0	54	56	5.7			
234	ナナカマド 92	0	0	55	58	5.8			
235	オガラバナ 90	0	0	52	65	6.4	3折	枯	
236	オガラバナ 92	0	0	53	58	5.6			
237	エゾマツ 216	0	0	58	62	6.4			
238	トマツ *125	0	0	75	90	10.2			
239	トマツ 123	0	0	78	98	10.1	2013 11.2		
240	エゾマツ 113	0	0	69	79	8.2			
241	エゾマツ 118	0	0	57	0	5.4	枯損	2折	
242	トマツ 118	0	0	57	58	6.1			
243	シウリサクラ 115	0	0	50	60	6.5			
244	トマツ 121	0	0	54	55	5.5	ウ折		
245	トマツ 121	0	0	58	67	7.8			
246	トマツ 138	0	0	52	69	8.8			
247	オガラバナ 166	0	0	70	80	8.5	傷		
248	オガラバナ 166	0	0	64	75	7.7			
249	シウリサクラ 176	0	0	65	72	7.6			
250	トマツ 88	0	0	0	52	6.1	進界	2013 11.2	

林班

小班

測定年月日

1122B

親木

1992

1997

2003

2007

2012

欠点

欠点

品等

251	トマツ	68	0	0	0	58	6.7	進界	傷	ナ角1
252	トマツ	123	0	0	0	55	5.7	進界		
253	ハウチワカエデ	144	0	0	0	53	5.3	進界	ニ又	
254	エゾマツ	157	0	0	0	51	5.1	進界	ニ又	
255	オカラバナ	168	0	0	0	55	6.8	進界		
256	オカラバナ	168	0	0	0	60	6.5	進界		
257	シウリサクラ	115	0	0	0	53	5.4	進界		
258	シウリサクラ	176	0	0	0	52	5.3	進界		
259	オカラバナ	177	0	0	0	54	5.3	進界	斜	
260	エゾマツ	194	0	0	0	50	5.3	進界		
261	トマツ	196	0	0	0	50	5.3	進界	枯	
262	不明	39			0	0	7.3	214°	枯	
263	不明	15			0	0	24.5	245°	枯	枯 倒木 古い
264	不明	28			0	0	8.1	同		
265	不明	19			0	0	18.8	322°	枯	元木
266	不明	20			0	0	26.0	322°	枯	古い倒木 307° 3.7
267	不明	22			0	0	50.5	276°	枯	古い倒木
268	不明	31			0	0	5.5	303°	枯	古い倒木
269	不明	32			0	0	22.4	276°	枯	古い倒木
270	不明	52			0	0	24.0	268°	枯	古い倒木 258° 2.3m
271	不明	47			0	0	5.5	同		
272	不明	42			0	0	45.9	176°	枯	古い倒木 元木
273	不明	83			0	0	10.9	同		
274	不明	90			0	0	5.1	306°	枯	古い倒木
275	不明	129			0	0	52.5	205°	枯	元木倒
276	不明	129			0	0	58.2	226°	枯	古い倒木
277	不明	129			0	0	5.3	同		
278	不明	157			0	0	5.3	91°	枯	古い倒木
279	不明	137			0	0	2.8	同		
280	不明	150			0	0	57.7	351°	枯	倒木 一部+2
281	不明	190			0	0	7.6	同		
282	不明	194			0	0	61.5	129°	枯	倒木
283	不明	123			0	0	52.5	305°	枯	倒木
284	不明	216			0	0	34.9	75°	枯	倒木
285	不明	97			0	0	5.4	同		
286	不明	113			0	0	39.0	348°	枯	倒木
287	不明	114			0	0	6.1	365°	枯	倒木
288	不明	287			0	0	28.4	60°	枯	倒木
289	不明	116			0	0	44.4	261°	枯	倒木
290					0	0				
291					0	0				
292					0	0				
293					0	0				
294					0	0				
295					0	0				
296					0	0				
297					0	0				
298					0	0				
299					0	0				
300					0	0				

前山副木調査

試験地No.

1122B

20 12 年

9 月 14 日

【足取り】

野帳	メジャー	ペンキ	札
中川 高橋	西牧	高橋 高橋	大谷 →

終了	野帳入力

~~186-11-17~~
~~186-11-17~~
 輸入決定OK

	イチイ	
26	トドマツ	11, 8, 5, 4
10	エゾマツ	1
	アカエゾマツ	
	ダケカンバ	
	ミズナラ	
	オヒョウ	
	ホオノキ	
	コブシ	
	サビタ	
71	シウリザクラ	11, 8, 5, 4
2	ナナカマド	1
1	ミヤマザクラ	1
	ヒロハツリバナ	
4	ハウチワカエデ	1
11	オガラバナ	1
2	エゾイタヤ	1
	ベニイタヤ	
5	アカジナ	1
1	オオカメノキ	1
	ムラサキヤシオ	
	コヨウラク	
	ハナヒリノキ	

~~186-11-17~~
~~235-11-17~~

