

井口
高橋(範)
福士
福岡
田中

1125	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	415.10.2			
1	トマツ	501			1	511	ガマ		3	1	トマツ	525	元ガマ	3
2	ミヤマザクラ	295				301				2	ミヤマザクラ	307		
3	ミヤマザクラ	191				197				3	ミヤマザクラ	204		
4	トマツ	493			1	513	ガマ		2	4	トマツ	531	元D	3
5	トマツ	342			1	352	枝		2	5	トマツ	365	枝	3
6	トマツ	584	元D		2	596	元D		2	6	トマツ	610	元D	3
7	トマツ	471			1	476	元D	キノ	3	7	トマツ	484	元D枝	3
8	コシアブラ	72				0	枯損			8	コシアブラ	—		
9	トマツ	687	元D		3	696	元D		3	9	トマツ	713	74L枝	4
10	トマツ	60				80				10	トマツ	110		
11	ホオノキ	297	斜			300				11	ホオノキ	303		
12	ホオノキ	181				194				12	ホオノキ	209		
13	エゾマツ	150				158				13	エゾマツ	161		
14	トマツ	311				321				14	トマツ	331	枝	3
15	トマツ	214				214				15	トマツ	218		
16	トマツ	456	元D		2	461	元D		2	16	トマツ	470	元D	3
17	トマツ	440	ガマ		2	480	元D	ガマ	3	17	トマツ	506	元D	3
18	ナナカマド	93				0	倒れ	枯損		18	ナナカマド	—		
19	ナナカマド	98				114				19	ナナカマド	133		
20	エゾマツ	186				207				20	エゾマツ	234		
21	トマツ	387	ガマ	腐れ	3	407	腐れ	ガマ	4	21	トマツ	425	74Lガマ	4
22	エゾマツ	462			1	476	枝		2	22	エゾマツ	499	74L	2
23	エゾマツ	273				285				23	エゾマツ	297		
24	シナノキ	50				53	斜			24	シナノキ	元折	枯損	
25	シナノキ	54				67				25	シナノキ	68		
26	トマツ	515	元D		3	530	元D	ガマ	3	26	トマツ	元折	枯損	
27	トマツ	427	元D		3	441	元D		3	27	トマツ	460	元D枝	4
28	ナナカマド	69				73				28	ナナカマド	75		
29	トマツ	613	穴	キノ	4	629	腐れ	穴	4	29	トマツ	640	74L枝	4
30	シナノキ	250				271				30	シナノキ	286		
31	エゾマツ	179				181				31	エゾマツ	184		
32	トマツ	52				65				32	トマツ	79		
33	エゾマツ	62				68				33	エゾマツ	77		
34	エゾマツ	91				98				34	エゾマツ	109		
35	エゾマツ	61				0	枯損			35	エゾマツ	—		
36	エゾマツ	72				76				36	エゾマツ	88		
37	ダケカンバ	203				220				37	ダケカンバ	244		
38	ハウチワカエデ	74				74				38	ハウチワカエデ	根倒	枯損	
39	ハウチワカエデ	86				87				39	ハウチワカエデ	90		
40	ヤチダモ	270				295				40	ヤチダモ	326		
41	エゾマツ	416	ヤニ		2	443	枝	ヤニ	3	41	エゾマツ	480	74L	2
42	シナノキ	60				70				42	シナノキ	75		
43	トマツ	293				319				43	トマツ	348	74L	2
44	トマツ	256				290				44	トマツ	331	74L枝	3
45	エゾイタヤ	84				90				45	エゾイタヤ	94		
46	トマツ	82				97				46	トマツ	112		
47	トマツ	114				122				47	トマツ	129		
48	エゾマツ	223				239				48	エゾマツ	262		
49	オヒョウ	155				165				49	オヒョウ	174		
50	トマツ	128				140				50	トマツ	151		

1125	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	H15.10.2
51	シナノキ	127				131				51	シナノキ
52	シナノキ	319				344	曲り	2		52	シナノキ
53	ハウチワカエデ	80				81				53	ハウチワカエデ
54	トマツ	53				0	中折	枯損		54	トマツ
55	トマツ	84	中折			0	倒れ	枯損		55	トマツ
56	オヒョウ	81				97				56	オヒョウ
57	エゾイタヤ	110				126				57	エゾイタヤ
58	ハリキリ	505	枝		2	0	枯損			58	ハリキリ
59	エゾイタヤ	340				350	枝	3		59	エゾイタヤ
60	シナノキ	256				263				60	シナノキ
61	シウリザクラ	102				102				61	シウリザクラ
62	ナナカマド	63				64				62	ナナカマド
63	トマツ	332				340	元D	ガマ	3	63	トマツ
64	オヒョウ	449		1		475		1		64	オヒョウ
65	シナノキ	373		1		387		1		65	シナノキ
66	シナノキ	226				234				66	シナノキ
67	トマツ	73				78				67	トマツ
68	トマツ	72				77				68	トマツ
69	オガラバナ	84				86				69	オガラバナ
70	シナノキ	235				255				70	シナノキ
71	オガラバナ	44				46				71	オガラバナ
72	オガラバナ	216				215				72	オガラバナ
73	オヒョウ	311				332	曲り	枝	3	73	オヒョウ
74	エゾマツ	168				172				74	エゾマツ
75	イタヤsp	277				282				75	イタヤsp
76	ダケカンバ	114				0	中折	枯損		76	ダケカンバ
77	オヒョウ	112				119				77	オヒョウ
78	オヒョウ	117				115				78	オヒョウ
79	シナノキ	248				270				79	シナノキ
80	オヒョウ	186				198				80	オヒョウ
81	オガラバナ	56				0	倒れ	枯損		81	オガラバナ
82	シナノキ	317				337	曲り	3		82	シナノキ
83	トマツ	607	元D	キノ	3	620	元D	キノ	3	83	トマツ
84	トマツ	368	中D		2	378	中D		3	84	トマツ
85	トマツ	358	枝		2	372	枝		2	85	トマツ
86	ハウチワカエデ	147				148				86	ハウチワカエデ
87	トマツ	500	ガマ	枝	3	513	ガマ	枝	3	87	トマツ
88	オヒョウ	70				83				88	オヒョウ
89	オヒョウ	611		1		630		1		89	オヒョウ
90	シナノキ	433	入皮		2	443	曲り	入皮	2	90	シナノキ
91	トマツ	186				188				91	トマツ
92	エゾマツ	142				146				92	エゾマツ
93	シウリザクラ	215				224				93	シウリザクラ
94	エゾマツ	96				101				94	エゾマツ
95	エゾマツ	49				0	枯損			95	エゾマツ
96	トマツ	392	枝		2	395	枝		2	96	トマツ
97	オヒョウ	78				81				97	オヒョウ
98	ナナカマド	100				119				98	ナナカマド
99	トマツ	530	元D		3	550	元D	枝	3	99	トマツ
100	エゾマツ	640	元折	腐れ	4	0	元折	枯損		100	エゾマツ

1125 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等				測定年月日 H15.10.7			
101 シナノキ	126			126 斜				101 シナノキ	枯損		
102 ナナカマド	226			235				102 ナナカマド	249		
103 トマツ	213			245				103 トマツ	247		
104 ナナカマド	88			91				104 ナナカマド	93		
105 エゾマツ	600	キノ	ヤニ 3	611 腐れ キノ	4			105 エゾマツ	628	74Lキノ	4
106 トマツ	458	穴	枝 4	468 腐れ キノ	4			106 トマツ	477	"	4
107 シウリザクラ	81			85				107 シウリザクラ	88		
108 オヒョウ	70			70				108 オヒョウ	72		
109 ダケカンバ	491	キノ	3	498 キノ	3			109 ダケカンバ	502	74L (H95)	4
110 エゾマツ	267			275				110 エゾマツ	291		
111 シウリザクラ	55			55				111 シウリザクラ	枯損		
112 トマツ	75			82				112 トマツ	93		
113 シウリザクラ	300			306				113 シウリザクラ	317		
114 シウリザクラ	102			0 枯損				114 シウリザクラ	—		
115 シウリザクラ	134			0 枯損				115 シウリザクラ	—		
116 トマツ	353	腐れ	4	0 元折 枯損				116 トマツ	—		
117 シウリザクラ	155			155				117 シウリザクラ	156		
118 シウリザクラ	298			310				118 シウリザクラ	326		
119 エゾマツ	325			326				119 エゾマツ	330	枝	3
120 シウリザクラ	161			163				120 シウリザクラ	168		
121 シウリザクラ	331		1	337		1		121 シウリザクラ	345		1
122 シナノキ	86			87 中折				122 シナノキ	枯損 立枯		
123 シナノキ	111			112				123 シナノキ	" "		
124 シウリザクラ	328			334 曲り	2			124 シウリザクラ	344	互平	2
125 オヒョウ	304			318				125 オヒョウ	346	曲り	2
126 オヒョウ	154			153				126 オヒョウ	154		
127 トマツ	547		1	560 ガマ	2			127 トマツ	578	ガマ	2
128 シウリザクラ	54			54				128 シウリザクラ	立枯		
129 エゾマツ	156			157				129 エゾマツ	159		
130 シウリザクラ	235			237				130 シウリザクラ	241		
131 ベニイタヤ	158			159				131 ベニイタヤ	立枯		
132 シウリザクラ	112			115				132 シウリザクラ	118		
133 ヤチダモ	270			294				133 ヤチダモ	319		
134 シウリザクラ	276			281				134 シウリザクラ	291		
135 トマツ	140			147				135 トマツ	155		
136 トマツ	108			107				136 トマツ	立枯		
137 ダケカンバ	284			293				137 ダケカンバ	316		
138 エゾマツ	185			191				138 エゾマツ	197		
139 トマツ	102			105				139 トマツ	107		
140 トマツ	427		1	460 枝	2			140 トマツ	494	枝	3
141 シナノキ	252			262				141 シナノキ	265		
142 イタヤsp	70			0 倒れ 枯損				142 イタヤsp	—		
143 オヒョウ	95			101				143 オヒョウ	115		
144 オヒョウ	82			89				144 オヒョウ	101		
145 ヒロハノキハダ	170			0 枯損				145 ヒロハノキハダ	—		
146 イタヤsp	120			120				146 イタヤsp エイ/イタヤ	123		
147 トマツ	310			320				147 トマツ	329		
148 トマツ	373		1	387		1		148 トマツ	404	7シ	2
149 エゾマツ	269			270				149 エゾマツ	271		
150 シナノキ	466	入皮	2	459 斜	2			150 シナノキ	459	元刈	3

1125 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等				測定年月日	H15. 10. 2
151 シナノキ	442	曲り	2	451 曲り	2	151 シナノキ	462	元D 曲り	3
152 シナノキ	210			212		152 シナノキ	209	(石座)	
153 エゾマツ	414	中D	2	417 中D ヤニ	3	153 エゾマツ	422	中D 枝	3
154 イタヤsp	102			104		154 イタヤsp エゾイタヤ	108		
155 トマツ	470	ガマ 中D	3	476 中D ガマ	3	155 トマツ	482	7HLキコ枝	4
156 イタヤsp	131			133		156 イタヤsp エゾイタヤ	134		
157 シナノキ	250			268		157 シナノキ	273		
158 シナノキ	230			233		158 シナノキ	236		
159 イタヤsp	318			321		159 イタヤsp ベニイタヤ	325		
160 トマツ	145			149		160 トマツ	151		
161 シウリザクラ	269			273		161 シウリザクラ	279		
162 トマツ	149			155		162 トマツ	146		
163 エゾマツ	52			55		163 エゾマツ	"		
164 シナノキ	425		1	447	1	164 シナノキ	467		1
165 シナノキ	155			157		165 シナノキ	157		
166 シウリザクラ	211			218		166 シウリザクラ	228		
167 シウリザクラ	285			293		167 シウリザクラ	303		
168 オヒョウ	439	二又	3	457 二又	3	168 オヒョウ	493	二又枝	3
169 シウリザクラ	155			159		169 シウリザクラ	162		
170 シウリザクラ	363		1	373	1	170 シウリザクラ	388		1
171 シナノキ	41	0		52 進界		171 シナノキ	根倒	54	
172 オヒョウ	66	0		70 進界		172 オヒョウ	115		
173 シナノキ	101	0		67 進界		173 シナノキ	枯損, 根倒		
174 エゾマツ	101	0		195		174 エゾマツ	209		
175 トマツ	101	0		125		175 トマツ	130		
176 トマツ	103	0		50 進界		176 トマツ	61		
177 エゾマツ	168	0		52 進界		177 エゾマツ	57		
178 オヒョウ	140	0		60 進界		178 オヒョウ	77		
179 0	0			0		179 エゾマツ	50	親木 9	
180 0	0			0		180 トマツ	69	"	
181 0	0			0		181 トマツ	50	親木 15	
182 0	0			0		182 トマツ	52	親木 93	
183 0	0			0		183 エゾマツ	55	親木 125	
184 0	0			0		184 トマツ	56	" 137	
185 0	0			0		185 トマツ	60	" 137	
186 0	0			0		186 トマツ	62	" 143	
187 0	0			0		187	---		
188 0	0			0		188	---		
189 0	0			0		189	---		
190 0	0			0		190	---		
191 0	0			0		191	---		
192 0	0			0		192	---		
193 0	0			0		193	---		
194 0	0			0		194	---		
195 0	0			0		195	---		
196 0	0			0		196	---		
197 0	0			0		197	---		
198 0	0			0		198	---		
199 0	0			0		199	---		
200 0	0			0		200	---		

174

試験地副木調査

試験地No. 1125 D

2007 年 10 月 2 日

備考

樹 種	本 数
トド	47
エゾ	4
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	14
アオシナ	
アカシナ	16
ベニイタヤ	
エゾイタヤ	1
ホオ	2
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	1
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	1
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	13
ミズキ	
オガ	4
サビタ	
オオカメノキ	1