

赤松

1136 B 親木 1992 1997 欠点 欠点 品等

測定年月日

2008.8.25 大田 浩

1 ヒロハノキハダ	254	265				1 ヒロハノキハダ	29.2	
2 ダケカンバ	53	54				2 ダケカンバ	5.6	
3 ダケカンバ 1x6	205	228				3 ダケカンバ	27.1	
4 エゾマツ	557	583	枝	3		4 エゾマツ	64.7	元D
5 トマツ	492	504	枝	3		5 トマツ	53.2	
6 トマツ	619	619	元D 枝	3		6 トマツ	62.8	元D
7 シナノキ	301	308				7 シナノキ	32.1	
8 ナナカマド	285	304				8 ナナカマド	33.5	根倒・生・枝のみ生
9 トマツ	94	96				9 トマツ	10.2	
10 エゾマツ	350	377	元D ヤニ	3		10 エゾマツ	42.7	
11 シナノキ	53	57				11 シナノキ	5.8	根倒・生・枝のみ生
12 シナノキ 1x7	80	85				12 シナノキ	8.4	元D
13 シナノキ	262	268				13 シナノキ	27.2	根倒
14 シナノキ	195	200				14 シナノキ	20.6	
15 ベニイタヤ	232	240				15 ベニイタヤ	25.9	エゾマツ
16 ダケカンバ	77	87				16 ダケカンバ	8.7	
17 シナノキ	361	377	曲り	2		17 シナノキ	39.6	
18 トマツ 1x8	94	106				18 トマツ	14.3	
19 シナノキ	85	87				19 シナノキ	8.9	
20 シナノキ	141	145				20 シナノキ	15.0	
21 ヤチダモ	105	0	枯損			21 ヤチダモ		
22 シナノキ	262	268				22 シナノキ	27.7	
23 ハリギリ	430	446		1		23 ハリギリ	48.8	
24 ハリギリ	475	489		1		24 ハリギリ	52.3	
25 エゾイタヤ	180	183				25 エゾイタヤ	19.2	
26 キタコブシ	170	171				26 キタコブシ	19.3	
27 トマツ	170	174				27 トマツ	18.6	
28 エゾイタヤ	160	163				28 エゾイタヤ	17.1	
29 エゾイタヤ	345	348	イ変更 中D	3		29 エゾイタヤ	36.3	測定位置 30cm 上
30 トマツ	170	174				30 トマツ	18.2	
31 トマツ	412	424	枝	2		31 トマツ	44.5	
32 トマツ	508	522	ガマ	3		32 トマツ	54.8	元D
33 トマツ	398	404	元D	4		33 トマツ	42.1	元D 元
34 トマツ	359	370	枝	2		34 トマツ	43.4	中D 曲
35 エゾマツ	351	381	枝	2		35 エゾマツ	45.2	
36 トマツ	101	111				36 トマツ	13.1	
37 エゾイタヤ	281	303				37 エゾイタヤ	34.1	
38 シナノキ	256	261				38 シナノキ	26.5	
39 シナノキ	142	138				39 シナノキ	13.9	
40 シナノキ	60	64				40 シナノキ	6.9	
41 トマツ	176	181				41 トマツ	21.4	
42 エゾイタヤ	245	254				42 エゾイタヤ	27.3	
43 エゾイタヤ	120	119				43 エゾイタヤ	12.0	立枯
44 ベニイタヤ	382	393	中D	2		44 ベニイタヤ	42.7	中D
45 エゾイタヤ	257	265				45 エゾイタヤ	28.2	
46 オヒョウ	188	0	枯損			46 オヒョウ		
47 トマツ	513	521	枝			47 トマツ	54.8	
48 トマツ	123	126				48 トマツ	13.3	
49 シナノキ	116	120				49 シナノキ	12.2	
50 エゾマツ	80	82				50 エゾマツ	9.1	

1136	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
51	ダケカンバ	203	219				51 ダケカンバ 25.5
52	ダケカンバ	180	185				52 ダケカンバ 20.1
53	エゾマツ	368	388	枝	2		53 エゾマツ 48.5
54	エゾイタヤ	305	316				54 エゾイタヤ 37.5
55	ダケカンバ	148	151				55 ダケカンバ 16.5
56	トマツ	105	116				56 トマツ 14.4
57	シナノキ	77	86				57 シナノキ 9.6
58	エゾマツ	518	540	中D 枝	3		58 エゾマツ 59.1
59	トマツ	510	522	枝	2		59 トマツ (57.5) 枝たおれ (枯)
60	トマツ	582	593	ガマ 枝	3		60 トマツ (54.8) 枯元オレ. 倒木 更新あり
61	トマツ	272	275				61 トマツ 22.6
62	トマツ	383	402	枝	2		62 トマツ 43.1
63	トマツ	76	83				63 トマツ 9.3
64	シナノキ	575	576	曲り 元D	3		64 シナノキ (57.5) (立枯)
65	トマツ	160	189				65 トマツ 26.1
66	ハウチワカエデ	94	0	枯損			66 ハウチワカエデ
67	エゾイタヤ	126	135				67 エゾイタヤ 15.7
68	イチイ	77	83				68 イチイ 10.3
69	コシアブラ	70	72				69 コシアブラ 8.9
70	ハウチワカエデ	98	98				70 ハウチワカエデ 10.2
71	ダケカンバ	445	450		1		71 ダケカンバ 46.9
72	トマツ	186	196				72 トマツ 22.6
73	エゾマツ	365	381	枝	2		73 エゾマツ 42.0
74	ハリギリ	339	347	曲り 枝	3		74 ハリギリ 37.8
75	コシアブラ	165	172				75 コシアブラ 18.3
76	トマツ 149	100	126				76 トマツ 16.4
77	エゾイタヤ	157	172				77 エゾイタヤ 21.5
78	トマツ	475	0	枯損			78 トマツ
79	トマツ	510	518		2		79 トマツ 53.8
80	トマツ	177	187				80 トマツ 21.3
81	シナノキ	92	97				81 シナノキ 10.0
82	エゾマツ 150	618	640	枝	2		82 エゾマツ 68.1
83	ダケカンバ	113	104				83 ダケカンバ (9.9) (枯) 元オレ
84	ダケカンバ	58	67				84 ダケカンバ 8.1
85	ダケカンバ	82	86				85 ダケカンバ 9.0
86	ハウチワカエデ	147	147				86 ハウチワカエデ (14.5) (立枯)
87	ハウチワカエデ	69	72				87 ハウチワカエデ 8.2
88	ハウチワカエデ	240	251				88 ハウチワカエデ 26.6
89	ダケカンバ	173	173				89 ダケカンバ 20.2
90	エゾマツ	708	728	ヤニ	2		90 エゾマツ 77.0
91	ナナカマド	318	340				91 ナナカマド 38.4
92	エゾマツ 152	296	314				92 エゾマツ 35.3
93	オガラバナ	126	127				93 オガラバナ 13.0 十X
94	トマツ 153	115	131				94 トマツ 15.7
95	トマツ	432	465	枝	2		95 トマツ 52.2 元D
96	トマツ	72	90				96 トマツ 11.4
97	ハウチワカエデ	52	54				97 ハウチワカエデ 5.8
98	シナノキ	151	171				98 シナノキ 20.3
99	サビタ	62	67				99 サビタ (6.5) (立枯)
100	トマツ	163	169				100 トマツ 18.3

1136	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	エゾイタヤ	228	240				101	エゾイタヤ 26.3
102	ハリギリ	462	465			1	102	ハリギリ (43.9) 立木
103	シナノキ	209	220				103	シナノキ 22.7
104	エゾイタヤ	100	106				104	エゾイタヤ 11.9
105	シナノキ	153	163				105	シナノキ 17.4
106	トマツ	500	500	元D	ガマ	3	106	トマツ 52.1 元D
107	エゾマツ	540	558	枝		2	107	エゾマツ 60.2
108	オガラバナ 154	60	61				108	オガラバナ 6.8
109	オガラバナ	81	91				109	オガラバナ 11.0
110	シナノキ	275	283				110	シナノキ 28.4
111	トマツ	386	405	枝		2	111	トマツ 44.6
112	トマツ	360	370	元D	枝	3	112	トマツ 39.0 オ=はた
113	エゾマツ	220	232				113	エゾマツ 26.4
114	エゾマツ	586	604	枝		2	114	エゾマツ 64.9 元D
115	トマツ	72	85				115	トマツ 11.1
116	トマツ	354	370	枝		2	116	トマツ 39.2
117	トマツ	254	268				117	トマツ 30.0
118	トマツ	160	169				118	トマツ 22.2 12.6
119	トマツ	438	448	ガマ	枝	3	119	トマツ 47.4
120	トマツ	104	106				120	トマツ 11.4
121	エゾマツ	150	152				121	エゾマツ 15.4
122	エゾマツ	401	422	枝		2	122	エゾマツ 46.5
123	アスキナシ	70	76				123	アスキナシ 8.8
124	アスキナシ	50	52				124	アスキナシ 5.6
125	シウリザクラ	52	52				125	シウリザクラ 5.8
126	エゾマツ	330	342	枝		3	126	エゾマツ 35.8
127	トマツ	469	488	中D	キノコ	3	127	トマツ 51.7 中Dキノコ
128	エゾマツ	115	115				128	エゾマツ 11.6
129	ハウチワカエデ	95	93				129	ハウチワカエデ 9.4
130	トマツ	518	534	枝		2	130	トマツ 56.8
131	トマツ	136	139				131	トマツ 15.1
132	トマツ	214	237				132	トマツ 28.2
133	シナノキ	108	110				133	シナノキ 11.2
134	シナノキ	221	235				134	シナノキ 24.9
135	シナノキ	102	104				135	シナノキ 10.7
136	エゾマツ	619	625	枝		2	136	エゾマツ 65.5
137	シナノキ	165	172				137	シナノキ 17.8
138	シナノキ	114	113				138	シナノキ (不能) 枯=根倒不明
139	オヒョウ	146	0	枯損			139	オヒョウ
140	ハウチワカエデ	131	129				140	ハウチワカエデ 13.0 十十
141	トマツ	106	111				141	トマツ 11.5
142	エゾマツ	462	483	枝		2	142	エゾマツ 52.2
143	トマツ	288	307				143	トマツ 33.6
144	エゾマツ	281	286				144	エゾマツ 29.1
145	エゾマツ	521	531	元D	枝	2	145	エゾマツ 56.7
146	トマツ	-3	0	53	進界		146	トマツ 9.0
147	シナノキ	-12	0	55	進界		147	シナノキ 5.7
148	エゾマツ	-18	0	52	進界		148	エゾマツ (不能) 倒木
149	トマツ	-76	0	57	進界		149	トマツ 5.9 倒木
150	オガラバナ	-82	0	54	進界		150	オガラバナ 6.4

1136 親木 1992 1997 欠点 欠点 品等				測定年月日		
151	トマツ	NE	0	50	進界	151 トマツ 6.5 NE 有
152	オガラバナ	92	0	54	進界	152 オガラバナ 7.8
153	シナノキ	94	0	56	進界	153 シナノキ (不能) 根倒
154	オガラバナ	108	0	53	進界	154 オガラバナ 5.6
155	0	4	0	0		155 トマツ ---5.8
156	0	4	0	0		156 トマツ ---6.9 シカ角
157	0	4	0	0		157 トマツ ---6.2
158	0	47	0	0		158 トマツ ---6.1
159	0	58	0	0		159 トマツ ---2.5
160	0	65	0	0		160 トマツ ---6.1
161	0	82	0	0		161 トマツ ---6.5
162	0	82	0	0		162 トマツ ---5.0
163	0	107	0	0		163 10747 ---5.7
164	0	107	0	0		164 マカシ ---5.6
165	0	107	0	0		165 マカシ ---5.7
166	0		0	0		166 ---
167	0		0	0		167 ---
168	0		0	0		168 ---
169	0		0	0		169 ---
170	0		0	0		170 ---
171	0		0	0		171 ---
172	0		0	0		172 ---
173	0		0	0		173 ---
174	0		0	0		174 ---
175	0		0	0		175 ---
176	0		0	0		176 ---
177	0		0	0		177 ---
178	0		0	0		178 ---
179	0		0	0		179 ---
180	0		0	0		180 ---
181	0		0	0		181 ---
182	0		0	0		182 ---
183	0		0	0		183 ---
184	0		0	0		184 ---
185	0		0	0		185 ---
186	0		0	0		186 ---
187	0		0	0		187 ---
188	0		0	0		188 ---
189	0		0	0		189 ---
190	0		0	0		190 ---
191	0		0	0		191 ---
192	0		0	0		192 ---
193	0		0	0		193 ---
194	0		0	0		194 ---
195	0		0	0		195 ---
196	0		0	0		196 ---
197	0		0	0		197 ---
198	0		0	0		198 ---
199	0		0	0		199 ---
200	0		0	0		200 ---

前山副木調査


試験地No.

1136 B

20 08 年

8 月 25 日

日



野帳	メジャー	ペンキ	札
大野浩	丹羽	岩本	関

終了	野帳入力
✓	

イチイ		
トドマツ	27	葉集
エゾマツ	6	母
アカエゾマツ		
ダケカンバ	2	┐
ミズナラ		
オヒョウ		
ホオノキ		
コブシ	1	1
サビタ		
シウリザクラ		
ナナカマド		
ヒロハツリバナ		
ハウチワカエデ	3	┐
オガラバナ	2	┐
エゾイタヤ		
ベニイタヤ		
アカジナ	5	Ⅱ
オオカメノキ		
ムラサキヤシオ		
コヨウラク		
ハナヒリノキ		
タラシ	1	1
✓		