

島山本
清水目
本村
高橋 (中)

1222 親木	1992 欠点 欠点 品等	1997 欠点 欠点 品等	測定年月日	2003.10.2	
1 シナノキ	248	257	1 シナノキ	26.1	
2 トマツ	50	58	2 トマツ	6.6	
3 ハリギリ	73	77	3 ハリギリ	8.4	
4 シナノキ	420 1	422 1	4 シナノキ	44.5	1
5 シウリサクラ	108	110	5 シウリサクラ	11.0	
6 トマツ	93	110	6 トマツ	12.1	
7 シウリサクラ	126	127	7 シウリサクラ	12.7	
8 シナノキ	417 1	430 1	8 シナノキ	44.3	1
9 シナノキ	55	69	9 シナノキ	7.2	
10 トマツ	109	128	10 トマツ	14.5	
11 ハリギリ	245	258 曲り	11 ハリギリ	27.4	
12 シウリサクラ	152	154	12 シウリサクラ	15.6	
13 ナナカマド	76	0 枯損 鹿食	13 ナナカマド	—	
14 シウリサクラ	88	95	14 シウリサクラ	9.8	
15 エゾマツ	521 枝 腐れ 2	522 枝 2	15 エゾマツ	53.1	2
16 シナノキ	75	0 元折 枯損	16 シナノキ	—	
17 シナノキ	73	88 元折	17 シナノキ	—	立枯
18 シウリサクラ	57 斜	57	18 シウリサクラ	—	元折枯
19 シウリサクラ	64	67	19 シウリサクラ	6.8	中折
20 エゾマツ	187	205	20 エゾマツ	23.3	
21 オヒョウ	413 曲り 3	431 曲り 中D 4	21 オヒョウ	44.3	4 立枯 2
22 オヒョウ	596 二又 2	599 元D 3	22 オヒョウ	61.8	3
23 シウリサクラ	135	145	23 シウリサクラ	15.7	
24 シウリサクラ	187	195	24 シウリサクラ	20.9	
25 シウリサクラ	118	125	25 シウリサクラ	13.5	
26 エゾマツ	53	68	26 エゾマツ	7.5	元折
27 シウリサクラ	145	157	27 シウリサクラ	16.8	
28 シウリサクラ	79	80	28 シウリサクラ	8.4	
29 シナノキ	318	320 曲り	29 シナノキ	32.1	
30 シナノキ	390 曲り 3	412 曲り 2	30 シナノキ	43.0	2
31 シウリサクラ	108	110	31 シウリサクラ	10.9	
32 ハウチワカエデ	61	61	32 ハウチワカエデ	6.5	
33 エゾマツ	479 枝 腐れ 3	480 枝 3	33 エゾマツ	48.5	3
34 シウリサクラ	157	160	34 シウリサクラ	16.4	
35 ハウチワカエデ	96	98	35 ハウチワカエデ	10.1	
36 シウリサクラ	73 斜	0 枯損	36 シウリサクラ	—	
37 シウリサクラ	81	87	37 シウリサクラ	9.0	
38 シウリサクラ	192	198	38 シウリサクラ	20.5	
39 エゾイタヤ	66	72	39 エゾイタヤ	7.9	
40 オヒョウ	365 1	381 二又 2	40 オヒョウ	41.9	曲枝 3
41 オヒョウ	273	292	41 オヒョウ	32.6	
42 シウリサクラ	173	181	42 シウリサクラ	18.9	
43 オガラバナ	58	61	43 オガラバナ	61	元折 立枯
44 シウリサクラ	174	179	44 シウリサクラ	18.4	
45 トマツ	489 枝 2	510 ガマ 枝 3	45 トマツ	45.2	3 54.28
46 オヒョウ	343 枝 3	355 枝 斜 3	46 オヒョウ	37.6	3
47 オヒョウ	528 1	548 1	47 オヒョウ	58.0	2
48 ベニイタヤ	141	151	48 ベニイタヤ	16.2	
49 シウリサクラ	66	70	49 シウリサクラ	—	立枯
50 シウリサクラ	86	97	50 シウリサクラ	10.9	

1222	親木	1992 欠点	欠点 品等	1997 欠点	欠点 品等	測定年月日	
51	シウリザクラ	84		89		51	シウリザクラ 9.5
52	シウリザクラ	105		114		52	シウリザクラ 12.6
53	シウリザクラ	137		141 斜		53	シウリザクラ 14.9
54	シウリザクラ	81		83		54	シウリザクラ 8.6
55	シウリザクラ	74		77		55	シウリザクラ 8.2
56	シウリザクラ	125		133		56	シウリザクラ 14.3
57	トマツ	54		78		57	トマツ 9.6
58	エゾマツ	61		80		58	エゾマツ 10.2
59	トマツ	52		76		59	トマツ 10.2
60	シウリザクラ	162		175		60	シウリザクラ 19.6
61	シナノキ	63		72		61	シナノキ 7.4
62	シナノキ	266		290 二又		62	シナノキ 30.0
63	シナノキ	428	1	447 互平 ガマ	2	63	シナノキ 46.8 曲 3
64	ヤチダモ	122		132		64	ヤチダモ 14.4
65	ヘニイタヤ	424 枝 腐れ	2	432 曲り	2	65	ヘニイタヤ 45.4 中曲 3
66	エゾマツ	133		138		66	エゾマツ 14.3
67	ホオノキ	145		157		67	ホオノキ 15.9
68	トマツ	240		0 元折 枯損		68	トマツ —
69	シウリザクラ	139		146		69	シウリザクラ 15.4
70	シウリザクラ	80		81		70	シウリザクラ 8.2
71	シウリザクラ	87		87		71	シウリザクラ 8.8
72	オヒョウ	151		155		72	オヒョウ 16.7
73	トマツ	177		186		73	トマツ 19.0
74	トマツ	268		287		74	トマツ 30.5
75	トマツ	279		296 ガマ 割れ		75	トマツ 32.3
76	シナノキ	118		115		76	シナノキ 11.5
77	オヒョウ	121		121		77	オヒョウ 12.4
78	ヒロハノキハダ	367 枝 腐れ	2	378 節	2	78	ヒロハノキハダ 39.6 2
79	エゾマツ	57		63		79	エゾマツ 7.1
80	エゾマツ	372 枝	3	367 枝	3	80	エゾマツ — 立枯
81	エゾイタヤ	73		72		81	エゾイタヤ 7.5
82	トマツ	362 枝	2	366 元折 枝	3	82	トマツ 37.0 3
83	オガラハナ	51		58		83	オガラハナ 6.5
84	オガラハナ	80		90		84	オガラハナ 9.7 斜
85	シナノキ	436 曲り	2	439 曲り 斜	2	85	シナノキ 44.8 曲 3
86	オヒョウ	163		165		86	オヒョウ 18.8
87	オヒョウ	141		157		87	オヒョウ 18.3
88	トマツ	112		126		88	トマツ 14.1
89	エゾマツ	124		130		89	エゾマツ 13.9
90	エゾマツ	62		72		90	エゾマツ 7.5
91	オヒョウ	126		128		91	オヒョウ 13.3
92	トマツ	62		83		92	トマツ 10.6
93	シナノキ	515 曲り	3	513 曲り	3	93	シナノキ 53.4 3
94	ダケカンバ	166		276		94	ダケカンバ 29.6
95	シナノキ	411 曲り	3	423 曲り	3	95	シナノキ 42.8 3
96	オヒョウ	153		155		96	オヒョウ 15.9
97	シウリザクラ	60		72		97	シウリザクラ 8.5
98	シウリザクラ	64		84		98	シウリザクラ 10.6
99	欠番	0		0		99	欠番 —
100	欠番	0		0		100	欠番 —

1222 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等				測定年月日	
101 シウリザクラ	106			116				101 シウリザクラ	13.0
102 シウリザクラ	100			118				102 シウリザクラ	14.2
103 オガラバナ	62			73				103 オガラバナ	7.8
104 オガラバナ	54			60				104 オガラバナ	— 歪枯
105 オガラバナ	64			70				105 オガラバナ	— 根倒枯
106 エゾマツ	259			284				106 エゾマツ	32.4
107 エゾマツ	216			245				107 エゾマツ	27.6
108 シウリザクラ	94			100				108 シウリザクラ	10.4
109 シウリザクラ	75			85				109 シウリザクラ	9.5
110 シウリザクラ	68			83				110 シウリザクラ	10.5
111 エゾマツ	82			0 倒れ 枯損				111 エゾマツ	—
112 ダケカンバ	51			53				112 ダケカンバ	5.7
113 ダケカンバ	51			56				113 ダケカンバ	6.3
114 オガラバナ	131			132 斜				114 オガラバナ	15.0
115 オガラバナ	153			162 斜				115 オガラバナ	16.3
116 オガラバナ	70			70 斜				116 オガラバナ	7.2
117 トマツ	71			94				117 トマツ	10.6
118 トマツ	419 枝	3		434 元D 枝	3			118 トマツ	45.7 3
119 オヒョウ	116			0 中折 枯損				119 オヒョウ	—
120 オヒョウ	257			278				120 オヒョウ	32.0
121 トマツ	75			89				121 トマツ	10.0
122 エゾマツ	81			95				122 エゾマツ	10.7
123 エゾマツ	150			168				123 エゾマツ	18.2
124 エゾマツ	123			147				124 エゾマツ	17.6
125 エゾマツ	69			0 倒れ 枯損				125 エゾマツ	—
126 ナナカマド	123			127				126 ナナカマド	12.8
127 ナナカマド	272			277				127 ナナカマド	29.6
128 トマツ	137			160				128 トマツ	19.4
129 トマツ	158			170				129 トマツ	17.6
130 シナノキ	400	1		412 入皮	2			130 シナノキ	41.1 2
131 シナノキ	52			57				131 シナノキ	6.2
132 シナノキ	245 斜			245 中折 斜				132 シナノキ	— 斜 枯
133 シナノキ	206 折れ			207 中折 斜				133 シナノキ	20.7
134 トマツ	488 元D	2		494	1			134 トマツ	51.0 2
135 トマツ	236			248				135 トマツ	—
136 トマツ	156			173				136 トマツ	19.3
137 シナノキ	592 コブ	3		562 腐れ 中折	4			137 シナノキ	-55.8 4
138 シナノキ	80			88				138 シナノキ	9.3
139 トマツ	332 枝	3		347 枝	3			139 トマツ	36.5 3
140 シウリザクラ	181			186				140 シウリザクラ	18.9
141 シウリザクラ	57			71				141 シウリザクラ	9.4
142 シウリザクラ	106 斜			0 倒れ 枯損				142 シウリザクラ	—
143 シウリザクラ	141			148 斜				143 シウリザクラ	16.1
144 エゾマツ	58			71				144 エゾマツ	8.3
145 エゾマツ	63			89				145 エゾマツ	11.0
146 エゾマツ	67			85				146 エゾマツ	8.5
147 トマツ	52			70				147 トマツ	8.6
148 エゾマツ	82			98				148 エゾマツ	10.7
149 シウリザクラ	98			105				149 シウリザクラ	11.1
150 オヒョウ	386 二又	3		410 二又 ガマ	3			150 オヒョウ	43.4 3

1222	親木	1992 欠点 欠点 品等	1997 欠点 欠点 品等	測定年月日	
151 トマツ	107		110	151 トマツ	-10.9
152 シナノキ	143		150	152 シナノキ	14.9
153 オガラハナ	145		148	153 オガラハナ	— 立枯
154 シウリサクラ	173		181	154 シウリサクラ	18.8
155 シウリサクラ	157		161	155 シウリサクラ	16.5
156 シウリサクラ	177		183	156 シウリサクラ	19.1
157 シナノキ	55		62	157 シナノキ	6.6
158 シナノキ	80		82	158 シナノキ	— 立枯
159 オヒョウ	161		171	159 オヒョウ	18.5
160 トマツ	530 枝	2	545 枝	160 トマツ	56.7 2
161 シウリサクラ	113		113	161 シウリサクラ	11.5
162 シウリサクラ	145		153	162 シウリサクラ	15.9
163 シナノキ	75		75	163 シナノキ	7.5
164 エゾマツ	55		57 鹿角 ウラナシ	164 エゾマツ	6.0
165 エゾマツ	158		162	165 エゾマツ	16.4
166 オヒョウ	281		301	166 オヒョウ	32.4
167 シナノキ	215		217 札ナシ	167 シナノキ	21.6 札ナシ
168 トマツ	558 枝	2	575 元D ガマ	168 トマツ	59.0 3
169 ナナカマド	261		275	169 ナナカマド	28.9
170 トマツ	54		65	170 トマツ	7.5
171 ナナカマド	310		330 二又	171 ナナカマド	35.5 3
172 トマツ	218		225	172 トマツ	23.1
173 トマツ	509 枝 元D	2	528 元D 付変更	173 トマツ	59.3 3
174 トマツ	332 枝	2	344	174 トマツ	35.0 枝 3
175 シナノキ	78		98	175 シナノキ	10.5
176 シナノキ	56		60	176 シナノキ	6.5
177 シナノキ	406 曲り	2	420 曲り	177 シナノキ	42.0 曲 3
178 トマツ	367 枝	2	375 元D 枝	178 トマツ	39.1 3
179 エゾマツ	264		288	179 エゾマツ	31.5
180 トマツ	374 枝	2	388 枝	180 トマツ	41.8 2
181 コシアブラ	179		187	181 コシアブラ	19.2
182 エゾマツ	147		148	182 エゾマツ	14.9
183 エゾマツ	545 枝	2	568 枝	183 エゾマツ	59.7 2
184 シナノキ	83		0 枯損	184 シナノキ	—
185 コシアブラ	52		53	185 コシアブラ	5.3
186 トマツ	311		314	186 トマツ	31.8
187 トマツ	486 枝	2	501 腐れ 枝	187 トマツ	52.1 29D 4
188 トマツ	265		270	188 トマツ	27.3
189 シナノキ	501	1	530	189 シナノキ	54.7 1
190 エゾマツ	67		75	190 エゾマツ	8.2
191 ナナカマド	59		66	191 ナナカマド	6.9
192 シナノキ	75		76	192 シナノキ	7.6
193 オガラハナ	167		171	193 オガラハナ	-17.0
194 エゾマツ	204		209 枝	194 エゾマツ	21.2
195 トマツ	493 枝	3	520 枝	195 トマツ	54.5 3
196 ナナカマド	308		324 二又	196 ナナカマド	34.4 曲 3
197 トマツ	539 枝 腐れ	3	560 枝	197 トマツ	57.5 3
198 シナノキ	101		109	198 シナノキ	11.6 3
199 トマツ	12 0		60 進界	199 トマツ	7.3 12 近
200 シナノキ	15 0		58 進界	200 シナノキ	6.4 15

1222	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日			
201	エゾイタヤ	21	0			51	進界			201	エゾイタヤ	5.6	21 近
202	シウリサクラ	24	0			52	進界			202	シウリサクラ	6.0	
203	エゾマツ	42	0			51	進界			203	エゾマツ	5.8	42 9
204	トマツ	41	0			53	進界			204	トマツ	—	根御枯 44 9
205	トマツ	41	0			52	進界			205	トマツ	7.0	7.0 元折枯 93 9
206	ホオノキ	67	0			50	進界			206	ホオノキ	—	7.2 10.7
207	トマツ	93	0			56	進界			207	トマツ	7.2	8.9
208	エゾマツ	118	0			70	進界			208	エゾマツ	10.7	9.3
209	トマツ	101	0			63	進界			209	トマツ	8.9	
210	エゾマツ	143	0			60	進界			210	エゾマツ	9.3	
211	シウリサクラ	143	0			60	進界			211	シウリサクラ	8.3	
212	オガラバナ	143	0			65	進界			212	オガラバナ	8.8	
213	エゾマツ	118	0			66	進界			213	エゾマツ	10.3	
214	エゾマツ	118	0			52	進界			214	エゾマツ	6.7	118 9
215	シナノキ	130	0			52	進界			215	シナノキ	5.9	130 9
216	シナノキ	130	0			63	進界			216	シナノキ	6.7	" "
217	エゾマツ	139	0			52	進界			217	エゾマツ	5.7	
218	トマツ	140	0			50	進界			218	トマツ	5.8	
219	エゾマツ	144	0			58	進界			219	エゾマツ	6.7	144 9
220	トマツ	152	0			52	進界			220	トマツ	6.0	152 9
221	シナノキ	177	0			50	進界			221	シナノキ	6.0	177 9
222	シナノキ	189	0			50	進界			222	シナノキ	6.5	189 9
223	0	0				0				223	シウリ	6.4	進界 14 9
224	0	0				0				224	"	5.6	26 9
225	0	0				0				225	"	5.6	42 9
226	0	0				0				226	ハウダツ	5.2	39 9
227	0	0				0				227	トマツ	5.8	159 9
228	0	0				0				228	"	6.8	96 9
229	0	0				0				229	クロエツ	5.7	97 9
230	0	0				0				230	ナカマツ	5.8	208 9
231	0	0				0				231	クロエツ	5.8	9 9
232	0	0				0				232	"	6.2	117 9
233	0	0				0				233	"	5.3	118 9
234	0	0				0				234	"	5.8	122 9
235	0	0				0				235	シウリ	7.2	212 9
236	0	0				0				236	"	7.1	" "
237	0	0				0				237	"	7.2	" "
238	0	0				0				238	オガラバナ	6.3	" "
239	0	0				0				239	シウリ	6.3	" "
240	0	0				0				240	オガラバナ	7.1	" "
241	0	0				0				241	シウリ	5.9	" "
242	0	0				0				242	オガラ	7.2	" "
243	0	0				0				243	トマツ	6.0	" "
244	0	0				0				244	ナカマツ	6.1	138 9
245	0	0				0				245	シウリ	5.6	" "
246	0	0				0				246	コシツバ	7.0	7.0 元折枯 135 9
247	0	0				0				247			
248	0	0				0				248			
249	0	0				0				249			
250	0	0				0				250			

1カ道

試験地副木調査

試験地No. 1222

2003年 10月 2日

木村

備考												

樹 種	本 数
トド	35
エゾ	34
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	38
アオシナ	
アカシナ	6
ベニイタヤ	4
エゾイタヤ	2
ホオ	
コブシ	
アブラ	1
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	2
カダスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	4
ミズキ	
オオハナ	38
サビタ	
オオカメノキ	4