

林班		小班				測定年月日		
1223C	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点 品等
1 ナナカマド		132	138	141	145	14.9		
2 ナナカマド		69	69	0	0	---		見かた
3 ベニイタヤ		72	79	84	87	8.9		エゾイタヤ?
4 シウリサクラ		114	121	128	135	14.1		
5 ハウチワカエデ		105	108	114	115	11.9		
6 シナノキ		670	685	700	708	70.5	互平	(2) DBH 減
7 シウリサクラ		92	100	105	112	11.7		
8 ナナカマド		182	188	0	193	19.6		
9 シナノキ	200	269	291	293	306	31.5		
10 シウリサクラ		148	154	159	165	17.2		
11 ベニイタヤ		125	136	144	156	16.9		
12 シウリサクラ		72	72	75	75	7.7		
13 シウリサクラ		132	134	139	143	14.7		
14 シナノキ		70	72	72	0	6.5	枯損	元
15 エゾマツ		657	667	672	688	70.0	枝	2
16 エゾマツ		235	236	237	237	23.3		根腐木 半木
17 トマツ		368	378	383	393	40.0	元D 枝	(4) 8 キノ
18 シナノキ		53	54	0	0	---		見かた
19 オヒョウ		170	190	213	233	25.5		
20 オヒョウ		106	112	115	123	12.7		
21 トマツ		77	89	102	109	11.8		
22 エゾイタヤ		142	146	150	155	16.3		
23 エゾイタヤ		227	236	241	247	25.7		
24 シナノキ		171	177	180	181	18.2		
25 シナノキ		131	135	135	127	12.5	仔変更	77 折
26 エゾマツ		662	677	675	684	70.0	元D 枝	(3)
27 シナノキ		278	289	294	300	30.6		
28 シナノキ		254	269	276	298	30.0		
29 エゾマツ		131	131	131	133	13.4	ウラナシ	
30 トマツ	170	202	212	216	232	24.0	ウラナシ	
31 ダケカンバ		226	236	248	265	28.0		
32 エゾマツ		117	119	120	123	13.0	ウラナシ	
33 トマツ		69	70	71	71	6.9	鹿角	枯 折
34 ダケカンバ		154	158	157	168	17.8	キノ	
35 オヒョウ		80	84	93	112	13.2	鹿食	(1)
36 エゾイタヤ		113	116	117	120	12.3		
37 エゾイタヤ		222	237	246	263	28.3		
38 トマツ		129	134	140	153	16.6	ウラ折	
39 トマツ		94	101	108	84	9.9	仔変更	
40 エゾマツ		439	447	445	454	46.3	腐れ	ヤニ (4)
41 シナノキ		994	995	0	0	---	95.9	折 元折 折
42 シナノキ		149	157	163	172	19.7		
43 オヒョウ		106	114	119	133	15.0		
44 エゾマツ		459	491	523	553	58.5	枝	ヤニ (3)
45 ハリギリ		190	212	233	259	28.3	元曲り	
46 シナノキ	196	331	361	374	398	41.1	枝	(2)
47 シナノキ		80	95	106	120	13.2		
48 シナノキ		149	152	149	151	15.2	ウラ折	
49 シナノキ	185	208	225	230	238	24.5	ウラ折	
50 シナノキ	172 184	497	518	532	548	56.4	曲り	(3)

林班		小班					測定年月日		
1223C	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点	品等
51 トマツ	171	349	364	387	402	42.5	元D	ガマ	③
52 トマツ		142	149	163	177	18.5	ウラ折		
53 シナノキ		68	89	101	109	11.4			
54 シナノキ		57	71	76	79	8.5			
55 シナノキ		54	63	68	71	17.3			
56 シナノキ	173	49	62	66	69	7.0			
57 エゾマツ	183	683	702	732	757	77.5	腐れ	ヤ	④
58 エゾマツ		139	166	189	208	23.1			
59 トマツ	182	171	188	212	235	26.1			
60 トマツ	174, 178-181	127	165	215	266	31.3			
61 シナノキ		103	123	137	152	16.8			
62 シナノキ		51	55	61	62	6.2			
63 シナノキ		101	108	110	111	11.1			
64 トマツ	175-176	85	104	121	133	14.5			
65 シナノキ		65	76	77	89	7.9			前田, 73込み
66 シナノキ		340	352	368	377	39.6	互平	斜	③
67 エゾイタヤ		71	83	97	104	11.9			
68 トマツ		78	91	100	110	10.6	倒れ	枯	
69 トマツ		74	83	90	97	10.2			
70 トマツ		100	121	146	168	18.3			
71 トマツ		108	124	141	154	16.5	割れ		
72 エゾマツ		47	50	0	0	---	枯, 倒		
73 エゾマツ		47	54	60	65	6.7			
74 シナノキ		291	298	0	307	30.5			DBH 減
75 シナノキ		91	100	101	100	10.0	枯, 中孔		
76 シナノキ		48	48	49	0		枯損		
77 ベニイタヤ		297	301	308	314	31.5			
78 エゾイタヤ		151	154	155	160	16.3	元D, 枝		
79 シナノキ		371	377	383	392	40.2	枝	②	
80 シナノキ		58	65	72	73	7.5	斜		
81 オヒョウ		386	398	415	430	44.4	枝枯	②	
82 エゾマツ		192	201	204	212	21.5			
83 シナノキ		233	234	235	235	23.8			
84 シナノキ		112	112	0	0	---	9.9	ok, 枯, 倒	
85 エゾイタヤ		148	150	150	152	15.8			
86 ナカマツ		249	257	260	267	27.1			
87 トマツ		125	137	140	151	15.5	ガマ		
88 エゾイタヤ		110	111	112	112	11.6			
89 シナノキ	*187	287	297	302	313	32.6			
90 エゾイタヤ		206	211	219	231	24.2			
91 シナノキ		281	289	294	299	30.5			
92 シナノキ	186	452	466	479	501	52.2	元曲	②	
93 エゾイタヤ		85	91	95	98	10.3			
94 シナノキ		330	345	355	359	37.6	中曲	②	
95 シナノキ		147	158	161	165	16.8			
96 オヒョウ		527	535	549	558	57.2	元D	ヤ	③
97 ベニイタヤ		122	129	139	146	15.6			
98 シナノキ		187	190	188	0	16.5	枯損	元折	
99 エゾマツ	188	209	215	217	220	22.3			
100 シナノキ	190, 197	154	157	164	156	15.7	ウラナシ		

林班		小班					測定年月日		
1223C	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点	品等
101	トマツ	180	180	180	184	18.5	ウナシ		
+	102 トマツ	90	0	0	0	---	8.7		
103	トマツ	676	690	700	712	72.7	元D	2	
104	トマツ	173	181	191	196	20.4	中D キコ		
105	シナノキ	326	339	350	363	37.5	折れ	(2)	
106	トマツ	192	436	438	441	44.4	元D 枝枯	4	枯
107	トマツ	467	481	498	518	53.2	枝 元D キコ	3	
108	シナノキ	191	178	187	193	199	20.7		
109	ナナカマド	219	221	221	225	22.3	キコ 割れ		枯、中オレ
110	ナナカマド	188	190	191	192	19.4			
111	シナノキ	443	445	450	460	46.1	空洞	4	元オレ、枯
112	エゾマツ	552	560	575	584	59.6	枝	(3)	
113	ナナカマド	160	158	0	0	---			見つかず
114	シウリザクラ	68	71	74	76	7.8			
115	シウリザクラ	200	211	215	222	23.5			
116	ハウチワカエデ	120	120	0	0	---			見つかず
117	トマツ	193	204	210	215	22.0	(枯) (元オレ)		
118	トマツ	267	275	285	294	30.4			
119	トマツ	424	441	457	475	49.0	(枝) 曲	(2)	
120	ナナカマド	60	61	62	63	6.2			
121	トマツ	162	170	174	178	18.5			
122	トマツ	225	232	239	246	25.5			
123	トマツ	208	209	211	212	21.0	(枯)		
124	トマツ	448	456	463	472	48.0	腐れ 穴	(4)	穴の中にアカバ4の巣
125	トマツ	168	172	177	186	19.3			
126	トマツ	504	524	545	571	60.0	腐れ キコ	(4)	
127	シナノキ	425	429	433	450	47.9	斜 互平	(2)	
128	シナノキ	150	149	149	149	14.6	(枯)		
129	エゾマツ	277	287	298	309	31.9			
+	130 エゾマツ	220	221	0	0	---	21.5 枝 根腐		
131	トマツ	407	411	414	417	42.0	腐れ キコ	(4)	
132	エゾマツ	433	552	578	591	61.2	枝 曲	2 (3)	
133	トマツ	101	101	103	104	10.2			
134	ナナカマド	119	120	123	123	12.6			
135	トマツ	533	548	564	582	58.9	元D (ガマ)	(2) (3)	
136	エゾマツ	88	89	90	92	9.5			
137	エゾマツ	172	180	182	189	19.8			
138	シナノキ	218	219	216	216	22.4			42.0
+	139 シナノキ	113	110	110	0	10.0	枯損		
140	シナノキ	187	188	185	186	18.8			
141	トマツ	464	477	490	502	51.0	枝 割れ	(3)	
+	142 トマツ	418	426	431	0	40.6	枯損 倒れ		1位不
143	エゾマツ	182	185	186	195	20.5			
+	144 トマツ	314	322	331	0	35.1	枯損 倒れ		
145	トマツ	189	128	127	130	13.7			
146	エゾマツ	69	72	74	79	8.5			
147	ヒロハノキハダ	149	0	0	0	---			
148	オガラバナ	82	0	0	0	---			見つかず
149	オガラバナ	61	62	0	0	---			
150	オガラバナ	61	63	63	68	69			

林班		小班				測定年月日		
1223C	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点 品等
151 オヒョウ		89	89	97	109	12.0		
152 トマツ		449	461	472	490	49.9	腐れ	キノ 4
153 エゾマツ		92	99	105	115	12.5		
154 シナノキ		218	287	290	294	30.1		
155 ダケカンバ		279	293	314	330	33.6	半枯	キノ 4
156 シナノキ		339	352	363	374	38.5	元曲	2
157 トマツ		387	408	416	429	43.6	枝	2
158 シナノキ		233	239	249	249	25.7		
159 エゾマツ		62	61	64	64	6.7		
160 トマツ		518	522	529	535	55.0	枝	元D 3
161 エゾマツ		168	171	174	179	18.3		
162 エゾマツ		604	630	650	671	68.0	二又	ヤニ 4
163 トマツ		256	262	272	285	29.4		
164 シウリサクラ	(177)	222	233	244	257	27.2		
165 ダケカンバ	(194-195, 198)	63	66	70	71	7.6		
166 エゾマツ		50	54	56	58	6.0	ウ折	
167 エゾマツ	(193)	71	78	91	103	11.8		
168 トマツ		473	490	481	0	47.3	枯損	倒れ
169 トマツ	199	611	622	635	654	65.6	枝	2 枯、根位!
170 トマツ	30	0	52	61	70	7.9		
171 トマツ	51	0	64	92	121	14.5		
172 シナノキ	50	0	60	73	86	10.0		
173 シウリサクラ	56	0	57	73	88	9.8		
174 シウリサクラ	60	0	62	91	116	13.7		
175 トマツ	64	0	50	58	64	7.0		
176 ダケカンバ	64	0	53	54	53	5.4	枯、元丸	
177 トマツ	164	0	52	63	71	8.0		
178 シウリサクラ	60	0	0	55	63	6.5		
179 シウリサクラ	60	0	0	59	62	6.3		
180 シウリサクラ	(60)	0	0	51	56	6.0		
181 シウリサクラ	60	0	0	61	71	7.9		
182 シウリサクラ	59	0	0	71	95	11.0		
183 トマツ	57	0	0	50	52	5.5		
184 ダケカンバ	50	0	0	58	61	6.2		
185 シナノキ	49	0	0	61	63	6.3		
186 シナノキ	92	0	0	53	55	6.0	斜	
187 シナノキ	89	0	0	52	0		枯損	見つかず
188 トマツ	99	0	0	57	70	8.3		
189 トマツ	145	0	0	59	71	8.4		
190 エゾマツ	100	0	0	51	58	6.8		
191 トマツ	108	0	0	51	53	6.5		
192 エゾマツ	106	0	0	61	70	8.3		
193 エゾマツ	167	0	0	51	61	6.5		
194 オガラバナ	165	0	0	50	54	5.3		
195 トマツ	165	0	0	50	57	6.5		
196 トマツ	46	0	0	0	51	6.7	進界	
197 トマツ	100	0	0	0	58	7.0	進界	
198 オガラバナ	165	0	0	0	54	5.6	進界	
199 トマツ	169	0	0	0	58		進界	
200 オヒョウ	9	0	0	0	366	---	38.6	(2) 見つかず, 169の下じきになっている

★156

220. 221 型

※子が親へ方位 (偏差なし)

		林班	親木	1992	1997	2002	2007	2012	欠点	欠点	品等	測定年月日
		1223C										
✓	201	0	不明	21	331°	4.2	0	0	---	51.0	柳、古い、枯、根倒	
✓	202	0	不明	30	230°	4.9m	0	0	---	42.0	〃 〃 〃 〃	
✓	203	0	ツル	41			0	0	---	6.9		
✓	204	0	トド	42	232°	1.7	0	0	---	5.2		
✓	205	0	エゾ	42	247°	2.1	0	0	---	45.5	柳、古い、枯、元木	
✓	206	0	〃	46	248°	3.1m	0	0	---	37.0	〃 〃 〃 〃 根倒	
✓	207	0	トド	46	125°	3.3m	0	0	---	5.8		
✓	208	0	不明	45	198°	3.0m	0	0	---	35.0	柳、古い、枯、元木	
✓	209	0	ツルアジサイ	50			0	0	---	6.6		
✓	210	0	ツルアジサイ	50			0	0	---	7.8		
✓	211	0	ツルアジサイ	51			0	0	---	6.6		
✓	212	0	〃	51			0	0	---	6.4		
✓	213	0	不明	59	320°	3.5m	0	0	---	42.6	柳、古い、枯、根倒	
✓	214	0	〃	94	245°	2.7m	0	0	---	34.0	〃 〃 〃	
✓	215	0	ツル	60	92°	3.2m	0	0	---	5.5		
✓	216	0	エゾ	60	293°	1.0m	0	0	---	69.2	枯、元木、古い	
✓	217	0	トド	79	195°	3.9m	0	0	---	6.2		
✓	218	0	ツルアジサイ	92			0	0	---	9.0		
✓	219	0	不明	95	223°	1.4m	0	0	---	35.5	柳、古い、枯、元木	
✓	220	0	ツル	156	258°	0.6m	0	0	---	5.5		
✓	221	0	ツル	156	318°	0.5m	0	0	---	6.0		
✓	222	0	トド	171	303°	2.2m	0	0	---	5.7		
✓	223	0	トド	105	332°	0.9m	0	0	---	6.2		
✓	224	0	エゾ	105	8°	2.8m	0	0	---	5.3		
✓	225	0	オカザ	152	215°	3.1m	0	0	---	5.2		
✓	226	0	トド	163	58°	0.7m	0	0	---	36.0	古い、枯、元木	
✓	227	0	トド	164	133°	1.1m	0	0	---	5.9		
✓	228	0	トド	164	99°	2.2m	0	0	---	5.0		
✓	229	0	エゾ	194	334°	1.5m	0	0	---	5.3	角近く	
✓	230	0	オカザ	194	19°	2.8m	0	0	---	5.8	角近く	
✓	231	0	オカザ	194	45°	5.2m	0	0	---	5.17		
✓	232	0	ツルアジサイ	160			0	0	---	5.2		
✓	233	0					0	0	---			
✓	234	0					0	0	---			
✓	235	0					0	0	---			
✓	236	0					0	0	---			
✓	237	0					0	0	---			
✓	238	0					0	0	---			
✓	239	0					0	0	---			
✓	240	0					0	0	---			
✓	241	0					0	0	---			
✓	242	0					0	0	---			
✓	243	0					0	0	---			
✓	244	0					0	0	---			
✓	245	0					0	0	---			
✓	246	0					0	0	---			
✓	247	0					0	0	---			
✓	248	0					0	0	---			
✓	249	0					0	0	---			
✓	250	0					0	0	---			

232まで

36.0

144 注意 124 番宛の中

作成済 2013/9/24 位

札なし
84

前山副木調査

試験地No. 1223C

20 12 年 9 月 5 日

【足取り】

野帳	メジャー	ペンキ	札
中川	大谷	高橋	高橋

終了	野帳入力

イチイ	
トドマツ	22 魚
エゾマツ	5 日
アカエゾマツ	
ダケカンバ	
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
シウリザクラ	16 魚
ナナカマド	
ヒロハツリバナ	
ハウチワカエデ	
オガラバナ	1
エゾイタヤ	
ベニイタヤ	
アカジナ	5 日
オオカメノキ	
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	2 ー
ハナヒリノキ	

