

1巻

林班		小班	林分	面積	測定年月日	
1229 C	親木	1992	1997 欠点	欠点	品等	
1	エゾマツ	391	403 枝	ヤニ	3	1 エゾマツ 44.8 枯ヤニ
2	エゾマツ	453	470 元D		3	2 エゾマツ 49.6 元D3
3	シナノキ	56	69			3 シナノキ 7.5
4	シナノキ 152	582	590 ガマ		3	4 シナノキ (57.4) 枯損
5	トマツ	512	521 元D		3	5 トマツ (54.2) 枯損 枯
6	トマツ	181	187			6 トマツ (18.5) 枯先折
7	トマツ	50	56			7 トマツ 7.1
8	トマツ	313	336			8 トマツ (不能) 根倒 枯
9	トマツ	539	554 枝		2	9 トマツ (54.5) 根倒 枯
10	エゾマツ	260	270			10 エゾマツ (不能) 根倒 枯
11	ナナカマド	73	78			11 ナナカマド (7.8) 中折 枯
12	トマツ	223	246			12 トマツ 31.9
13	トマツ	50	55			13 トマツ 6.2
14	シナノキ	232	234			14 シナノキ 23.9
15	シナノキ 155	422	435 曲り		2	15 シナノキ 43.7 中曲 2
16	シナノキ	95	102			16 シナノキ 10.9
17	シナノキ	603	0 中折 枯損			17 シナノキ —
18	ヘニイタヤ	110	114			18 ヘニイタヤ 12.8
19	エゾマツ 156	136	136			19 エゾマツ 14.6
20	エゾマツ	673	682 枝		2	20 エゾマツ 70.4 元D3
21	シウリザクラ	58	64			21 シウリザクラ 8.2
22	トマツ	385	390 元D		3	22 トマツ 41.0 元D3
23	エゾマツ	857	0 枯損			23 エゾマツ —
24	トマツ	412	416 元D 穴		3	24 トマツ 元折 枯
25	トマツ	272	278			25 トマツ 31.7
26	シナノキ	683	683 元D 互平		3	26 シナノキ 69.8 元中D4
27	エゾマツ	230	240			27 エゾマツ 28.7
28	オヒョウ	129	140			28 オヒョウ 17.2
29	ツリバナsp	91	94			29 ツリバナsp (不能) 元折 枯
30	エゾマツ	372	385 枝		2	30 エゾマツ 41.5 枝 2
31	トマツ	280	286			31 トマツ 29.1
32	トマツ	60	61			32 トマツ 7.3
33	エゾマツ	343	350 枝		2	33 エゾマツ 38.2 枝 2
34	トマツ	319	335			34 トマツ 36.9 枝 2
35	オヒョウ	50	55			35 オヒョウ 6.8
36	シナノキ	163	171			36 シナノキ 17.6
37	エゾマツ	158	163			37 エゾマツ 17.7
38	エゾマツ	493	497 枝		2	38 エゾマツ 52.2 枝 2
39	エゾマツ	180	182			39 エゾマツ 18.5
40	トマツ	50	56			40 トマツ 7.4
41	シナノキ	168	180 中折			41 シナノキ (不能) 中折 枯
42	シナノキ	51	60			42 シナノキ 6.4
43	シナノキ	96	98			43 シナノキ (不能) 元折 枯
44	シナノキ	132	0 枯損			44 シナノキ —
45	シナノキ	121	126			45 シナノキ (不能) 元折 枯
46	エゾマツ 151	718	723 枝		2	46 エゾマツ 73.9 元D3
47	トマツ	116	115			47 トマツ 13.1
48	エゾマツ	298	297			48 エゾマツ 30.9
49	シウリザクラ	96	103			49 シウリザクラ 10.9
50	シナノキ	374	374 曲り 互平		3	50 シナノキ 37.5 曲 互平 3

林班		小班	林分		面積		
1229	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
51	シウリサクラ	136	143				51 シウリサクラ 15.2
52	エゾイタヤ	53	55				52 エゾイタヤ 6.4
53	トマツ	373	385	枝		2	53 トマツ 40.8
54	シウリサクラ	60	64				54 シウリサクラ 7.1
55	エゾマツ	763	780	元D		2	55 エゾマツ 80.6 元D2
56	エゾマツ	218	220				56 エゾマツ 23.2
57	エゾマツ	198	204				57 エゾマツ 21.0
58	トマツ	50	58				58 トマツ 8.2
59	エゾマツ	476	485	ヤニ		3	59 エゾマツ 50.5 ヤニ3
60	シナノキ	50	54				60 シナノキ 8.0
61	シナノキ	213	234	倒れ 枯損			61 シナノキ — 24.5(ヤニ)
62	シウリサクラ	282	0	倒れ 枯損			62 シウリサクラ —
63	シウリサクラ	124	0	倒れ 枯損			63 シウリサクラ —
64	オヒョウ	83	95				64 オヒョウ 11.6
65	エゾマツ	82	0	枯損			65 エゾマツ —
66	ハウチワカエデ	98	0	枯損			66 ハウチワカエデ —
67	シウリサクラ	318	330				67 シウリサクラ 35.9
68	トマツ	50	55				68 トマツ 7.2
69	エゾマツ	223	238				69 エゾマツ 26.8
70	シウリサクラ	75	85				70 シウリサクラ 9.9
71	トマツ	50	58				71 トマツ (6.9 枯)
72	トマツ	63	68				72 トマツ 7.1 枯損 先折
73	トマツ	398	409	枝		3	73 トマツ 42.3 枝3
74	エゾマツ	233	231				74 エゾマツ 23.8
75	エゾマツ	481	505	枝		2	75 エゾマツ 54.9 枝2
76	ハウチワカエデ	156	156				76 ハウチワカエデ (15.9) 枯
77	トマツ	74	89				77 トマツ 12.1
78	エゾマツ	196	204				78 エゾマツ 21.0
79	エゾマツ	678	701	元D 枝		3	79 エゾマツ 73.1 元D 枝3
80	トマツ	56	52				80 トマツ 6.6
81	トマツ	491	510	元D		3	81 トマツ 53.9 元D3
82	トマツ	241	249				82 トマツ 24.8 中折枯
83	トマツ	102	106				83 トマツ 11.8
84	トマツ	50	65				84 トマツ 10.4
85	エゾマツ	203	214				85 エゾマツ 24.1
86	シウリサクラ	152	158				86 シウリサクラ 18.3
87	エゾマツ	600	608	元D ヤニ		3	87 エゾマツ 64.6 元Dヤニ3
88	トマツ	81	98				88 トマツ 12.5
89	エゾマツ	429	438	ヤニ		3	89 エゾマツ 43.6 元D ヤニ3
90	エゾマツ	488	490	ガマ ヤニ		3	90 エゾマツ 52.5 元D3
91	トマツ	58	82				91 トマツ 7.8
92	シナノキ	182	189				92 シナノキ 19.2
93	トマツ	100	117				93 トマツ 15.7
94	オガラバナ	112	0	枯損			94 オガラバナ — 根倒枯
95	トマツ オガラ	63	63				95 トマツ 8.9 根倒枯
96	オヒョウ	412	413			2	96 オヒョウ 43.6 2
97	トマツ	56	73				97 トマツ 12.7
98	シナノキ	371	390			2	98 シナノキ 41.3 2
99	トマツ	52	65				99 トマツ 10.1
100	シナノキ	292	300				100 シナノキ 31.8

28.5 (枯)

枯損 先折
枝3

枝2

元D 枝3

元D3
中折枯

元D ヤニ=3

元D ヤニ=3
元D3

根倒枯
根倒枯

2

2

1229	林班 親木	1992	小班 1997	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
101	シナノキ	145	0	枯損		101	シナノキ
102	トマツ	273	283	コブ		102	トマツ 31.6
103	シナノキ	149	152			103	シナノキ 15.5
104	シナノキ	97	98			104	シナノキ 10.1
105	エゾマツ	67	77			105	エゾマツ 9.9
106	トマツ	66	79			106	トマツ 12.0
107	シナノキ	343	351	曲り	3	107	シナノキ 35.9 曲り3
108	ハウチワカエデ	57	52			108	ハウチワカエデ 7.1
109	トマツ	123	148			109	トマツ 17.4
110	シナノキ	273	289			110	シナノキ 30.5
111	オヒョウ	330	338			111	オヒョウ 38.1
112	エゾマツ	120	124			112	エゾマツ (✓ 不能) 元折枯
113	シナノキ	241	261	札ナシ		113	シナノキ 27.9
114	エゾイタヤ	198	205			114	エゾイタヤ 20.8
115	エゾマツ	674	680	元D	3	115	エゾマツ 69.7 元D3
116	トマツ	362	370	元D	3	116	トマツ 40.7 元D3
117	エゾイタヤ	342	337	曲り 傷	3	117	エゾイタヤ 34.4 曲り傷3
118	オヒョウ	334	343	元D ガマ	3	118	オヒョウ 37.7
119	シウリザクラ	215	216			119	シウリザクラ 21.6 元D ツルシサイ
120	シナノキ	216	230			120	シナノキ 24.1
121	トマツ	676	682	元D	3	121	トマツ 68.2 中折枯
122	エゾマツ	53	59			122	エゾマツ 8.6
123	エゾマツ	50	51			123	エゾマツ 7.8
124	ナナカマド	109	112			124	ナナカマド 11.5
125	シナノキ	64	76			125	シナノキ 9.8
126	トマツ	298	308	曲り		126	トマツ (✓ 不能) 根倒枯
127	オガラバナ	62	76			127	オガラバナ 11.6
128	オガラバナ	53	0	欠測		128	オガラバナ 不能 根倒枯
129	オヒョウ	383	403	曲り	3	129	オヒョウ 44.8 曲3
130	エゾイタヤ	50	68			130	エゾイタヤ 11.3
131	オガラバナ	50	71			131	オガラバナ (✓ 不能) 元折枯
132	ムシカリ	50	48			132	ムシカリ (✓ 不能) 中折枯
133	ムシカリ	50	50			133	ムシカリ (✓ 不能) 元折枯
134	シナノキ	530	537	互平	3	134	シナノキ 56.9 互平3
135	ハウチワカエデ	103	105			135	ハウチワカエデ 11.7
136	トマツ	256	273			136	トマツ 31.1
137	トマツ	218	222			137	トマツ 23.8
138	トマツ	408	430	枝	2	138	トマツ 47.1 枝2
139	トマツ	331	337	ガマ 枝	3	139	トマツ 34.9 元D枝3
140	ハリギリ	526	522	曲り	3	140	ハリギリ 56.0 曲り3 732.4
141	エゾマツ	50	60			141	エゾマツ 8.0
142	トマツ	367	383	枝	2	142	トマツ 42.5
143	オヒョウ	370	376	曲り	3	143	オヒョウ 40.3
144	エゾマツ	520	528	元D ヤニ	3	144	エゾマツ 56.1 元Dヤニ3
145	エゾマツ	133	137			145	エゾマツ 14.2
146	トマツ	60	62			146	トマツ 6.2
147	トマツ	50	52			147	トマツ 6.2
148	ハリギリ	540	532	元D	3	148	ハリギリ 57.6 元曲りD3
149	ハリギリ	602	600	元D	3	149	ハリギリ 63.8 " "
150	ムシカリ	50	51			150	ムシカリ 5.9

林班		小班		林分	面積	測定年月日	
1229	親木	1992	1997	欠点 欠点 品等			
151	トマツ	46	0	51 進界	151	トマツ	7.3
152	シナキ	4	0	54 進界	152	シナキ	折枯
153	ベニイタヤ	129	0	62 進界	153	ベニイタヤ	9.6
154	トマツ	0	0		154	トマツ	7.5
155	シナ	0	0		155	シナ	5.8
156	トマツ	0	0		156	トマツ	6.8
157	アカシタ	0	0		157	アカシタ	6.6
158	オクサウ	0	0		158	オクサウ	8.1
159	トマツ	0	0		159	トマツ	5.5
160	エヤマ	0	0		160	エヤマ	6.2
161	ムシカ	0	0		161	ムシカ	7.4
162		0	0		162		
163		0	0		163		
164		0	0		164		
165		0	0		165		
166		0	0		166		
167		0	0		167		
168		0	0		168		
169		0	0		169		
170		0	0		170		
171		0	0		171		
172		0	0		172		
173		0	0		173		
174		0	0		174		
175		0	0		175		
176		0	0		176		
177		0	0		177		
178		0	0		178		
179		0	0		179		
180		0	0		180		
181		0	0		181		
182		0	0		182		
183		0	0		183		
184		0	0		184		
185		0	0		185		
186		0	0		186		
187		0	0		187		
188		0	0		188		
189		0	0		189		
190		0	0		190		
191		0	0		191		
192		0	0		192		
193		0	0		193		
194		0	0		194		
195		0	0		195		
196		0	0		196		
197		0	0		197		
198		0	0		198		
199		0	0		199		
200		0	0		200		

未

試験地副木調査

試験地No. 1229

2007年9月14日
高橋(カ-). 9時45分

備考

Y&P
梶岡干岡本

P21516

樹種	本数
18 トド	正正正正
1 エゾ	—
アカエゾ	—
イチイ	—
ナラ	—
1 セン	—
13 シウリ	正正正
アオシナ	—
アカシナ	—
1 ベニイタヤ	—
1 エゾイタヤ	—
1 ホオ	—
コブシ	—
アブラ	—
アサダ	—
1 オヒョウ	—
ウダイ	—
1 シラカバ	—
ダケ	—
クワ	—
エゾヤマ	—
ミヤマ	—
25 オカ	正正正正正
1 ハウ	—
1 タラ	—
13 シヤ	正正正
1 ヤチダモ	—
1 ナナカマド	—
カダスキ	—
オオモミジ	—
12 ハウチワ	正正正
ミズキ	—
サビタ	—
17 オオカメノキ	正正正正