

道上
犬飼
松井
岡村

1230	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	2003	10.1
1 トマツ	519	ガマ		2		515	斜	元D	3	1 トマツ	倒枯	
2 トマツ	110					114				2 トマツ	13.0	
3 シナノキ	501	枝	腐れ	2		505	腐れ		2	3 シナノキ	50.8	D 2
4 トマツ	185					189				4 トマツ	19.6	
5 エゾマツ	247					253				5 エゾマツ	25.6	
6 トマツ	375	枝		2		390	枝		2	6 トマツ	40.7	枝 3
7 エゾマツ	631	枝		2		640	枝		2	7 エゾマツ	65.8	枝 2
8 エゾマツ	326	枝		2		337	枝		2	8 エゾマツ	34.9	枝 2
9 トマツ	114					118				9 トマツ	12.6	
10 シナノキ	112					122				10 シナノキ	12.3	
11 ベニイタヤ	61					68				11 ベニイタヤ	8.0	
12 アカエゾマツ	60					59	元折	鹿角		12 アカエゾマツ	7.5	
13 エゾマツ	198					225				13 エゾマツ	26.7	
14 シナノキ	238					259				14 シナノキ	26.5	
15 シナノキ	194					209				15 シナノキ	20.9	
16 シナノキ	59					64				16 シナノキ	6.5	
17 オガラハナ	64					67				17 オガラハナ	6.8	
18 オガラハナ	61					64				18 オガラハナ	7.0	
19 エゾマツ	99					110				19 エゾマツ	11.8	
20 エゾマツ	85					91				20 エゾマツ	9.8	
21 シナノキ	542					554			1	21 シナノキ オヒョウ	58.7	I
22 オヒョウ	222					227				22 オヒョウ	24.2	
23 オガラハナ	74	斜				85	倒れ			23 オガラハナ	7.9	マイナ
24 コシアブラ	282					283				24 コシアブラ	7.5	
25 シナノキ	54					62				25 シナノキ	6.6	
26 シナノキ	356	曲り		3		364	曲り		3	26 シナノキ	37.2	元D 曲 4
27 トマツ	53					56				27 トマツ	6.9	
28 トマツ	231					253				28 トマツ	28.1	
29 シナノキ	473	枝	腐れ	2		487	ネジレ		2	29 シナノキ	49.3	ネジレ 2
30 シナノキ	158					161				30 シナノキ	16.0	
31 シナノキ	57					72				31 シナノキ	8.1	
32 シナノキ	68					84				32 シナノキ	9.7	
33 ハリギリ	678	枝	腐れ	2		678	枝	腐れ	2	33 ハリギリ	67.8	47.8 D II
34 トマツ	85					108	斜	ウナシ		34 トマツ	7.5	
35 シナノキ	249					257				35 シナノキ	26.1	
36 ベニイタヤ	55					59				36 ベニイタヤ	7.0	
37 オガラハナ	55					59				37 オガラハナ	6.5	
38 ベニイタヤ	66					68				38 ベニイタヤ	7.4	
39 エゾマツ	695	枝		2		716	枝		2	39 エゾマツ	75.2	元D 3
40 ハリギリ	65					72				40 ハリギリ	倒枯	
41 シナノキ	56					54	斜			41 シナノキ	4	
42 コシアブラ	136					138				42 コシアブラ	倒枯	
43 シナノキ	89					91				43 シナノキ	9.2	
44 ベニイタヤ	82					89				44 ベニイタヤ	10.4	
45 シナノキ	64					64				45 シナノキ	6.5	
46 シナノキ	95					106				46 シナノキ	11.2	
47 シウリザクラ	85					84				47 シウリザクラ	8.8	
48 トマツ	465	枝		2		463	元D	中D	4	48 トマツ	47.7	D 4
49 オヒョウ	89					102				49 オヒョウ	12.3	油 2
50 オガラハナ	62					62				50 オガラハナ	7.7	

1230	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日			
51	エゾマツ	430	枝		2	442	枝		2	51	エゾマツ	46.5	
52	エゾマツ	60				62				52	エゾマツ	6.2	
53	トマツ	59				62				53	トマツ	6.6	
54	シウリサクラ	100				103				54	シウリサクラ	10.5	
55	ハリギリ	430			1	444			1	55	ハリギリ	46.3	I
56	オヒョウ	182				186				56	オヒョウ	19.1	
57	シウリサクラ	89				88				57	シウリサクラ	9.0	
58	シウリサクラ	112				119				58	シウリサクラ	12.6	
59	シナノキ	513	枝		2	520	元D	曲り	2	59	シナノキ	59.2	曲2
60	エゾマツ	99				104				60	エゾマツ	11.0	
61	シナノキ	276				284				61	シナノキ	29.0	
62	トマツ	158				165	ガマ			62	トマツ	17.8	
63	トマツ	61				59	鹿角			63	トマツ	5.9	シ角1
64	オガラハナ	63				64				64	オガラハナ	6.7	
65	オガラハナ	63				64				65	オガラハナ	6.4	
66	シナノキ	503			1	517			1	66	シナノキ	52.8	ネシレ II
67	ツルアジサイ	74				80				67	ツルアジサイ	8.1	シ食2
68	トマツ	79				81				68	トマツ	8.6	
69	ヘニイタヤ	76				83				69	ヘニイタヤ	9.9	
70	シウリサクラ	75				82				70	シウリサクラ	8.8	
71	トマツ	157				165				71	トマツ	18.2	
72	トマツ	159				161				72	トマツ	16.6	
73	シナノキ	153				155	中折	枯損		73	シナノキ	—	
74	ヘニイタヤ	95				100				74	ヘニイタヤ	11.7	
75	オヒョウ	259				272				75	オヒョウ	30.4	曲 II
76	オガラハナ	61				70	倒れ	斜		76	オガラハナ	13.4 枯	
77	ナナカマド	79				85				77	ナナカマド	8.8	
78	シナノキ	99				102				78	シナノキ	10.6	
79	シナノキ	316				340				79	シナノキ	55.2	シ角2
80	ナナカマド	138				143				80	ナナカマド	14.8	
81	オヒョウ	75				75				81	オヒョウ	枯	
82	オヒョウ	353				366				82	オヒョウ	39.1	I
83	イワガラミ	64				71				83	イワガラミ	枯	シ食3
84	ホオノキ	87				94				84	ホオノキ	10.6	
85	ホオノキ	155				153	斜			85	ホオノキ	15.6	
86	ホオノキ	59				65				86	ホオノキ	6.5	中折
87	エゾマツ	560	枝		2	587	枝		2	87	エゾマツ	62.9	枝2
88	ハウチワカエデ	60				58				88	ハウチワカエデ	5.9	
89	エゾマツ	219				224				89	エゾマツ	23.1	
90	ナナカマド	106				118				90	ナナカマド	13.3	
91	トマツ	272				291				91	トマツ	枯	シ角
92	トマツ	220				228				92	トマツ	折枯	29.0
93	トマツ	143				171				93	トマツ	21.3	
94	ヤチダモ	77				92				94	ヤチダモ	12.6	
95	エゾマツ	102				112				95	エゾマツ	12.7	
96	オガラハナ	83				93				96	オガラハナ	11.6	
97	トマツ	69				82				97	トマツ	9.7	
98	ハウチワカエデ	77				0	倒れ	枯損		98	ハウチワカエデ	—	
99	ハウチワカエデ	67				66	斜			99	ハウチワカエデ	折枯	
100	オガラハナ	95				101				100	オガラハナ	10.9	

1230	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日		
101	ヘニイタヤ	81				92				101	ヘニイタヤ	11.8
102	トマツ	459	枝		2	481	枝		2	102	トマツ	51.4 板2
103	トマツ	269				291				103	トマツ	31.3
104	エゾマツ	356	キノ	腐れ	3	363	キノ	元D	4	104	エゾマツ	38.1 元キノ4
105	シナノキ	80				85				105	シナノキ	9.4
106	シナノキ	87				89				106	シナノキ	根枯 8.9
107	シナノキ	59				59				107	シナノキ	4 4
108	ダケカンバ	592			1	605			1	108	ダケカンバ	131 枯
109	トマツ	433	枝		2	435	枝		2	109	トマツ	4 4
110	ヘニイタヤ	333	腐れ		4	342	元D	キノ	4	110	ヘニイタヤ	36.4 キノ4
111	トマツ	334	枝		2	354	枝		2	111	トマツ	38.0 板Ⅱ
112	エゾマツ	286				293				112	エゾマツ	29.5
113	エゾマツ	513	枝	節D	3	532	枝	中D	3	113	エゾマツ	58.2 元D3
114	エゾマツ	697	節D		3	717	キノ	元D	3	114	エゾマツ	76.0 4 3
115	ナナカマド	94				98	倒れ	斜		115	ナナカマド	倒れ 枯
116	ナナカマド	83				91				116	ナナカマド	10.6
117	エゾマツ	443	枝		2	458	枝		3	117	エゾマツ	47.7 板3
118	トマツ	82				85				118	トマツ	9.3
119	トマツ	72				76				119	トマツ	8.7
120	オヒョウ	400			1	412			1	120	オヒョウ	44.4 I
121	アカエゾマツ	540	枝	ヤニ	3	556	枝	ヤニ	3	121	アカエゾマツ	57.4 ヤニ板Ⅲ
122	トマツ	89				90				122	トマツ	9.1
123	エゾマツ	130				133				123	エゾマツ	12.3
124	シナノキ	399	曲り		3	411	曲り		3	124	シナノキ	41.1 曲3
125	シナノキ	82				77				125	シナノキ	7.7
126	シナノキ	170				172				126	シナノキ	17.3
127	トマツ	74				74				127	トマツ	7.7
128	トマツ	519	枝		2	528	元D		3	128	トマツ	53.6 元D2
129	トマツ	135				126				129	トマツ	13.7
130	トマツ	65				83				130	トマツ	10.3
131	エゾマツ	327				333	キノ			131	エゾマツ	39.7 F1コ3
132	オヒョウ	369	枝	腐れ	2	389	曲り	元D	2	132	オヒョウ	41.5 元D2
133	オヒョウ	70				74				133	オヒョウ	7.7
134	オヒョウ	122	中折			0	枯損			134	オヒョウ	—
135	オヒョウ	164				168				135	オヒョウ	17.8
136	シウリザクラ	214				207				136	シウリザクラ	20.8
137	シウリザクラ	73				59	5			137	シウリザクラ	7.5
138	シウリザクラ	59				74	2			138	シウリザクラ	6.0 マイ+ス
139	エゾマツ	128				132				139	エゾマツ	14.1
140	エゾマツ	73				75	ウラナシ			140	エゾマツ	枯
141	シウリザクラ	212				215				141	シウリザクラ	22.4
142	トマツ	125				147				142	トマツ	16.6
143	オヒョウ	112				119				143	オヒョウ	12.6
144	オヒョウ	415			1	439			1	144	オヒョウ	45.6
145	オヒョウ	145				152				145	オヒョウ	16.5
146	オヒョウ	252				264				146	オヒョウ	28.4
147	ハリギリ	638	曲り		2	641	曲り		2	147	ハリギリ	68.5 曲2
148	シナノキ	118	ウラ折			117				148	シナノキ	枯
149	シナノキ	172				183				149	シナノキ	18.5
150	オヒョウ	57				56				150	オヒョウ	5.8 沙倉1

1230 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等	測定年月日	
151 オヒョウ	97			97	151 オヒョウ	10.0
152 オヒョウ	146			147	152 オヒョウ	15.8
153 トマツ	500 元D 枝 3			518 元D ガマ 3	153 トマツ	66.8 カマ4
154 エゾマツ	145			153	154 エゾマツ	16.1
155 ツリハナsp	57			58 鹿食	155 ツリハナsp	5.9 シカサシ
156 エゾマツ	608 枝 腐れ 3			623 元D 枝 4	156 エゾマツ	64.3 元D 3
157 エゾマツ	57			62	157 エゾマツ	7.2
158 トマツ	77			88	158 トマツ	10.1
159 トマツ	653 元D 枝 3			676 元D 中D 4	159 トマツ	70.2 元中 4
160 エゾマツ	159			167	160 エゾマツ	18.1 770円
161 トマツ	114 0			670 割れ 元D 4	161 トマツ	枝 67.2
162 トマツ	34 0			82 進界	162 トマツ	11.3
163 ベニイタヤ	50 0			57 進界	163 ベニイタヤ	7.1
164 オガラハナ	101 0			51 進界	164 オガラハナ	5.8
165 トマツ	107 0			82 進界	165 トマツ	枝 8.1
166 トマツ	107 0			293	166 トマツ	中折 枝
167 トマツ	131 0			55 進界	167 トマツ	6.7
168 キタコブシ	132 0			57 進界	168 キタコブシ	7.9
169 トマツ	159 0			61 進界	169 トマツ	8.0
170 0	0			0	170 コアシ No160	5.8
171 0	0			0	171 H- No139	5.5
172 0	0			0	172 〃 No147	5.3
173 0	0			0	173 ハナ47 No159	5.6
174 0	0			0	174 コアシ No152	5.8
175 0	0			0	175 H- 117	5.6
176 0	0			0	176 エイマヤ 114	5.3
177 0	0			0	177 十カマ 112	5.4
178 0	0			0	178 H- 704	6.5
179 0	0			0	179 704 37	6.6 木ヒ
180 0	0			0	180 704 37	6.6
181 0	0			0	181 H- 87	6.3
182 0	0			0	182 シウ 75	6.2
183 0	0			0	183 H- 66	5.4
184 0	0			0	184 704 19	5.4
185 0	0			0	185 コシ77 75	5.6
186 0	0			0	186 シウリ 76	5.3
187 0	0			0	187	---
188 0	0			0	188	---
189 0	0			0	189	---
190 0	0			0	190	---
191 0	0			0	191	---
192 0	0			0	192	---
193 0	0			0	193	---
194 0	0			0	194	---
195 0	0			0	195	---
196 0	0			0	196	---
197 0	0			0	197	---
198 0	0			0	198	---
199 0	0			0	199	---
200 0	0			0	200	---

試験地副木調査

試験地No.

1230
丸=A

2003年

10月

1日

12:30-2:00

備考

樹種	計本数
トド	25
エゾ	6
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	2
アオシナ	
アカシナ	8
ベニイタヤ	5
エゾイタヤ	1
ホオ	2
コブシ	4
アブラ	2
アサダ	
オヒョウ	1
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	1
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	17
ミズキ	
オガラ	13
サビタ	
オオカメノキ	2