

島
山本
清水
木村

1231	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日		
1	オヒョウ	190				201				1	オヒョウ	21.8
2	オヒョウ	110				110				2	オヒョウ	11.4
3	エゾマツ	638	枝		2	646	枝		2	3	エゾマツ	67.4
4	エゾマツ	248				246				4	エゾマツ	24.8
5	エゾマツ	310				315				5	エゾマツ	32.6
6	エゾマツ	307				310				6	エゾマツ	31.6
7	トマツ	272				273				7	トマツ	27.9
8	トマツ	437	枝		2	462	枝		2	8	トマツ	47.0
9	イワガラミ	57				65				9	イワガラミ	7.2
10	エゾマツ	223				223				10	エゾマツ	22.5
11	シナノキ	436	曲り		2	445	曲り		2	11	シナノキ	44.8
12	エゾマツ	296				309				12	エゾマツ	32.7
13	オヒョウ	344	曲り		2	344	曲り		2	13	オヒョウ	35.0
14	トマツ	308				322				14	トマツ	33.6
15	エゾマツ	352	枝		3	352	節		2	15	エゾマツ	35.7
16	ハウチワカエデ	59				60				16	ハウチワカエデ	5.8
17	ハウチワカエデ	70				70				17	ハウチワカエデ	7.0
18	ヘニイタヤ	459	曲り		3	470	曲り	キノ	3	18	ヘニイタヤ	48.8
19	ハウチワカエデ	54				54				19	ハウチワカエデ	8.5
20	ハウチワカエデ	76				76				20	ハウチワカエデ	8.5
21	エゾマツ	352	枝		2	363	節		2	21	エゾマツ	38.2
22	エゾイタヤ	228				230				22	エゾイタヤ	24.2
23	ハウチワカエデ	122				0	枯損			23	ハウチワカエデ	—
24	シナノキ	597			1	596	元D		3	24	シナノキ	59.6
25	シナノキ	149				150				25	シナノキ	15.2
26	シナノキ	462	曲り		2	465	互平	斜	3	26	シナノキ	46.7
27	トマツ	501	枝		3	513	中D		3	27	トマツ	53.7
28	オヒョウ	51				0	鹿食	枯損		28	オヒョウ	—
29	ハリギリ	435			1	455			1	29	ハリギリ	48.9
30	シナノキ	394	曲り		2	406	曲り		2	30	シナノキ	41.1
31	オガラバナ	68				69				31	オガラバナ	7.3
32	オガラバナ	49	折れ			0	枯損			32	オガラバナ	—
33	エゾマツ	394	枝		3	397	節		3	33	エゾマツ	40.3
34	エゾマツ	488	枝		3	500			2	34	エゾマツ	52.7
35	シナノキ	277				283				35	シナノキ	28.4
36	シナノキ	614			1	632	元D		3	36	シナノキ	63.2
37	オガラバナ	173				173				37	オガラバナ	—
38	オガラバナ	108				112				38	オガラバナ	12.5
39	オガラバナ	50				57				39	オガラバナ	5.5
40	オガラバナ	74				74				40	オガラバナ	—
41	エゾマツ	621	枝		2	637	枝		2	41	エゾマツ	67.2
42	トマツ	283				295				42	トマツ	—
43	トマツ	173				177				43	トマツ	—
44	ハウチワカエデ	131				131				44	ハウチワカエデ	13.3
45	トマツ	459	枝		3	470	枝		2	45	トマツ	48.2
46	トマツ	518	ガマ	枝	3	536	ガマ		3	46	トマツ	—
47	エゾマツ	440	枝		2	450	節		2	47	エゾマツ	46.4
48	オヒョウ	190				198				48	オヒョウ	21.8
49	ハウチワカエデ	50				51				49	ハウチワカエデ	5.3
50	ハウチワカエデ	54				57				50	ハウチワカエデ	6.4

シカ倉 1

2

2

シカ倉 1

元曲 3

曲 2

2

枝 3

7L

3

立枯

2

2

2

3

15.2

曲 3

3

—

曲 2

2

7.3

—

3

枝 3

28.4

曲 3

—

中折枯

12.5

5.5

元折枯

67.2

—

中折枯

—

立枯

13.3

2

—

立枯

46.4

枝 3

21.8

5.3

6.4

1231	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日		
51	ベニイタヤ	269				272				51	ベニイタヤ	27.6
52	エゾイタヤ	104				104				52	エゾイタヤ	10.6
53	オヒョウ	266				278				53	オヒョウ	30.4
54	ダケカンバ	121				122				54	ダケカンバ	12.3
55	トマツ	75				76	ネジレ	割れ		55	トマツ	— 元折枯
56	トマツ	119				119				56	トマツ	12.2
57	トマツ	243				247				57	トマツ	25.3
58	エゾマツ	590	枝		2	604	枝		2	58	エゾマツ	61.6 2
59	エゾマツ	497	枝		2	485	枝		2	59	エゾマツ	49.1 2
60	エゾマツ	185				185				60	エゾマツ	18.6
61	トマツ	241				245				61	トマツ	24.8
62	ナカマト	89				89				62	ナカマト	— 主枯
63	シナノキ	724			1	723			2	63	シナノキ	-71.7 2
64	シナノキ	291				291				64	シナノキ	— 主枯
65	シナノキ	546	枝		2	555			1	65	シナノキ	56.2 曲 2
66	シナノキ	668	枝		2	669			2	66	シナノキ	-66.8 2
67	シナノキ	155				137				67	シナノキ	13.7
68	シナノキ	84				85				68	シナノキ	— 主枯
69	シナノキ	63				67				69	シナノキ	
70	シナノキ	200				205				70	シナノキ	20.8
71	シナノキ	287				285				71	シナノキ	-28.2
72	ハウチワカエデ	61				61				72	ハウチワカエデ	6.2
73	エゾマツ	336	枝		3	352	枝		3	73	エゾマツ	36.9 3
74	ハウチワカエデ	158				0	枯損			74	ハウチワカエデ	—
75	トマツ	53				54	鹿角			75	トマツ	6.3 シカヤ/2
76	ベニイタヤ	324				331	曲り		3	76	ベニイタヤ	34.4 曲 3
77	ハウチワカエデ	97				0	枯損			77	ハウチワカエデ	—
78	ムシカリ	55				0	枯損			78	ムシカリ	—
79	ハウチワカエデ	104				104				79	ハウチワカエデ	10.5
80	ハウチワカエデ	112				112				80	ハウチワカエデ	11.4
81	ハウチワカエデ	95				95				81	ハウチワカエデ	9.7
82	エゾマツ	180				186				82	エゾマツ	20.2
83	シナノキ	242				256	萌芽			83	シナノキ	25.8
84	シナノキ	206				206	萌芽			84	シナノキ	20.7
85	ダケカンバ	151				164				85	ダケカンバ	17.9
86	ダケカンバ	118				120				86	ダケカンバ	12.4
87	トマツ	105				112				87	トマツ	12.7
88	エゾマツ	595	枝		2	612	元太	枝	2	88	エゾマツ	62.4 2
89	ベニイタヤ	537				541	斜	コブ	3	89	ベニイタヤ	54.8 3
90	シナノキ	247				257				90	シナノキ	-25.2
91	トマツ	565	枝		2	567	ガマ	キノ	3	91	トマツ	57.0 元折中174
92	ハウチワカエデ	92				92				92	ハウチワカエデ	9.5
93	ヤチダモ	273				294				93	ヤチダモ	32.0
94	ハウチワカエデ	101				101				94	ハウチワカエデ	— 根折枯
95	ハウチワカエデ	81	ウラ折			0	枯損			95	ハウチワカエデ	—
96	ハウチワカエデ	141				146				96	ハウチワカエデ	14.7
97	オガラバナ	90	二又			0	枯損			97	オガラバナ	—
98	トマツ	518	枝		2	535	コブ		2	98	トマツ	55.1 2
99	シナノキ	105				106				99	シナノキ	10.7
100	シナノキ	92				92				100	シナノキ	9.1 ウラ折

1231	親木	1992 欠点 欠点 品等	1997 欠点 欠点 品等	測定年月日	
101 シナノキ	110		110	101 シナノキ	11.3 中折
102 トマツ	189		0 枯損	102 トマツ	— 直折
103 トマツ	272		285	103 トマツ	31.5
104 ハウチワカエデ	106		105	104 ハウチワカエデ	10.7
105 サビタ	68		66	105 サビタ	7.2
106 ダケカンバ	73		79	106 ダケカンバ	— 中折枯
107 ハウチワカエデ	167		167	107 ハウチワカエデ	17.3
108 ハウチワカエデ	115		115	108 ハウチワカエデ	— 直折
109 ハウチワカエデ	77		0 枯損	109 ハウチワカエデ	—
110 ハウチワカエデ	94		94	110 ハウチワカエデ	9.6
111 ベニイタヤ	264		274	111 ベニイタヤ	29.3
112 ハウチワカエデ	47		0 枯損	112 ハウチワカエデ	—
113 ハウチワカエデ	86		0 枯損	113 ハウチワカエデ	—
114 ハウチワカエデ	61		60	114 ハウチワカエデ	6.2
115 ハウチワカエデ	66		65	115 ハウチワカエデ	6.5
116 ハウチワカエデ	88		87	116 ハウチワカエデ	— 8.7
117 トマツ	584 元D	3	579 元D ガマ	117 トマツ	— 元折枯
118 シナノキ	182		194	118 シナノキ	20.2
119 シナノキ	115		0 枯損	119 シナノキ	—
120 トマツ	197		207	120 トマツ	22.2
121 ナナカマド	120		122	121 ナナカマド	12.7 斜
122 トマツ	156		158	122 トマツ	15.8 中折
123 トマツ	277		283	123 トマツ	29.4
124 トマツ	475 枝	2	492 キノコ	124 トマツ	51.2 中D 3
125 ナナカマド	80		80	125 ナナカマド	8.2 中折 効ッ2
126 エゾイタヤ	112		117	126 エゾイタヤ	12.5
127 ホオノキ	282		293	127 ホオノキ	31.1
128 ハウチワカエデ	87		91	128 ハウチワカエデ	9.8
129 オヒョウ	294		303	129 オヒョウ	32.7
130 シナノキ	180		204	130 シナノキ	22.5
131 トマツ	247		270	131 トマツ	29.9
132 エゾイタヤ	252		266	132 エゾイタヤ	27.8
133 トマツ	142		151	133 トマツ	16.3
134 オヒョウ	113 斜		0 枯損	134 オヒョウ	—
135 オヒョウ	193		207	135 オヒョウ	23.0
136 エゾイタヤ	154		154	136 エゾイタヤ	— 15.3
137 エゾイタヤ	124		126	137 エゾイタヤ	13.3
138 エゾイタヤ	59		0 枯損	138 エゾイタヤ	—
139 トマツ	641 元D	3	676 元D 穴	139 トマツ	— 元折枯
140 トマツ	154		154	140 トマツ	15.5
141 トマツ	51		56	141 トマツ	6.3
142 シナノキ	526	1	543	142 シナノキ	55.0 曲 2
143 トマツ	233		231	143 トマツ	24.2
144 オヒョウ	191		197	144 オヒョウ	— 19.4 元D
145 ツリバナsp	48		0 鹿食 枯損	145 ツリバナsp	—
146 オヒョウ	472 枝	2	483 枝	146 オヒョウ	50.3 曲 3
147 トマツ	561 枝	2	566 枝 元D	147 トマツ	— 根倒枯
148 トマツ	93		96	148 トマツ	10.6
149 ハウチワカエデ	175		175	149 ハウチワカエデ	17.6
150 ハウチワカエデ	64		64	150 ハウチワカエデ	6.4 中折

1231	親木	1992 欠点 欠点 品等	1997 欠点 欠点 品等	測定年月日		
151 トマツ	53 斜		0 枯損	151 トマツ	—	—
152 トマツ	638 枝	2	661 ガマ 枝 3	152 トマツ	68.3	元中Dが3
153 ツルアジサイ	65		68	153 ツルアジサイ	7.8	
154 トマツ	58		70	154 トマツ	8.9	
155 ミヤマサクラ	294		300	155 ミヤマサクラ	30.8	
156 オヒョウ	480	1	490	156 オヒョウ	50.8	少曲 2
157 エゾマツ	273		282	157 エゾマツ	29.6	
158 トマツ	567 枝	2	568 ガマ	158 トマツ	58.3	枝 3
159 トマツ	141		143	159 トマツ	14.9	
160 エゾイタヤ	153		157	160 エゾイタヤ	16.7	
161 ハウチワカエデ	78		78	161 ハウチワカエデ	—	直枯
162 エゾマツ	325		341 枝 2	162 エゾマツ	36.7	2
163 シナノキ	172		195	163 シナノキ	20.8	
164 シナノキ	78 斜		0 枯損	164 シナノキ	—	
165 シナノキ	65		68	165 シナノキ	7.0	
166 ベニイタヤ	143		163	166 ベニイタヤ	18.9	
167 エゾイタヤ	115		128	167 エゾイタヤ	14.4	
168 ミヤマサクラ	252		260	168 ミヤマサクラ	26.4	
169 ハウチワカエデ	51		51	169 ハウチワカエデ	5.1	
170 ハウチワカエデ	56		56	170 ハウチワカエデ	5.5	斜
171 エゾイタヤ	139		148	171 エゾイタヤ	15.2	
172 トマツ	149		173	172 トマツ	20.3	
173 トマツ	68		68	173 トマツ	7.0	
174 トマツ	124		132	174 トマツ	13.9	
175 シナノキ	59		63	175 シナノキ	6.7	
176 シナノキ	57		57 萌芽	176 シナノキ	5.9	
177 シナノキ	229		238 札ナシ 萌芽	177 シナノキ	25.5	札ナシ
178 シナノキ	81		81 萌芽	178 シナノキ	8.3	
179 シナノキ	86		84 萌芽	179 シナノキ	8.7	
180 シナノキ	61		63 萌芽	180 シナノキ	6.5	
181 シナノキ	134		135 萌芽	181 シナノキ	13.7	
182 シナノキ	215		231	182 シナノキ	24.2	
183 シナノキ	82 元折		0 枯損	183 シナノキ	—	
184 シナノキ	156		167	184 シナノキ	17.4	
185 ハウチワカエデ	75		75	185 ハウチワカエデ	7.6	
186 ハウチワカエデ	46		46	186 ハウチワカエデ	4.8	札ナシ
187 トマツ	432 枝	2	458 枝 2	187 トマツ	48.4	2
188 トマツ	389		403 2	188 トマツ	41.1	2
189 ヤチダモ	220		227	189 ヤチダモ	24.2	
190 エゾマツ	317		335 枝 2	190 エゾマツ	35.8	2
191 トマツ	321		342 2	191 トマツ	36.5	2
192 トマツ	66		60	192 トマツ	6.9	
193 エゾマツ	494 枝	2	512 枝 2	193 エゾマツ	54.2	2
194 ハウチワカエデ 34	0		60	194 ハウチワカエデ	6.7	
195 ハウチワカエデ 34	0		116	195 ハウチワカエデ	12.7	
196 トマツ	53	0	62 進界	196 トマツ	9.0	53 近
197 ベニイタヤ	104	0	237 進界	197 ベニイタヤ	25.8	104 近
198 0	0		0	198 ハウチワカエデ ---	5.4	進界 12 近
199 0	0		0	199 トマツ ---	5.4	5 1 近
200 0	0		0	200 クロエノ ---	5.5	5 20 近

201	1.1~	5.5	進界	38	斤
202	"	5.5	"	87	" 3カ2
203	"	6.2	"	128	"
204	"	6.0	"	144	"
205	平均	5.9	"	165	"
206	"	5.8	"	175	"

入付

試験地副木調査

試験地No. 1231

2003年 10月 3 日

島
山本
清水田
木村

備考

樹 種	本 数
トド	17
エゾ	5
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	1
アカジナ	11
ベニイタヤ	
エゾイタヤ	2
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ナガミ	6
ヤチダモ	
ナナカマド	
カダスキ	
オオモミジ	
ハウチワ	10
ミズキ	
サビタ	
オオカメノキ	8