

		林班		小班				測定年月日		
	1231C	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
1	オヒョウ	199	190	201	218	228	23.8	肩		
2	オヒョウ		110	110	114	118	12.2			
3	エゾマツ		638	646	674	690	20.9	枝	(2)	
4	エゾマツ		248	246	248	250	25.2			
5	エゾマツ		310	315	326	337	34.2	枝	(2)	
6	エゾマツ		307	310	316	320	32.8			
7	トマツ		272	273	279	282	28.9			
8	トマツ		437	462	470	485	49.7	枝	(2)	
9	イワガラミ	8	57	65	72	79	7.5	鹿食	3	枯
10	エゾマツ		223	223	225	230	23.1			
11	シナノキ		436	445	448	452	45.7	元曲	(3)	
12	エゾマツ	198, 207	296	309	327	340	35.5	枝	(2)	
13	オヒョウ		344	344	350	355	36.0	中曲	(2)	三カ食
14	トマツ		308	322	336	340	36.2	枝	(2)	
15	エゾマツ		352	352	357	365	37.2	枝	(3)	
16	ハウチワカエデ		59	60	58	59	5.9			
17	ハウチワカエデ		70	70	70	70	7.1			
18	ヘニイタヤ		459	470	488	505	50.9	元D	キノ	(4)
19	ハウチワカエデ		54	54	0	0	---			
20	ハウチワカエデ		76	76	85	86	8.6			
21	エゾマツ		352	363	382	391	40.3	元D	枝	(3)
22	エゾイタヤ	208	228	230	242	255	26.4			
23	ハウチワカエデ		122	0	0	0	---			7-AB
24	シナノキ		597	596	596	599	59.9	元D	中曲	(4)
25	シナノキ		149	150	152	154	15.5			
26	シナノキ	200, 209	462	465	467	479	47.9	元D	中曲	(4)
27	トマツ	210	501	513	537	547	56.1	枝	(3)	
28	オヒョウ		51	0	0	0	---			
29	ハリギリ		435	455	489	508	53.0	曲リ	(2)	
30	シナノキ	211	394	406	411	417	42.3	曲リ	(2)	
31	オガラバナ		68	69	73	71	7.3	枯倒		
32	オガラバナ		49	0	0	0	---			
33	エゾマツ		394	397	403	407	41.6	元D	枝	(3)
34	エゾマツ	194-195	488	500	527	544	56.3	元D	枝	(3)
35	シナノキ		277	283	284	288	28.8			
36	シナノキ		614	632	632	643	63.3	元D	(4)	2ヶ所と小ため(=)
37	オガラバナ		173	173	0	0	---	16.8	枯	倒
38	オガラバナ	*201	108	112	125	131	13.6			枯倒
39	オガラバナ		50	57	55	55	5.5	枝枯	枯豆	
40	オガラバナ		74	74	0	0	---	7.0	枯	倒
41	エゾマツ		621	637	672	698	72.7	枝	(2)	
42	トマツ		283	295	0	0	---	30.3	OK	枯倒
43	トマツ		173	177	0	0	---	17.5	2枯	
44	ハウチワカエデ		131	131	133	133	13.5			
45	トマツ		459	470	482	495	50.7	枝	(2)	
46	トマツ		518	536	0	0	---	53.0		枯倒
47	エゾマツ		440	450	464	473	48.7	元D	枝	(3)
48	オヒョウ		190	198	218	226	23.8			
49	ハウチワカエデ		50	51	53	53	5.3			
50	ハウチワカエデ		54	57	64	65	6.6			

林班		小班				測定年月日		
1231C	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
51	ベニイタヤ	269	272	276	280	28.5		
52	エゾイタヤ	104	104	106	109	11.4		
53	オヒョウ	196	266	278	304	31.2	中曲	3
54	ダケカンバ	121	122	123	125	12.7		
55	トマツ	75	76	0	0	---		
56	トマツ	119	119	122	123	12.4		
57	トマツ	243	247	253	259	27.1		
58	エゾマツ	590	604	616	625	63.7	枝	2
59	エゾマツ	497	485	491	500	51.1	枝	2
60	エゾマツ	185	185	186	187	19.1		
61	トマツ	241	245	248	252	26.3		
+	62 ナナカマド	89	89	0	0	---	2.0	枯倒
63	シナノキ	724	723	717	719	71.9	5.5折	3
+	64 シナノキ	291	291	0	0	---	2.4	枯中折
65	シナノキ	546	555	562	565	56.5	曲り	2
66	シナノキ	668	669	668	669	67.3	中曲	3
67	シナノキ	155	137	137	140	14.0		
68	シナノキ	84	85	0	0	---		
69	シナノキ	63	67	0	72	7.6		
70	シナノキ	200	205	208	212	21.3		
71	シナノキ	287	285	282	285	28.6		
72	ハウチワカエデ	61	61	62	63	6.3		
73	エゾマツ	336	352	369	384	40.0	枝	3
74	ハウチワカエデ	158	0	0	0	---	5.0	
75	トマツ	53	54	63	71	8.4	鹿角	1
76	ベニイタヤ	324	331	344	355	37.1	中曲	3
77	ハウチワカエデ	97	0	0	0	---		
78	ムシカリ	55	0	0	0	---		
79	ハウチワカエデ	104	104	105	105	10.5		
80	ハウチワカエデ	112	112	114	114	11.4		
81	ハウチワカエデ	95	95	97	97	9.9		
82	エゾマツ	180	186	202	215	23.4		
83	シナノキ	242	256	258	263	26.3		
84	シナノキ	206	206	207	205	20.5		
85	ダケカンバ	151	164	179	194	21.2		
86	ダケカンバ	118	120	124	127	13.0		
87	トマツ	202	105	112	140	14.0	15.0	
88	エゾマツ	595	612	624	636	65.4	枝	2
89	ベニイタヤ	537	541	548	554	56.0	腐れ	4
90	シナノキ	247	257	252	255	26.0		
91	トマツ	565	567	570	574	57.4	キノコ 腐れ	4
92	ハウチワカエデ	92	92	95	98	10.1		
93	ヤチタモ	273	294	320	340	35.8		1
94	ハウチワカエデ	101	101	0	0	---		
95	ハウチワカエデ	81	0	0	0	---		
96	ハウチワカエデ	141	146	147	159	16.9		
97	オガラバナ	90	0	0	0	---		
98	トマツ	518	535	551	565	57.8	カマ 枝	3
99	シナノキ	105	106	107	106	10.6	中折	生
+	100 シナノキ	92	92	91	0	0	枯損	コブ 8

林班		小班					測定年月日		
1231C	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
101	シナノキ	110	110	113	113	11.5	中折	生	
+	102 トマツ	189	0	0	0	---	13.8	中折	
	103 トマツ	272	285	315	343	38.4	元曲	(枝) (3)	
	104 ハウチワカエデ 197	106	105	107	107	11.0			
	105 サビタ	68	66	72	0		枯損	倒れ	
+	106 タケカンバ	73	79	0	0	---	8.0	枯	倒れ
	107 ハウチワカエデ	167	167	173	176	18.0			
	108 ハウチワカエデ	115	115	0	0	---		不明	
	109 ハウチワカエデ	77	0	0	0	---			
	110 ハウチワカエデ	94	94	95	95	9.7			
	111 ベニイタヤ	264	274	293	312	33.1	元曲	(3)	
	112 ハウチワカエデ	47	0	0	0	---			
	113 ハウチワカエデ	86	0	0	0	---			
	114 ハウチワカエデ	61	60	62	62	6.2	ウラ折	枯	
	115 ハウチワカエデ	66	65	65	66	6.7			
	116 ハウチワカエデ	88	87	87	88	8.9			
+	117 トマツ	584	579	0	0	---	52.6	枯	中折
	118 シナノキ	182	194	202	212	22.0			
	119 シナノキ	115	0	0	0	---		不明	
	120 トマツ 212	197	207	222	223	23.0	元曲		
+	121 ナナカマド	120	122	127	0	11.5	枯損	倒れ	
+	122 トマツ	156	158	158	0	15.0	枯損	倒れ	2+3
	123 トマツ	277	283	294	303	31.9			
	124 トマツ	475	492	512	529	55.6	腐れ	キ/口 (4)	
	125 ナナカマド	80	80	82	83	8.3	中折	鹿角 2	
	126 エゾイタヤ	112	117	125	129	13.5			
	127 ホオノキ	282	293	311	322	34.3	中曲	(2)	
	128 ハウチワカエデ 203	87	91	98	100	10.2			
	129 オヒョウ	294	303	327	339	35.9	小曲	(2)	
	130 シナノキ	180	204	225	240	25.5			
	131 トマツ	247	270	299	317	33.6	72	2	
	132 エゾイタヤ	252	266	278	292	30.3			
	133 トマツ	142	151	163	175	18.4			
+	134 オヒョウ	113	0	0	0	---		不明	
	135 オヒョウ	193	207	230	251	26.9			
	136 エゾイタヤ	154	154	153	156	15.9			
	137 エゾイタヤ	124	126	133	143	15.2			
+	138 エゾイタヤ	59	0	0	0	---			
+	139 トマツ	641	676	0	0	---	54.7	枯	倒れ
	140 トマツ	154	154	155	158	16.0			
	141 トマツ	51	56	63	74	8.2			
	142 シナノキ	526	543	550	561	56.9	中曲	(3)	2+3 食2
+	143 トマツ	233	231	242	0	23.5	枯損	中折	
	144 オヒョウ 204	191	197	194	155	15.6	付変更	(穴) 元	
	145 ツリバナsp	48	0	0	0	---			
	146 オヒョウ	472	483	503	516	53.2	(枝) (曲り) (3)		
+	147 トマツ	561	566	0	0	---	53.8	枯	倒れ
	148 トマツ	93	96	106	120	13.7			
	149 ハウチワカエデ	175	175	176	177	18.0			
	150 ハウチワカエデ	64	64	64	64	6.7	ウラ折		

2本組みで測定している
今日は1本で

林班		小班				測定年月日		
1231C	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点 品等
151	トマツ	53	0	0	0	---		
152	トマツ	638	661	683	699	71.7	腐れ	ガマ 4
153	ツルアジサイ	65	68	78	82	6.5		
154	トマツ	58	70	89	105	12.0	ツリ	
155	ミヤマザクラ	294	300	308	307	30.8		
156	オヒョウ	480	490	508	518	53.2	互平	3
157	エゾマツ	273	282	296	304	31.5		
158	トマツ	567	568	583	598	59.8	枝	ガマ 3 X 30
159	トマツ	141	143	149	155	16.2		
160	エゾイタヤ	153	157	167	178	19.0		
161	ハウチワカエデ	78	78	0	0	---		
162	エゾマツ	325	341	367	385	41.3	枝	3 40-1 枝 3
163	シナノキ	172	195	208	217	23.2		
164	シナノキ	78	0	0	0	---		
165	シナノキ 205	65	68	70	71	7.0	枯損	
166	ベニイタヤ	143	163	189	208	23.1		
167	エゾイタヤ	115	128	144	160	17.9		
168	ミヤマザクラ	252	260	264	269	27.6		
169	ハウチワカエデ	51	51	51	51	5.1	斜	
170	ハウチワカエデ	56	56	55	56	5.6	斜	
171	エゾイタヤ	139	148	152	0	15.5	枯損	2
172	トマツ	149	173	203	216	23.3		
173	トマツ	68	68	70	72	7.3		
174	トマツ	124	132	139	145	15.1	ツリ	
175	シナノキ 206	59	63	67	68	7.0		
176	シナノキ	57	57	59	60	6.0		
177	シナノキ	229	238	255	247	25.5		
178	シナノキ	81	81	83	82	8.0	倒れ	
179	シナノキ	86	84	87	86	8.5	倒れ	
180	シナノキ	61	63	65	0		枯損	
181	シナノキ	134	135	137	135	13.8		
182	シナノキ	215	231	242	255	26.9		
183	シナノキ	82	0	0	0	---		
184	シナノキ	156	167	174	180	18.5		
185	ハウチワカエデ	75	75	76	77	7.7		
186	ハウチワカエデ	46	46	48	49	4.7	倒れ	
187	トマツ	432	458	484	495	51.3	枝	3
188	トマツ	389	403	411	425	43.6	中曲	3
189	ヤチダモ	220	227	242	255	27.2		
190	エゾマツ	317	335	358	378	39.5	枝	3
191	トマツ	321	342	365	380	39.9	73	2
192	トマツ	66	60	69	76	8.4		
193	エゾマツ	494	512	542	557	57.8	枝	2
194	ハウチワカエデ 34	0	60	67	69	7.4		
195	ハウチワカエデ 34	0	116	127	121	12.5		
196	トマツ	53	62	90	105	12.2		
197	ベニイタヤ 104	0	237	258	277	30.4		
198	ハウチワカエデ 12	0	0	54	60	6.6		
199	トマツ 1	0	0	54	65	7.9		
200	エゾマツ 26	0	0	55	61	6.9		

林班

小班

測定年月日


1231C	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
201	トマツ	38	0	0	55	0	枯損	倒れ	
202	トマツ	87	0	0	55	63	7.4	2.5	7.5
203	トマツ	128	0	0	62	75	8.6		
204	トマツ	144	0	0	60	66	7.8		
205	シナノキ	165	0	0	59	60	6.0		
206	シナノキ	175	0	0	58	59	6.4		
207	オガラバナ	12	0	0	0	54	5.7	進界	
208	トマツ	22	0	0	0	68	8.4	進界	
209	トマツ	26	0	0	0	54	7.2	進界	
210	トマツ	27	0	0	0	53	5.8	進界	鹿角 2
211	シナノキ	30	0	0	0	53	6.8	進界	
212	トマツ	120	0	0	0	59	7.0	進界	
213	0 ツルアザミ	5			0	0	---	5.8	同
214	0	11			0	0	---	5.0	同
215	0	18			0	0	---	5.2	同
216	0	34			0	0	---	6.6	同
217	0 N	41			0	0	---	45.0	枯倒 稀 249° 5.7
218	0 ツルアザミ	45			0	0	---	8.3	同
219	0 N	172			0	0	---	56.0	枯倒 稀 321° 測定
220	0 ツルアザミ	177			0	0	---	2.7	同
221	0 N	131			0	0	---	46.7	枯倒 稀 279° 4.6
222	0 N	34			0	0	---	56.0	3 3 3 246° 4.9
223	0 ツルアザミ	22			0	0	---	6.1	同
224	0 H-	86			0	0	---	5.6	同
225	0 H-	87			0	0	---	2.7 5.7	- 121° 1.8
226	0 H-	90			0	0	---	6.5	- 85° 1.9
227	0 E-	197			0	0	---	5.5	- 3.6° 0.8
228	0 N	66			0	0	---	27.7	枯倒 稀 69° 2.0
229	0 枯倒計	63			0	0	---	54.7 10.4	枯倒 稀 121° 1-1m
230	0				0	0	---		
231	0				0	0	---		
232	0				0	0	---		
233	0				0	0	---		
234	0				0	0	---		
235	0				0	0	---		
236	0				0	0	---		
237	0				0	0	---		
238	0				0	0	---		
239	0				0	0	---		
240	0				0	0	---		
241	0				0	0	---		
242	0				0	0	---		
243	0				0	0	---		
244	0				0	0	---		
245	0				0	0	---		
246	0				0	0	---		
247	0				0	0	---		
248	0				0	0	---		
249	0				0	0	---		
250	0				0	0	---		

前山副木調査

試験地No. 1231C

2012年10月25日

【足取り】



野帳	メジャー	ペンキ	札
望原	石崎	箱葉	→

終了	野帳入力

イチイ		
トドマツ	30	針葉
エゾマツ	3	針
アカエゾマツ		
ダケカンバ		
ミズナラ		
オヒョウ		
ホオノキ		
コブシ		
サビタ		
サビタ		
シウリザクラ		
ナナカマド		
ヒロハツリバナ		
ハウチワカエデ	6	針
オガラバナ	5	針
エゾイタヤ	3	針
ベニイタヤ		
アカジナ	8	針
オオカメノキ	3	針
ムラサキヤシオ		
コヨウラク		
ハナヒリノキ		
771#	2	針

317
106
139

230-

B1132

A1232

D1332

D1131

C1231

E1331

B1130

A1230

D1330

