

1237 C

1136	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
1 トマツ	745	757	腐れ 枝多	4			1 トマツ (75.9)	立枯 皮剥 1236-37
2 トマツ	88	102					2 トマツ 14.7	
3 トマツ	54	59					3 トマツ 7.8	
4 イゾマツ	263	290					4 イゾマツ 34.5	枝 元D 3
5 イゾマツ	186	185					5 イゾマツ 19.0	次回輸入
6 イゾマツ	283	317					6 イゾマツ 38.0	" 中D 3
7 トマツ	53	59	鹿角 5.1				7 トマツ 7.3	
8 オガラバナ	156	162					8 オガラバナ 16.9	
9 ハウチワカエデ	108	111					9 ハウチワカエデ 11.7	
10 イゾマツ	117	117					10 イゾマツ (11.5)	立枯
11 イゾマツ	204	204					11 イゾマツ (19.8)	" 皮剥
12 ハウチワカエデ	107	107					12 ハウチワカエデ 11.0	
13 トマツ	59	65					13 トマツ (6.5)	枯 倒
14 トマツ	405	419	元D	3			14 トマツ (42.0)	立枯
15 イゾマツ	662	672	枝 元D (3)	2			15 イゾマツ 70.5	
16 シナノキ	55	66					16 シナノキ 9.1	
17 シナノキ 182.1	56	61					17 シナノキ 6.7	
18 シナノキ	374	382	曲リ	(3)			18 シナノキ 40.0	
19 イゾマツ 183	525	541	中D	(3)	2		19 イゾマツ 56.3	
20 イゾマツ	623	630	枝 元D	(3)			20 イゾマツ 66.0	
21 トマツ	288	292					21 トマツ 31.0	元D 4.5
22 イゾマツ	468	489	元D ヤニ 枝	(3)			22 イゾマツ 53.4	
23 イゾマツ 7.3	120	122					23 イゾマツ 12.7	
24 イゾマツ	176	189					24 イゾマツ 21.6	
25 シナノキ	56	66					25 シナノキ 8.6	
26 シナノキ	371	381		2	1		26 シナノキ 38.8	
27 シナノキ	178	183					27 シナノキ 18.5	
28 シナノキ	68	75					28 シナノキ (7.4)	枯 折
29 トマツ	275	289					29 トマツ 32.0	
30 シナノキ	538	543	コブ 2	1			30 シナノキ 54.7	
31 シナノキ	260	269					31 シナノキ 28.7	
32 シナノキ	52	56					32 シナノキ (5.8)	枯 倒
33 イゾマツ	417	408	キコ ヤニ (3)				33 イゾマツ 43.6	元D
34 トマツ	395	412	枝 元D ヤニ 2 (3)				34 トマツ 45.5	
35 イゾマツ	245	253					35 イゾマツ (—)	枯 元折 (44)
36 トマツ	290	299					36 トマツ 33.7	
37 イゾマツ	361	366	枝 (3)	2			37 イゾマツ 37.8	
38 トマツ	209	209					38 トマツ 21.8	
39 トマツ	527	534	枝 (4)	2			39 トマツ 55.0	ガマ ヤニ
40 イゾマツ	491	496	枝 (3)	2			40 イゾマツ 53.5	
41 イゾマツ	181	185					41 イゾマツ 18.7	
42 イゾマツ	332	339	枝 元D 曲 (3)				42 イゾマツ 35.0	
43 イゾマツ	481	501	枝 ヤニ (3)				43 イゾマツ 54.4	
44 トマツ	275	281					44 トマツ 29.1	
45 イゾマツ	318	325					45 イゾマツ 33.4	
46 トマツ	113	119					46 トマツ 12.2	
47 コシアブラ	53	58					47 コシアブラ 8.2	
48 オガラバナ	140	145					48 オガラバナ 14.9	ウシ枯
49 オガラバナ	70	70					49 オガラバナ (6.9)	枯 元折
50 イゾマツ	517	508	枝 元D (3)	2			50 イゾマツ 53.8	

1136 親木		1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	エゾマツ	533	554	枝	ヤニ ③	2	51	エゾマツ 58.2
52	エゾマツ	86	89				52	エゾマツ 9.2 先折
53	オガラハナ	191	0	枯損			53	オガラハナ
54	エゾマツ	71	75				54	エゾマツ 8.0
55	トマツ	438	458	枝	元D ③	2	55	トマツ 47.4 ニ又
56	シナノキ	52	58				56	シナノキ 6.4 ウラ折
57	シナノキ	214	228				57	シナノキ 24.1
58	エゾマツ	81	85				58	エゾマツ 9.3
59	オガラハナ	168	167	斜			59	オガラハナ 17.0 枯倒
60	トマツ	502	523	キノコ	ガマ ④	3	60	トマツ 55.7 元中D 枝
61	トマツ	97	99				61	トマツ (9.9) 立枯
62	トマツ	252	257				62	トマツ 26.4 枯ウラ折 元ガマ
63	トマツ	240	244				63	トマツ 25.7
64	シナノキ	562	578	元曲		③	64	シナノキ 59.4
65	シナノキ	248	260				65	シナノキ 26.5
66	シナノキ	348	357	曲り	斜	②	66	シナノキ 36.1
67	シナノキ	306	309				67	シナノキ 31.9
68	シナノキ	111	113				68	シナノキ 11.5
69	トマツ	434	444	枝	元D 欠	2 ④	69	トマツ 45.7
70	トマツ	131	133				70	トマツ 14.0
71	トマツ	380	399	枝	元D ③	2	71	トマツ 43.7
72	トマツ	68	0	枯損			72	トマツ
73	シナノキ	278	296				73	シナノキ 31.6
74	シナノキ	181	174				74	シナノキ 17.4
75	トマツ	250	262				75	トマツ 27.7
76	エゾマツ	98	102				76	エゾマツ 10.8
77	エゾマツ	310	330	ヤニ	元D ③		77	エゾマツ 37.0
78	ダケカンバ	68	67				78	ダケカンバ 6.8 立枯
79	エゾイタヤ	67	69				79	エゾイタヤ 7.1 枯
80	トマツ	393	419	枝		④ 2	80	トマツ 48.1 ニ又 われ
81	エゾマツ	116	127				81	エゾマツ 14.3
82	トマツ	428	447	枝	元中D 欠	2 ④	82	トマツ 51.1
83	シナノキ	320	338	互平		③	83	シナノキ 35.5
84	トマツ	200	217				84	トマツ 24.5
85	トマツ	541	547	元D	中D	4	85	トマツ 55.5 立枯 欠
86	イタヤsp	49	50				86	イタヤsp 5.1
87	ハリギリ	290	294				87	ハリギリ 29.9 立枯
88	ホオノキ	65	77				88	ホオノキ 10.7
89	エゾマツ	122	0	枯損			89	エゾマツ
90	エゾマツ	117	0	枯損			90	エゾマツ
91	トマツ	93	96				91	トマツ 10.3 シカッ 1 . 枯ウラ折
92	トマツ	337	357	ガマ	ヤニ ③		92	トマツ 39.4 元ガマ 枝 3
93	トマツ	110	122				93	トマツ 13.2
94	ハウチワカエデ	128	134				94	ハウチワカエデ 15.0
95	ナナカマド	106	111	斜			95	ナナカマド 11.2
96	ミヤマサクラ	133	156				96	ミヤマサクラ 20.1
97	シナノキ	187	219				97	シナノキ 26.5 釘入 枯
98	エゾマツ	186	201				98	エゾマツ 24.0
99	トマツ	268	308				99	トマツ 37.9 元われ 枝 3 枯
100	エゾマツ	198	214				100	エゾマツ 23.8

1136	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	オガラハナ	154	149				101 オガラハナ	15.5
102	トマツ	371	393	元D	板	(3)	102 トマツ	43.1
103	エゾマツ	268	285				103 エゾマツ	30.7
104	エゾマツ	153	161				104 エゾマツ	16.3
105	オガラハナ	58	58	半枯			105 オガラハナ	(5.7)
106	ナナカマド	115	116				106 ナナカマド	11.8
107	エゾイタヤ	152	163				107 エゾイタヤ	18.2
108	トマツ	327	342	板	(3)	2	108 トマツ	27.3
109	トマツ	103	110	鹿角			109 トマツ	11.5
110	ナナカマド	288	299				110 ナナカマド	31.9
111	トマツ	86	89				111 トマツ	(8.8)
112	シナノキ	241	258				112 シナノキ	27.5
113	トマツ	119	123				113 トマツ	12.9
114	トマツ	407	418	枝	(4)	(3) 2	114 トマツ	42.7
115	トマツ	170	163				115 トマツ	16.8
116	トマツ	496	505	枝	(3)	2	116 トマツ	52.0
117	トマツ	102	104				117 トマツ	10.7
118	トマツ	108	111				118 トマツ	11.9
119	トマツ	117	122				119 トマツ	13.0
120	トマツ	285	293				120 トマツ	29.9
121	トマツ	278	285				121 トマツ	29.5
122	トマツ	448	461	枝	(3)	2	122 トマツ	49.0
123	エゾマツ	447	464	枝	ヤニ	(3) 2	123 エゾマツ	50.0
124	トマツ	57	64				124 トマツ	6.2
125	トマツ	52	58				125 トマツ	6.5
126	トマツ	71	76	鹿角	(1)		126 トマツ	8.9
127	トマツ	119	124				127 トマツ	13.6
128	ダケカンバ	151	160				128 ダケカンバ	17.2
129	ベニイタヤ	353	357	元D	曲り	3 (4)	129 ベニイタヤ	37.3
130	ダケカンバ	182	195				130 ダケカンバ	22.8
131	オガラハナ	86	87				131 オガラハナ	(8.6)
132	トマツ	343	356	枝	ヤニ	(2) 2 (3)	132 トマツ	37.0
133	トマツ	483	493	節	元D	ヤニ 2 (4)	133 トマツ	51.9
134	トマツ	238	231				134 トマツ	23.9
135	トマツ	362	380	枝	(3)	2	135 トマツ	40.6
136	エゾマツ	140	141				136 エゾマツ	14.5
137	ダケカンバ	78	78				137 ダケカンバ	7.7
138	オガラハナ	188	0	枯損			138 オガラハナ	✓
139	トマツ	132	140				139 トマツ	15.4
140	シナノキ	221	226				140 シナノキ	23.0
141	シナノキ	330	339			(2) 1	141 シナノキ	34.4
142	シナノキ	167	171				142 シナノキ	(15.7)
143	ハウチワカエデ	143	143				143 ハウチワカエデ	14.2
144	ハウチワカエデ	93	93				144 ハウチワカエデ	(9.2)
145	ハウチワカエデ	96	96				145 ハウチワカエデ	(9.1)
146	エゾマツ	662	674	ヤニ	元D	板 2 (3)	146 エゾマツ	69.5
147	エゾマツ	311	315	板	ヤニ		147 エゾマツ	32.2
148	エゾマツ	652	672	腐れ	ヤニ	(4)	148 エゾマツ	69.2
149	トマツ	111	116				149 トマツ	12.8
150	ハウチワカエデ	80	82				150 ハウチワカエデ	8.2

100角
113639
1236-

立木
元D

立木

ウラ木

元D
ウラ木

元D

キコ

木倒

板

シカ食

立木 ヤニ

立木

ヤニ

元D 板

1136	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
151	トマツ	413	432	元D	枝	④ 3	151 トマツ 46.8 わん
152	シナノキ	310	309				152 シナノキ 30.7
153	シナノキ	60	63				153 シナノキ 6.3 並木
154	ハウチワカエデ	94	96				154 ハウチワカエデ 9.8
155	トマツ	103	107				155 トマツ 10.8
156	エゾマツ	151	160				156 エゾマツ 17.3
157	トマツ	242	263				157 トマツ 31.0
158	ハウチワカエデ	72	75				158 ハウチワカエデ 7.6
159	シナノキ	129	136				159 シナノキ 13.8
160	シナノキ	85	87				160 シナノキ 9.1
161	シナノキ 186 ✓	77	80				161 シナノキ 8.3
162	トマツ	391	417	カマ	枝	③ 3	162 トマツ 46.3
163	トマツ	143	149				163 トマツ 16.3
164	トマツ	54	59				164 トマツ 6.0
165	トマツ	106	112				165 トマツ 12.8
166	ダケカンバ	301	330	曲り		③ 2	166 ダケカンバ 37.2
167	エゾマツ	139	143				167 エゾマツ 15.5
168	オガラバナ	50	65				168 オガラバナ 9.6
169	オガラバナ 187 /	62	73				169 オガラバナ 8.1 倒 生 ベンチ13不明
170	エゾマツ	153	0	枯損			170 エゾマツ ✓
171	トマツ	661	0	枯損			171 トマツ
172	トマツ	60	66				172 トマツ 7.7
173	トマツ	161	171				173 トマツ 17.7
174	シナノキ	502	523	元D	二又	③	174 シナノキ 54.6
175	トマツ	81	87				175 トマツ 10.6
176	トマツ	402	423	二又	枝	③ 2	176 トマツ 45.2 元D
177	エゾマツ	90	0	枯損			177 エゾマツ
178	トマツ	102	101				178 トマツ 11.0
179	ダケカンバ	123	126				179 ダケカンバ 12.9 枯倒 角 1238-138 1237-13
180	トマツ	435	449	元D	枝	3	180 トマツ 47.2
181	トマツ	158	158				181 トマツ 16.3
182	シナノキ -17	0	56	進界			182 シナノキ 7.5
183	トマツ -23	0	52	進界			183 トマツ 8.5
184	シナノキ -67	0	52	進界			184 シナノキ 6.2
185	トマツ -121	0	61	進界			185 トマツ 7.1 ナシ
186	トマツ -161	0	55	進界			186 トマツ 7.2 シナノキ ①
187	オガラバナ -169	0	63	進界			187 オガラバナ 9.8
188	0	0	0				188 ハウチワ 12 --- 6.0
189	0	0	0				189 トマツ 15 --- 6.0
190	0	0	0				190 シナノキ 18 --- 5.5
191	0	0	0				191 オガラバナ 187(2) --- 7.3
192	0	0	0				192 トマツ 172 --- 5.6
193	0	0	0				193 ---
194	0	0	0				194 ---
195	0	0	0				195 ---
196	0	0	0				196 ---
197	0	0	0				197 ---
198	0	0	0				198 ---
199	0	0	0				199 ---
200	0	0	0				200 ---

前山副木調査

試験地No.

1237 C

20 08 年

8 月 26 日

AM

【足取り】

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	五十箇	岡本	岡平

-1050

終了	野帳入力
✓	

イチイ	
トドマツ	7 田
エゾマツ	3 田
アカエゾマツ	
ダケカンバ	1 1
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
シウリザクラ	
ナナカマド	
ヒロハツリバナ	
ハウチワカエデ	18 田 (17) (33)
オガラバナ	5 田
エゾイタヤ	
ベニイタヤ	
アカジナ	4 口
オオカメノキ	
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	
ハナヒリノキ	