

1239 C 親木 1992 1997 欠点 欠点 品等

測定年月日

1 トマツ	85	84		1 トマツ	8.3	木
2 トマツ	293	308		2 トマツ	33.0	
3 ハウチワカエデ	168	170		3 ハウチワカエデ	17.3	
4 ハウチワカエデ	59	59		4 ハウチワカエデ	6.1	
5 トマツ	135	139		5 トマツ	13.9	
6 イゾマツ	565	593	1	6 イゾマツ	64.7	
7 トマツ	51	59		7 トマツ	7.8	
8 ハウチワカエデ	58	58		8 ハウチワカエデ	6.0	
9 トマツ ²³⁹	101	115		9 トマツ	14.2	中曲リ
10 ハウチワカエデ	70	70		10 ハウチワカエデ	7.1	
11 シナノキ	65	75		11 シナノキ	8.7	
12 シナノキ	90	69		12 シナノキ	7.7	
13 シナノキ	66	94		13 シナノキ	11.5	
14 ハウチワカエデ	51	53		14 ハウチワカエデ	6.8	
15 イゾマツ	348	364	枝 2	15 イゾマツ	40.6	枝 2
16 シウリザクラ	134	141		16 シウリザクラ	14.7	斜
17 ハウチワカエデ	60	59		17 ハウチワカエデ	6.2	斜
18 ハリギリ	90	89		18 ハリギリ	9.5	
19 トマツ	91	94		19 トマツ	9.8	
20 イゾマツ	235	243		20 イゾマツ	25.8	
21 トマツ	99	100		21 トマツ	11.3	
22 ハウチワカエデ	290	176	割れ 伊変更	22 ハウチワカエデ	17.6	木 元D半分
23 ハウチワカエデ	52	52		23 ハウチワカエデ	5.3	
24 ハウチワカエデ	105	105		24 ハウチワカエデ	10.6	
25 トマツ	53	56		25 トマツ	6.2	
26 トマツ	311	345	2	26 トマツ	41.5	枝 2
27 トマツ	50	0	枯損	27 トマツ		
28 ハウチワカエデ	55	53		28 ハウチワカエデ	5.4	
29 トマツ	105	107		29 トマツ	12.3	
30 ハウチワカエデ	66	66		30 ハウチワカエデ	6.6	
31 イゾマツ	240	251		31 イゾマツ	27.9	
32 シナノキ	227	229		32 シナノキ	23.0	
33 シナノキ	84	83		33 シナノキ	倒	倒 木 (規則)
34 シナノキ	439	443	2	34 シナノキ	44.6	2
35 シナノキ	87	86		35 シナノキ	6.8	斜 元D 枝折
36 ハウチワカエデ	51	50		36 ハウチワカエデ	5.1	斜
37 ハウチワカエデ	71	71		37 ハウチワカエデ	7.2	
38 ハリギリ	182	178		38 ハリギリ	18.2	
39 コシアブラ	198	178		39 コシアブラ	23.6	木
40 トマツ	242	257		40 トマツ	29.5	
41 ナナカマド	89	93		41 ナナカマド	10.1	
42 ハウチワカエデ	50	58		42 ハウチワカエデ	5.5	
43 ハウチワカエデ	54	54		43 ハウチワカエデ	5.7	
44 トマツ ²³⁷	149	181		44 トマツ	25.3	
45 トマツ	68	68		45 トマツ	7.0	木
46 オガラバナ	47	46		46 オガラバナ	4.6	木 元折
47 コシアブラ	59	63		47 コシアブラ	6.6	木 元折
48 トマツ	323	333	3	48 トマツ	35.0	枝 3
49 シナノキ	84	104		49 シナノキ	11.8	
50 ハウチワカエデ	64	65		50 ハウチワカエデ	7.1	

1239	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	オガラバナ	55	58				51	オガラバナ 本、不明、不明(F?)
52	ダケカンバ	52	68				52	ダケカンバ 9.2
53	ナナカマド	69	84				53	ナナカマド 10.2
54	ナナカマド 238	64	68				54	ナナカマド 6.8
55	エゾマツ	529	555	節	2		55	エゾマツ 59.8 3
56	ナナカマド	65	69				56	ナナカマド 7.5
57	ハウチワカエテ	52	0	中折	枯損		57	ハウチワカエテ
58	シナノキ	89	91				58	シナノキ 9.7 元D
59	シナノキ	95	91				59	シナノキ 枯、元折、不明
60	コシアブラ	156	168				60	コシアブラ 19.7
61	シナノキ	182	200				61	シナノキ 21.7
62	エゾイタヤ	66	78				62	エゾイタヤ 10.0
63	シナノキ	124	142				63	シナノキ 17.5
64	シナノキ	141	158				64	シナノキ 19.5
65	シナノキ	79	78				65	シナノキ 枯倒、不明
66	シナノキ	122	134				66	シナノキ 15.4
67	シナノキ	55	0	倒れ	枯損		67	シナノキ
68	トマツ	55	56				68	トマツ 5.9
69	トマツ	501	521		2		69	トマツ 56.1 2
70	トマツ	221	229				70	トマツ 24.8
71	トマツ	185	185				71	トマツ 18.3 枯、立枯
72	トマツ	292	306				72	トマツ 33.0 枝 3
73	オヒョウ	523	557	コブ	3		73	オヒョウ 62.1 コブ 2
74	トマツ	81	85	倒れ			74	トマツ 8.1 枯、倒れ、不明
75	トマツ	575	596	元D	3		75	トマツ 59.7 元折、本
76	トマツ	113	117				76	トマツ 11.5 枯、元折
77	エゾマツ	95	99				77	エゾマツ 13.7
78	シウリザクラ	212	209				78	シウリザクラ 21.4
79	シナノキ	121	149				79	シナノキ 19.1
80	シウリザクラ	218	211				80	シウリザクラ 23.7
81	トマツ	275	290				81	トマツ 32.0
82	エゾマツ	55	58				82	エゾマツ 7.8
83	ハリギリ	397	410	曲り	3		83	ハリギリ 46.6 曲り 3
84	シウリザクラ	308	0	枯損			84	シウリザクラ
85	トマツ	321	352				85	トマツ 41.8 2
86	トマツ	171	181				86	トマツ 21.6
87	ダケカンバ	60	62				87	ダケカンバ 6.7
88	シウリザクラ	188	192				88	シウリザクラ 22.0
89	トマツ	168	183				89	トマツ 21.7
90	コシアブラ	155	157				90	コシアブラ 15.7 枯、立枯
91	トマツ	63	88				91	トマツ 14.6
92	トマツ	577	578	ヤニ	2		92	トマツ 57.7 枯、立枯
93	エゾマツ	256	282				93	エゾマツ 34.5
94	オガラバナ 240-1	66	70				94	オガラバナ 7.5
95	エゾマツ	86	86				95	エゾマツ 10.6
96	エゾマツ	76	76				96	エゾマツ 7.8
97	トマツ	418	425		2		97	トマツ 44.2 元D 3
98	エゾマツ	234	252				98	エゾマツ 30.5
99	ナナカマド	61	0	中折	枯損		99	ナナカマド
100	ハウチワカエテ	52	55				100	ハウチワカエテ 5.9

1239	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	エゾイタヤ	547	564	入皮	3		101	エゾイタヤ 59.5 3
102	シウリサクラ	138	144				102	シウリサクラ 17.3
103	トマツ	140	0	倒れ 枯損			103	トマツ
104	ナナカマド	154	175				104	ナナカマド 21.7
105	トマツ	85	101				105	トマツ 15.2
106	ハウチワカエデ	49	52				106	ハウチワカエデ 5.5
107	シウリサクラ 243	77	99				107	シウリサクラ 14.2
108	エゾマツ	500	0				108	エゾマツ 47.9 枝、元折
109	ナナカマド 244	56	69				109	ナナカマド 9.8
110	ハウチワカエデ	52	52				110	ハウチワカエデ 8.1
111	エゾイタヤ	121	147				111	エゾイタヤ 20.9
112	ナナカマド	73	91				112	ナナカマド 枝、元折 (没収)
113	ナナカマド	147	165				113	ナナカマド 18.1 枝、元折
114	エゾマツ	541	0				114	エゾマツ 枝 元折 (没収)
115	ナナカマド	153	169				115	ナナカマド 20.0
116	ナナカマド	125	139				116	ナナカマド 17.0
117	ナナカマド	126	130				117	ナナカマド 14.4
118	ナナカマド	55	61				118	ナナカマド 8.3
119	エゾマツ	282	285				119	エゾマツ 29.9
120	トマツ	490	510	元D	3		120	トマツ 53.7 元中D 4
121	エゾマツ	274	285				121	エゾマツ 28.7
122	ナナカマド	64	65				122	ナナカマド 6.5 元折、枝、
123	コシアブラ	94	98				123	コシアブラ 10.1 枝 立枝
124	コシアブラ	105	110				124	コシアブラ 11.0 枝 立枝
125	エゾマツ	199	214				125	エゾマツ 24.6
126	コシアブラ	247	264				126	コシアブラ 27.9
127	オガラバナ	118	115				127	オガラバナ 12.1 枝、根倒
128	トマツ	58	62				128	トマツ 7.0
129	トマツ	49	49				129	トマツ 5.3
130	オガラバナ	169	166				130	オガラバナ 16.6
131	コシアブラ	74	0	枯損			131	コシアブラ
132	ハウチワカエデ	97	97				132	ハウチワカエデ 9.9
133	トマツ	267	284				133	トマツ 31.5
134	トマツ	432	442		2		134	トマツ 46.8 中D 3
135	トマツ	90	91				135	トマツ 9.7
136	トマツ	162	164				136	トマツ 17.4
137	トマツ	65	73				137	トマツ 8.3
138	ナナカマド	358	374	元D 二又	3		138	ナナカマド 40.3 元D 二又 4
139	エゾマツ	173	182				139	エゾマツ 20.1
140	トマツ	411	430	枝	2		140	トマツ 46.2 枝 2
141	トマツ	157	164				141	トマツ 18.0
142	トマツ	183	187				142	トマツ 19.3
143	オガラバナ	84	86				143	オガラバナ 9.4
144	トマツ	157	175				144	トマツ 20.3
145	エゾマツ	301	320				145	エゾマツ 34.9
146	エゾマツ	320	342	枝	2		146	エゾマツ 38.6 枝 2
147	ハウチワカエデ	84	0	枯損			147	ハウチワカエデ
148	ハウチワカエデ	102	102				148	ハウチワカエデ 10.2
149	ハウチワカエデ	67	65				149	ハウチワカエデ 6.5
150	エゾマツ	620	635	枝	3		150	エゾマツ 67.1 3

1239	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
151 ナナカマド	85	91					10.7
152 ナナカマド	65	66					6.8
153 ナナカマド	321	323					32.4
154 ナナカマド	102	105					12.4
155 エゾマツ	221	233					26.0
156 エゾマツ	127	131					14.5
157 ナナカマド	75	79					8.4
158 トマツ	491	499		2			52.1 元D、折 4
159 エゾマツ	477	494		1			51.8 節 2
160 エゾマツ	204	208					21.2
161 ハウチワカエデ	124	124					12.7 枝 元折
162 ハウチワカエデ	50	53					15.8
163 ハリギリ	175	174					17.7 枝 立枝
164 ナナカマド	62	0	倒れ	枯損			
165 ナナカマド	73	80					11.0
166 ナナカマド 245	78	94					13.4 不ズミ 2
167 ナナカマド	108	131					17.0
168 ナナカマド	122	146					19.0
169 ナナカマド	50	68					9.7
170 オガラハナ	51	66					8.6
171 エゾマツ	77	81					9.5
172 エゾマツ	129	142					17.4
173 ハウチワカエデ	52	58					173 ハウチワカエデ オオモシジ 7.1
174 エゾマツ	303	322					37.2 枝 2
175 トマツ	389	405		2			43.7 枝、中折 3
176 オガラハナ	91	97					11.7
177 コシアブラ	64	64					6.7 枝、倒れ、元折
178 トマツ	58	71					11.1
179 シウリザクラ 242	55	64					11.0
180 エゾマツ	444	0	元折	枯損			
181 ナナカマド	223	224	斜				23.0 枝、根倒れ 測定不日
182 ハウチワカエデ	61	58					枝、中折 (測不)
183 ハウチワカエデ	55	56					6.5
184 トマツ	83	83					枝、倒れ (測不)
185 トマツ	270	285					34.6 枝、元折、半折
186 トマツ	368	379	枝	2			39.4 元中D、枝 4
187 ハウチワカエデ	219	219					22.9
188 トマツ	61	64					6.7 枝、元折
189 シナノキ	79	82					8.5
190 トマツ	177	177					19.3
191 トマツ	554	588	元D キノ	3			64.3 元D キノ 3
192 ハウチワカエデ	149	147					14.9
193 ハウチワカエデ	55	0	倒れ	枯損			
194 ハウチワカエデ	150	148					15.0
195 ハウチワカエデ	55	55					枝、倒れ (測不)
196 オヒョウ	294	303					33.4 中折、枝、3
197 ハウチワカエデ	50	49					5.8
198 トマツ	475	486	元D 穴	3			51.8 元D 3
199 シウリザクラ	55	55					5.9
200 トマツ	205	218					24.5

1239	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
201	エゾマツ	214	221				201	エゾマツ 23.3
202	シウリザクラ	240	244				202	シウリザクラ 26.9
203	ナナカマド	168	173				203	ナナカマド 17.7
204	ナナカマド	111	116				204	ナナカマド 13.3
205	ナナカマド	94	0	ウラ折	枯損		205	ナナカマド
206	ハリギリ	88	94				206	ハリギリ 10.3 半枯
207	シウリザクラ	219	225				207	シウリザクラ 26.2
208	シウリザクラ	117	0	倒れ	枯損		208	シウリザクラ
209	オガラバナ	55	56				209	オガラバナ 6.3
210	シウリザクラ	260	267				210	シウリザクラ 30.0
211	ナナカマド	123	131				211	ナナカマド 14.3
212	ナナカマド	86	88				212	ナナカマド 9.6
213	シウリザクラ	60	62				213	シウリザクラ 7.1
214	シウリザクラ	257	276				214	シウリザクラ 31.6
215	ナナカマド	111	113				215	ナナカマド 11.8
216	ナナカマド	115	117				216	ナナカマド 11.6 半枯
217	シウリザクラ	162	165				217	シウリザクラ 17.6
218	エゾマツ	283	287				218	エゾマツ 30.8
219	ナナカマド	100	110				219	ナナカマド 13.1
220	ナナカマド	92	98				220	ナナカマド 10.9
221	エゾマツ	603	610	元D	キノコ	3	221	エゾマツ 63.0 元D 717 4
222	ナナカマド	62	74				222	ナナカマド 9.7
223	シウリザクラ	72	76				223	シウリザクラ 8.6
224	エゾマツ	269	278				224	エゾマツ 30.3
225	エゾマツ 246	120	115				225	エゾマツ 26.12.6
226	トマツ	383	386	中D		3	226	トマツ 40.5 ヤ=タレ 3
227	トマツ	672	685	元D	穴	3	227	トマツ 70.1 植、元折
228	エゾマツ	325	331	元D	ヤニ	3	228	エゾマツ 32.8 植、玄枯
229	エゾマツ	529	547			1	229	エゾマツ 58.8 木2
230	エゾマツ	447	454			2	230	エゾマツ 46.3 枝 2
231	シナノキ	393	400	曲リ	ニ又	3	231	シナノキ 40.9 3
232	シナノキ	100	99				232	シナノキ 10.1
233	シナノキ	210	224				233	シナノキ 26.5
234	シナノキ	191	211				234	シナノキ 23.3
235	シウリザクラ	90	92				235	シウリザクラ 10.1 斜
236	シウリザクラ	246	254				236	シウリザクラ 27.0
237	シナノキ 44	0	49	進界			237	シナノキ 6.5
238	トマツ 54	0	55	進界			238	トマツ 9.3
239	シナノキ 9	0	63	進界			239	シナノキ 植、倒 (測り不)
240	オガラバナ 94	0	53	進界			240	オガラバナ 6.6 植、倒
241	オガラバナ 94	0	55	進界			241	オガラバナ 7.5 毛3斜
242	ナナカマド 179	0	52	進界			242	ナナカマド 9.3
243	オガラバナ 107	0	51	進界			243	オガラバナ 5.8 ハウ47
244	トマツ 109	0	61	進界			244	トマツ 9.8
245	ナナカマド 166	0	53	進界			245	ナナカマド 6.7
246	シウリザクラ 225	0	58	進界			246	シウリザクラ 7.9
247	0	0	0				247	ハウ47 --- 5.0 (親) 30
248	0	0	0				248	オガラ --- 7.4 77
249	0	0	0				249	ト --- 6.1 79
250	0	0	0				250	オガラ --- 5.6 93

1239 親木 1992 1997 欠点 欠点 品等

測定年月日

251 0	0	0	251	ササカマ	---	6.7	⑨ 95
252 0	0	0	252	ハウ47	---	5.5	⑨ 98
253 0	0	0	253	ハウ47	---	5.0	: 98
254 0	0	0	254	ハド	---	6.3	⑨ 138
255 0	0	0	255	ハウ47	---	5.0	* 148
256 0	0	0	256	ミナ	---	6.2	: 133
257 0	0	0	257	ハウ47	---	5.9	: 160
258 0	0	0	258	ハウ47	---	5.1	: 183
259 0	0	0	259	ハウ47	---	5.5	: 192
260 0	0	0	260	4ハド	---	5.2	* 221
261 0	0	0	261	サカマ	---	5.4	: 221
262 0	0	0	262	サカマ	---	5.2	⑨ 226
263 0	0	0	263	ミナ	---	5.4	: 231
264 0	0	0	264	ミナ	---		
265 0	0	0	265		---		
266 0	0	0	266		---		
267 0	0	0	267		---		
268 0	0	0	268		---		
269 0	0	0	269		---		
270 0	0	0	270		---		
271 0	0	0	271		---		
272 0	0	0	272		---		
273 0	0	0	273		---		
274 0	0	0	274		---		
275 0	0	0	275		---		
276 0	0	0	276		---		
277 0	0	0	277		---		
278 0	0	0	278		---		
279 0	0	0	279		---		
280 0	0	0	280		---		
281 0	0	0	281		---		
282 0	0	0	282		---		
283 0	0	0	283		---		
284 0	0	0	284		---		
285 0	0	0	285		---		
286 0	0	0	286		---		
287 0	0	0	287		---		
288 0	0	0	288		---		
289 0	0	0	289		---		
290 0	0	0	290		---		
291 0	0	0	291		---		
292 0	0	0	292		---		
293 0	0	0	293		---		
294 0	0	0	294		---		
295 0	0	0	295		---		
296 0	0	0	296		---		
297 0	0	0	297		---		
298 0	0	0	298		---		
299 0	0	0	299		---		
300 0	0	0	300		---		

札 35-36

前山副木調査

試験地No. 1239c

20 08 年

8 月

27 日

【足取り】	↑ 4A	1	18
	1139	23	
	1339	140 142	126 142
	b		

野帳	メジャー	ペンキ	札
中馬	丹羽	岩本	磯崎
終了		野帳入力	
12:30			

矢野不明
2/1 OK

イチイ		
トドマツ	40	正正正正正正正正
エゾマツ	2	T
アカエゾマツ		
ダケカンバ	1	-
ミズナラ		
オヒョウ		
ホオノキ		
コブシ		
サビタ		
シウリザクラ	4	正
ナナカマド	2	T
ヒロハツリバナ		
ハウチワカエデ	33	正正正正正正正正
オガラバナ	3	T
エゾイタヤ	1	-
ベニイタヤ		
アカジナ	5	正
オオカメノキ	2	4
ムラサキヤシオ		
コヨウラク		
ハナヒリノキ		
カラスギ	1	-
オオモミジ	3	T