

1242 A 親木 1992 1997 欠点 欠点 品等					測定年月日				
1	エゾイタヤ	193	192		1	エゾイタヤ オガラバナ	19.8		
2	シナノキ	361	367	曲り	3	2 シナノキ	38.3	元D	3
3	シナノキ	617	610	腐れ 仔変更	4	3 シナノキ	64.4	元中D	4
4	シナノキ	55	58			4 シナノキ	6.4		
5	シナノキ	490	494	曲り 枝	4	5 シナノキ	51.1	枝	3
6	シナノキ	140	153			6 シナノキ	17.0		
7	シナノキ	144	156			7 シナノキ	16.8		
8	シナノキ	50	51	倒れ		8 シナノキ	不明	500 枯 (丸バツ) 倒れ	
9	トマツ	227	241			9 トマツ	27.1		
10	エゾマツ	162	165			10 エゾマツ	16.7		
11	オヒョウ	316	337	曲り	3	11 オヒョウ	37.9	元中	2
12	エゾマツ	100	112			12 エゾマツ	14.1		
13	ハリギリ	62	71			13 ハリギリ	8.0	根倒れ 枯	
14	エゾマツ	110	121			14 エゾマツ	14.3		
15	エゾマツ	312	321	斜		15 エゾマツ	34.9	斜め 枝	3
16	トマツ	519	521	元D 斜	3	16 トマツ	52.3	枯	
17	オガラバナ	62	68			17 オガラバナ	8.3		
18	オヒョウ	470	471	曲り 枝	3	18 オヒョウ	50.8	コフ	4
19	トマツ	150	149			19 トマツ	15.1	枯	
20	オヒョウ	101	105			20 オヒョウ	11.5		
21	オガラバナ	55	58			21 オガラバナ	6.3	枯 根倒れ	
22	オガラバナ	55	0	倒れ 枯損		22 オガラバナ			
23	シナノキ	363	340	曲り	3	23 シナノキ	38.8	元中	3
24	トマツ	88	96			24 トマツ	12.0		
25	サビタ	71	69	倒れ		25 サビタ	6.6	枯	
26	トマツ	55	66			26 トマツ	7.0	中折れ 枯	
27	オガラバナ	70	75			27 オガラバナ	8.1		
28	ヒロハノキハダ	160	0	枯損		28 ヒロハノキハダ			
29	オガラバナ	54	56	斜		29 オガラバナ	5.8	根倒れ 枯	
30	オガラバナ	53	0	倒れ 枯損		30 オガラバナ			
31	トマツ	307	0	枯損		31 トマツ			
32	シナノキ	103	107			32 シナノキ	11.4		
33	シナノキ	107	108			33 シナノキ	9.4	根倒れ 枯	
34	シナノキ	442	448	互平	3	34 シナノキ	45.8	互平	3
35	エゾマツ	61	73			35 エゾマツ	10.4	幼木	
36	オヒョウ	423	432	曲り コフ	3	36 オヒョウ	45.6	コフ 中折れ	3
37	トマツ	513	526	元D ガマ	3	37 トマツ	55.5	元中D	4
38	トマツ	100	100			38 トマツ	10.5		
39	タノキ	58	0	枯損		39 タノキ			
40	エゾマツ	65	71			40 エゾマツ	7.1	枯	
41	トマツ	68	75			41 トマツ	8.2		
42	トマツ	49	49			42 トマツ	4.9	根倒れ 枯	
43	トマツ	365	380	元D 枝	2	43 トマツ	40.8	元D 枝	3
44	トマツ	203	244			44 トマツ	31.8		
45	エゾマツ	62	65			45 エゾマツ	6.0	元中 枯	
46	エゾマツ	52	55			46 エゾマツ	6.2		
47	サビタ	58	57			47 サビタ	5.5	枯	
48	エゾマツ	188	198			48 エゾマツ	21.6		
49	エゾマツ	340	466	!!!! 元D	3	49 エゾマツ	53.4	枝 元Dヤ	3
50	エゾマツ	108	112			50 エゾマツ	12.1		

数値カクニョミと
→ 1997 年 正しい

1242	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
51 トマツ	50:	55	鹿角				7.5
52 ハリギリ	91:	105					14.8
53 ハリギリ	78:	85					9.7
54 ハリギリ	87:	97					11.2
55 ハリギリ	106:	130					18.4
56 ヒロハノキハダ	59:	0	枯損				
57 ハリギリ ¹⁵⁶	90:	102					14.0
58 ハリギリ	87:	99	仔変更				15.0
59 イゾマツ	648:	650	枝 ヤニ 2				67.7 枝 3
60 イゾマツ	182:	184					18.8
61 イゾマツ	593:	613	元D 枝 3				66.3 元D 枝 3
62 イゾマツ	291:	300					31.6
63 イゾマツ	173:	182					21.1
64 イゾマツ	373:	383	枝 2				41.0 枝 中曲り 3
65 シナノキ	728:	736	腐れ 4				74.3 元D カヤ 4
66 シナノキ	368:	374	曲り 互平 3				38.3 互平 中曲り 3
67 シナノキ	61:	69					8.5
68 イゾマツ ¹⁵⁷	569:	584	元D 枝 3				62.3 元D 枝 ヤニ 3
69 イゾマツ	286:	287					29.6
70 イゾマツ	86:	89					10.0
71 シナノキ	113:	112	ウ折				11.3 元折山 枯山
72 シナノキ	70:	78					9.6 元折山
73 シナノキ	736:	741	元D 曲り 3				75.8 中D 節 3
74 イゾマツ	242:	255					28.0
75 ナナカマド	49:	0	倒れ 枯損				
76 ナナカマド	150:	131	仔変更				16.6
77 オヒョウ	67:	72					8.0 ハニキヤニ = 仔変更
78 コシアブラ	218:	242					28.6
79 ナナカマド	141:	149					測定不能 元折山 枯山
80 オヒョウ	73:	75					8.2
81 シナノキ	225:	241					26.7
82 ヤチダモ	175:	180					20.1
83 シナノキ	74:	78					8.7
84 トマツ	290:	304					33.0 枝 3
85 トマツ	173:	180	斜				19.1 斜山
86 オヒョウ	509:	536	中D 曲り 3				56.6 元中D 4
87 ハリギリ	806:	811	元D 半枯 4				84.6 元中D 4
88 トマツ	85:	94					13.5
89 シウリサクラ	63:	0	枯損				
90 トマツ	105:	117					13.9
91 ベニイタヤ	337:	338	曲り 3				34.1 入皮コブ 3
92 トマツ	138:	148					17.0
93 オヒョウ	187:	199					22.6
94 ヤチダモ	285:	294					32.1
95 シナノキ	227:	230					23.4
96 シナノキ	52:	52					不明 枯れ?
97 シナノキ	63:	66					不明 枯れ?
98 シナノキ	121:	122					不明 枯れ?
99 シナノキ	378:	384	曲り 2				39.2 中曲り 互平 3
100 コシアブラ	270:	271					不明 枯れ?

スミナリ倒れ
2009.

1242	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日
101	オヒョウ	184	195				101 オヒョウ 23.2
102	シナノキ	63	64	斜			102 シナノキ 不明 枯山?
103	トマツ	83	88	斜			103 トマツ 8.9 枯山 木ナシ
104	シナノキ	78	0	枯損			104 シナノキ
105	シナノキ	309	332	元曲			105 シナノキ 37.5 元中曲 枝 3
106	オヒョウ	337	338	曲リ	2		106 オヒョウ 34.3 枝節曲 3
107	エゾマツ	535	548	ガマ	枝	4	107 エゾマツ 58.0 枝元 3
108	サヒタ	86	87				108 サヒタ 9.0 半枯
109	シナノキ	245	254				109 シナノキ 25.8
110	シナノキ	127	132				110 シナノキ 13.6
111	ハリギリ	400	420	中曲	2		111 ハリギリ 45.5 中曲 2
112	ハリギリ	342	351	中曲	3		112 ハリギリ 38.1 中曲 枝 3
113	シナノキ	50	59				113 シナノキ 7.0
114	シナノキ	54	58				114 シナノキ 6.3
115	シナノキ	172	179				115 シナノキ 18.3
116	シナノキ	64	65				116 シナノキ 測定不能 枯山
117	ハリギリ	267	277				117 ハリギリ 30.5
118	オヒョウ	421	434	元曲	3		118 オヒョウ 47.2 元ナシ 元中曲 3
119	イチイ	116	120				119 イチイ 19.9
120	イチイ	82	85				120 イチイ 9.6
121	トマツ	531	547	元D	枝	2	121 トマツ 58.3 元D 枝 3
122	ハウチワカエデ	88	93				122 ハウチワカエデ 10.5
123	トマツ	76	77				123 トマツ 7.7 枯山
124	ハウチワカエデ	107	106				124 ハウチワカエデ 11.3
125	オヒョウ	465	480		1		125 オヒョウ 52.0 1
126	シナノキ	74	74	ウラ折			126 シナノキ 測定不能 枯山
127	シナノキ	236	236				127 シナノキ 23.6 枯山
128	シナノキ	125	128				128 シナノキ 13.1
129	ヒロハノキハダ	55	62				129 ヒロハノキハダ 7.4
130	トマツ 158	348	368	枝	2		130 トマツ 40.3 枝 3
131	オヒョウ	73	92	鹿食			131 オヒョウ 13.4
132	トマツ	284	301				132 トマツ 33.4 枝 3
133	エゾマツ	663	663	元D	枝	2	133 エゾマツ 67.7 枝 3
134	トマツ	282	309				134 トマツ 37.0 枝 3
135	トマツ 159	303	316				135 トマツ 35.5 枝 2
136	トマツ	86	103				136 トマツ 11.3
137	トマツ 160	114	148	二又			137 トマツ 29.3 測定位置 50cm FT
138	オヒョウ	49	0	枯損			138 オヒョウ
139	エゾマツ	61	75				139 エゾマツ 10.4
140	オガラバナ 161-2	71	71				140 オガラバナ 7.0 根倒れ 枯山
141	オガラバナ	93	99				141 オガラバナ 10.3
142	トマツ	47	50				142 トマツ 5.6
143	エゾイタヤ	260	272				143 エゾイタヤ 31.3
144	トマツ	524	539	元D	ガマ	3	144 トマツ 58.0 元中D ガマ 4
145	ハウチワカエデ	68	68				145 ハウチワカエデ 7.0
146	トマツ	253	258	割れ	斜		146 トマツ 27.1 斜の割れ
147	エゾマツ	622	635	枝	2		147 エゾマツ 67.0 枝 2
148	トマツ	375	0	倒れ	枯損		148 トマツ
149	エゾマツ	425	442	元D	キノ	2	149 エゾマツ 49.5 枝 元D 3
150	トマツ 9	0	56	進界			150 トマツ 7.2

1242	親木	1992	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	
151	オカラバナ	-18	0	56	進界		151	オカラバナ 7.2 18
152	オヒョウ	-23	0	64	進界 鹿食		152	オヒョウ (8.7) 枯山
153	オヒョウ	-26	0	52	進界 鹿食		153	オヒョウ (6.8) 元折木 枯山
154	トマツ	-36	0	55	進界		154	トマツ 7.1
155	サヒタ	-40	0	48	進界		155	サヒタ 5.5
156	ハリギリ	-57	0	52	進界		156	ハリギリ 6.5
157	オヒョウ	-68	0	49	進界		157	オヒョウ 7.0 枯山 沙食3
158	エゾイタヤ	-130	0	51	進界		158	エゾイタヤ 7.1
159	トマツ	-135	0	50	進界		159	トマツ 6.7
160	サヒタ	-137	0	49	進界		160	サヒタ (5.1) 根倒木 枯山
161	オヒョウ	140 139	0	50	進界		161	オヒョウ 8.0 139 親木
162	トマツ	140 139	0	58	進界		162	トマツ 7.7 139 変更
163	0	0	0	0			163	サトイキ --- 5.4 2
164	0	0	0	0			164	ベニイタヤ --- 5.5 6
165	0	0	0	0			165	トマツ --- 5.1 12
166	0	0	0	0			166	サトイキ --- 6.1 12
167	0	0	0	0			167	オガラバナ --- 5.3 23
168	0	0	0	0			168	エゾイタヤ --- 7.5 130
169	0	0	0	0			169	オヒョウ --- 5.7 131
170	0	0	0	0			170	トマツ --- 5.3 24/1 35
171	0	0	0	0			171	ハリギリ --- 5.4 55
172	0	0	0	0			172	ハリギリ --- 5.9 55
173	0	0	0	0			173	ハリギリ --- 5.6 61
174	0	0	0	0			174	アカササ --- 6.0 95
175	0	0	0	0			175	722Y 24 --- 6.4 101
176	0	0	0	0			176	サヒタ --- 5.5 121
177	0	0	0	0			177	オヒョウ --- 6.0 130
178	0	0	0	0			178	オヒョウ --- 12.3 沙食2 137
179	0	0	0	0			179	トマツ --- 5.4 143
180	0	0	0	0			180	---
181	0	0	0	0			181	---
182	0	0	0	0			182	---
183	0	0	0	0			183	---
184	0	0	0	0			184	---
185	0	0	0	0			185	---
186	0	0	0	0			186	---
187	0	0	0	0			187	---
188	0	0	0	0			188	---
189	0	0	0	0			189	---
190	0	0	0	0			190	---
191	0	0	0	0			191	---
192	0	0	0	0			192	---
193	0	0	0	0			193	---
194	0	0	0	0			194	---
195	0	0	0	0			195	---
196	0	0	0	0			196	---
197	0	0	0	0			197	---
198	0	0	0	0			198	---
199	0	0	0	0			199	---
200	0	0	0	0			200	---

前山副木調査

試験地No.


1242A

20 08 年

8 月

26 日

【足取り】



野帳	メジャー	ペンキ	札
尾張	実由	本村	中川

終了	野帳入力
✓	

イチイ		
トドマツ	8	正下
エゾマツ	4	正
アカエゾマツ		
ダケカンバ		
ミズナラ		
114キナ	2	T
オヒョウ		
ホオノキ	1	—
コブシ		
サビタ	7	正T
シウリザクラ	1	—
ナナカマド		
ヒロハツリバナ		
ハウチワカエデ	1	—
オガラバナ	9	正正
エゾイタヤ	4	正
ベニイタヤ		
アカジナ	7	正T
オオカメノキ		
ムラサキヤシオ		
コヨウラク		
ハナヒリノキ		
95キナ	6	正—

不明 欠 8

不明 — 96-98

✓ 100

不明 - 102

全て 概 25L