

1319	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	2003.10.6		
1	エゾマツ	533			1	590			2	1	エゾマツ	57.3	マイ+ス 2
2	シナノキ	198				200				2	シナノキ	19.8	マイ+ス
3	トマツ	366	枝		2	372	枝		3	3	トマツ	37.5	枝 3
4	エゾマツ	586	枝		2	560			2	4	エゾマツ	60.1	枝 中D 3
5	トマツ	225				230				5	トマツ	23.3	
6	シナノキ	426	曲り	コケ	3	426	曲り	ニ又	3	6	シナノキ	42.3	曲.ニ又 4
7	シナノキ	604	曲り	コケ	3	613	互平	曲り	3	7	シナノキ	60.9	マイ+ス 互平.曲り
8	シウリザクラ	227				231				8	シウリザクラ	24.0	
9	エゾマツ	157				152				9	エゾマツ	15.3	
10	ダケカンバ	180				183				10	ダケカンバ	19.0	
11	エゾマツ	268				264				11	エゾマツ	27.0	
12	ホオノキ	227				237				12	ホオノキ	24.5	
13	シナノキ	55				57				13	シナノキ	6.0	
14	トマツ	63				65				14	トマツ	—	元折 枯
15	ホオノキ	347	元D	ウラ折	3	0	枯損			15	ホオノキ	—	—
16	オガラハナ	65				65				16	オガラハナ	7.0	
17	エゾマツ	265				278				17	エゾマツ	30.2	
18	トマツ	235				240				18	トマツ	25.0	
19	トマツ	506	元D		3	525			2	19	トマツ	53.1	2
20	シナノキ	378	曲り		3	391	互平		3	20	シナノキ	40.2	互平 2
21	トマツ	195				207				21	トマツ	23.7	
22	シウリザクラ	220				0	枯損			22	シウリザクラ	—	—
23	シウリザクラ	191				194				23	シウリザクラ	19.4	
24	シナノキ	64				62				24	シナノキ	6.5	
25	エゾマツ	684	元D		3	693	枝		2	25	エゾマツ	72.2	7シ 2
26	エゾマツ	232				234				26	エゾマツ	24.3	
27	エゾマツ	478	元D	枝	2	490	曲り	枝	3	27	エゾマツ	49.8	加マ 枝 3
28	オガラハナ	64				0	枯損			28	オガラハナ	—	—
29	トマツ	153				159				29	トマツ	16.5	
30	シウリザクラ	167				170				30	シウリザクラ	17.3	
31	シウリザクラ	204				210				31	シウリザクラ	—	立 枯
32	ダケカンバ	160				169				32	ダケカンバ	18.7	
33	エゾマツ	454	元D		3	464			2	33	エゾマツ	—	根倒 枯
34	シナノキ	481			1	494			1	34	シナノキ	49.7	斜 1
35	エゾマツ	172				175				35	エゾマツ	18.7	
36	トマツ	547	元D	穴	3	562	元D	穴	3	36	トマツ	57.6	元D 穴 3
37	エゾマツ	417	元D		2	431	枝		2	37	エゾマツ	44.8	7シ 2
38	トマツ	134				140				38	トマツ	14.7	
39	トマツ	349	元D	蔓	2	355			2	39	トマツ	36.6	枝 2
40	トマツ	193				198				40	トマツ	20.6	
41	エゾマツ	473	枝		2	495			2	41	エゾマツ	52.1	7シ 2
42	エゾマツ	147				149				42	エゾマツ	15.6	
43	トマツ	60				78				43	トマツ	9.7	
44	ダケカンバ	437	曲り		2	460	曲り		2	44	ダケカンバ	48.3	曲 2 3
45	トマツ	51				64				45	トマツ	6.9	
46	トマツ	56				60				46	トマツ	6.9	
47	トマツ	101				115				47	トマツ	13.1	
48	トマツ	57				71				48	トマツ	—	根倒 枯
49	トマツ	247				258				49	トマツ	27.1	
50	エゾマツ	364	枝	中D	2	379	枝		2	50	エゾマツ	40.2	枝 中D 2

1319	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日		
51	エゾマツ	207				210				51	エゾマツ	21.9
52	トマツ	431	腐れ	キノコ	3	444	元D	枝	3	52	トマツ	45.3
53	トマツ	363	元D	曲り	3	381			2	53	トマツ	39.9
54	トマツ	117				121				54	トマツ	12.3
55	ナナカマド	67				67				55	ナナカマド	6.7
56	ハウチワカエデ	90				90				56	ハウチワカエデ	9.0
57	エゾマツ	318	曲り			334				57	エゾマツ	34.8
58	トマツ	281				296				58	トマツ	30.1
59	トマツ	217				230				59	トマツ	23.7
60	ダケカンバ	102				120				60	ダケカンバ	14.4
61	オガラバナ	155				159				61	オガラバナ	15.9
62	トマツ	78				89				62	トマツ	10.3
63	エゾマツ	199				210				63	エゾマツ	22.7
64	エゾマツ	445	枝		2	469	枝		2	64	エゾマツ	50.9
65	コシアブラ	110				123				65	コシアブラ	11.4
66	オガラバナ	167				167				66	オガラバナ	17.2
67	エゾマツ	173				178				67	エゾマツ	18.6
68	エゾマツ	161				165				68	エゾマツ	16.8
69	シナノキ	283				305				69	シナノキ	31.0
70	シナノキ	117				115				70	シナノキ	12.0
71	エゾマツ	466	元D		3	480	元D		3	71	エゾマツ	49.2
72	エゾマツ	113				115				72	エゾマツ	12.5
73	ナナカマド	97				0	枯損			73	ナナカマド	—
74	ダケカンバ	645	曲り	鬼肌	3	658	鬼肌	曲り	3	74	ダケカンバ	64.0
75	エゾマツ	586	元D		3	600	元D	札ナシ	3	75	エゾマツ	62.2
76	エゾマツ	113	斜	蔓		0	枯損			76	エゾマツ	—
77	ダケカンバ	55				0	枯損			77	ダケカンバ	—
78	ダケカンバ	210				224				78	ダケカンバ	25.6
79	ダケカンバ	69				66				79	ダケカンバ	6.6
80	エゾマツ	311				0	枯損			80	エゾマツ	—
81	トマツ	585	腐れ		3	0	枯損			81	トマツ	—
82	アカエゾマツ	162				170				82	アカエゾマツ	19.0
83	ダケカンバ	56				0	枯損			83	ダケカンバ	—
84	オガラバナ	118				117				84	オガラバナ	—
85	オガラバナ	162				162				85	オガラバナ	15.2
86	トマツ	152				157				86	トマツ	16.6
87	ダケカンバ	276				291				87	ダケカンバ	31.7
88	ハウチワカエデ	132				130				88	ハウチワカエデ	13.0
89	トマツ	263				275				89	トマツ	28.7
90	ダケカンバ	282	鬼肌			311				90	ダケカンバ	31.8
91	エゾマツ	143				145				91	エゾマツ	15.4
92	ナナカマド	116				0	枯損			92	ナナカマド	—
93	ダケカンバ	152				161				93	ダケカンバ	17.2
94	ダケカンバ	240				259				94	ダケカンバ	28.7
95	ダケカンバ	188				205				95	ダケカンバ	23.0
96	トマツ	171				178				96	トマツ	18.8
97	オヒョウ	60	傷			69	鹿角			97	オヒョウ	8.2
98	エゾマツ	318				330				98	エゾマツ	34.9
99	トマツ	587	元D	斜	3	605	元D	斜	3	99	トマツ	—
100	オヒョウ	117				126				100	オヒョウ	16.2

元D 曲 3
フシ 2

フシ 2

フシ 2

元D 3

マイナス 曲、コナ 3
元D 3

立枯
マイナス
測定位置変更

鹿角 2
枝 3
根倒 枯

1319	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	備考
101	ツリバナsp	107				106	斜	鹿食		101 ツリバナsp	9.4 鹿食 2 札なし
102	シナノキ	57				67				102 シナノキ	6.7
103	シナノキ	449	元D	ガマ	3	455	ガマ		3	103 シナノキ	44.5 マイナ 元中ガマ 3
104	シナノキ	275				279				104 シナノキ	28.2
105	シナノキ	237	コケ			237				105 シナノキ	23.5 マイナ
106	シナノキ	57				58				106 シナノキ	5.7 マイナ
107	シナノキ	70				67				107 シナノキ	— 枯
108	トマツ	56				56				108 トマツ	5.7 斜
109	エゾマツ	219				219				109 エゾマツ	22.4
110	シナノキ	126				130				110 シナノキ	13.5
111	シナノキ	220				228				111 シナノキ	23.7
112	エゾマツ	586	腐れ	ヤニ	3	592	腐れ	キノ	4	112 エゾマツ	59.8 元D キノ 4
113	シナノキ	670	元D		3	672	元D		3	113 シナノキ	67.2 元D 3
114	トマツ	186				186				114 トマツ	19.4
115	トマツ	582	元D	キノ	3	603	元D	キノ	3	115 トマツ	64.0 元D キノ 3
116	ヒロハノキハダ	133				138				116 ヒロハノキハダ	14.7
117	オヒョウ	411				427	枝		3	117 オヒョウ	45.8 枝 2
118	トマツ	55				0	枯損			118 トマツ	—
119	シウリザクラ	159				156	斜			119 シウリザクラ	— 元折 枯
120	エゾマツ	628	元D	枝	2	646			2	120 エゾマツ	66.5 2
121	オガラバナ	100				119				121 オガラバナ	— 元折 枯
122	トマツ	58				58				122 トマツ	6.4 斜
123	シナノキ	332	曲り		2	0	枯損			123 シナノキ	—
124	トマツ	572	元D		3	0	枯損			124 トマツ	—
125	オガラバナ	53				51	斜			125 オガラバナ	— 根倒 枯
126	オガラバナ	54				55				126 オガラバナ	—
127	オガラバナ	54				61				127 オガラバナ	7.9
128	オガラバナ	53				55				128 オガラバナ	6.8
129	オガラバナ	59				61				129 オガラバナ	6.9
130	トマツ	50	斜			49				130 トマツ	— 根倒 枯
131	トマツ	189				202	鹿角			131 トマツ	22.3 鹿角 1
132	ヤチダモ	274	斜	半枯		0	枯損			132 ヤチダモ	—
133	トマツ	72				74				133 トマツ	7.7
134	エゾマツ	226				241				134 エゾマツ	26.3
135	トマツ	163				165				135 トマツ	16.6
136	シナノキ	377	互平		2	395	互平		2	136 シナノキ	40.6 互平 2
137	エゾマツ	256				257				137 エゾマツ	25.7
138	ダケカンバ	557	斜		2	565	斜		2	138 ダケカンバ	57.5 2
139	トマツ	357			1	364			2	139 トマツ	36.8 2
140	トマツ	355			1	361			2	140 トマツ	36.5 2
141	トマツ	500	元D		3	508	元D	キノ	3	141 トマツ	51.5 元中Dキノ 3
142	トマツ	334	元D	ガマ	3	336	ガマ		3	142 トマツ	34.2 ガマ 3
143	トマツ	219				221				143 トマツ	22.5
144	ダケカンバ	448	鬼肌			455			2	144 ダケカンバ	47.0 2
145	エゾマツ	255				259				145 エゾマツ	27.3
146	オヒョウ	668	元D	穴	3	676	元D	キノ	4	146 オヒョウ	68.3 元中Dキノ 4
147	トマツ	418	枝		2	432			2	147 トマツ	45.2 2
148	ハウチワカエデ	202				197				148 ハウチワカエデ	19.9
149	エゾマツ	166				166				149 エゾマツ	16.8
150	ダケカンバ	65				61				150 ダケカンバ	— 根倒 枯

1319 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等				測定年月日			
151	エゾマツ	70		70				151	エゾマツ	7.2	
152	ダケカンバ	176		187				152	ダケカンバ	20.4	
153	ヤナギsp	126		129				153	ヤナギsp ハツヤナギ	13.2	
154	ダケカンバ	60		54				154	ダケカンバ	5.8	
155	オガラバナ	54		0 枯損				155	オガラバナ	—	
156	トマツ	585 元D	3	595 穴 元D	3			156	トマツ	61.2 元D	3
157	トマツ	12 0		52 進界				157	トマツ	— 根倒 枯	
158	トマツ	47 0		53 進界				158	トマツ	5.5	
159	0	0		0				159	---	アカジト 5.2	36%は
160	0	0		0				160	---	トド 5.2	37%は
161	0	0		0				161	---	" 5.7	52%は
162	0	0		0				162	---	" 5.7	"
163	0	0		0				163	---	70エソ 5.7	69%は
164	0	0		0				164	---	トド 6.3	78.79%は
165	0	0		0				165	---	70エソ 5.3	46%は
166	0	0		0				166	---	アカジト 7.5	34%は
167	0	0		0				167	---	" 8.3	19%は
168	0	0		0				168	---	トド 6.5	117%は
169	0	0		0				169	---	セン 8.0	"
170	0	0		0				170	---	ミスギ 6.9	"
171	0	0		0				171	---		
172	0	0		0				172	---		
173	0	0		0				173	---		
174	0	0		0				174	---		
175	0	0		0				175	---		
176	0	0		0				176	---		
177	0	0		0				177	---		
178	0	0		0				178	---		
179	0	0		0				179	---		
180	0	0		0				180	---		
181	0	0		0				181	---		
182	0	0		0				182	---		
183	0	0		0				183	---		
184	0	0		0				184	---		
185	0	0		0				185	---		
186	0	0		0				186	---		
187	0	0		0				187	---		
188	0	0		0				188	---		
189	0	0		0				189	---		
190	0	0		0				190	---		
191	0	0		0				191	---		
192	0	0		0				192	---		
193	0	0		0				193	---		
194	0	0		0				194	---		
195	0	0		0				195	---		
196	0	0		0				196	---		
197	0	0		0				197	---		
198	0	0		0				198	---		
199	0	0		0				199	---		
200	0	0		0				200	---		

鴨田 笠原 木村

2003年 10月 6日

[illegible]

樹 種	本 数
トド	63
エゾ	8
アカエゾ	1
イチイ	
ナラ	
セン	3
シウリ	36
アオジナ	
アカジナ	25
ベニイタヤ	2
エゾイタヤ	
ホオ	5
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	1
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤシオ	9
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	16
ミズキ	
オガウ	14
サビタ	
オオカメノキ	3