

1330	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日	2003/10.1 (2K)	
1	エゾマツ	88				100				1	エゾマツ	11.0
2	ヒロハノキハダ	283				296				2	ヒロハノキハダ	31.1
3	シナノキ	60				65				3	シナノキ	6.7
4	シナノキ	284				287				4	シナノキ	28.7
5	シナノキ	323				323				5	シナノキ	33.1 枝Ⅱ
6	シナノキ	199				202				6	シナノキ	20.4
7	トマツ	401	枝		2	407	枝		2	7	トマツ	43.2 Ⅱ
8	シウリザクラ	199				196	ウラシ			8	シウリザクラ	枯
9	ヒロハノキハダ	294				302	元D			9	ヒロハノキハダ 7E	31.8
10	ベニイタヤ	58				58				10	ベニイタヤ	5.9
11	ベニイタヤ	131				133	イ変更			11	ベニイタヤ	14.8
12	オヒョウ	409			1	423			1	12	オヒョウ	44.4 Ⅰ
13	エゾマツ	291				293				13	エゾマツ	29.7
14	ベニイタヤ	69				72				14	ベニイタヤ	8.1
15	トマツ	755	枝		1	776	元D		4	15	トマツ	80.8 4
16	トマツ	104				102				16	トマツ	10.9
17	シウリザクラ	93				90				17	シウリザクラ	枯
18	シナノキ	96	折れ			0	枯損			18	シナノキ	—
19	オヒョウ	384	曲り		2	395	曲り		2	19	オヒョウ	43.1
20	オヒョウ	99				104				20	オヒョウ	枯 油食3
21	オヒョウ	150				154				21	オヒョウ	16.2
22	オヒョウ	205				202	斜			22	オヒョウ	20.2
23	ナナカマド	106				0	枯損			23	ナナカマド	—
24	オヒョウ	140				142				24	オヒョウ	14.6
25	トマツ	106				112				25	トマツ	12.1
26	エゾマツ	667	枝	節D	3	677	元D	ヤニ	4	26	エゾマツ	68.8 4
27	シナノキ	706			1	709	穴		3	27	シナノキ	51.0 3
28	シナノキ	125				123				28	シナノキ	枯 11.9 2E
29	イチイ	312				311	斜			29	イチイ	31.8 枯 油食2
30	トマツ	58				69				30	トマツ	8.8
31	ベニイタヤ	214				216				31	ベニイタヤ	22.0
32	エゾマツ	253				255				32	エゾマツ	25.9
33	シナノキ	244				252				33	シナノキ	25.3
34	トマツ	94				96				34	トマツ	9.7
35	トマツ	295				303				35	トマツ	31.5
36	オヒョウ	361	曲り		2	368	曲り		3	36	オヒョウ	29.5 曲3
37	シナノキ	185				190				37	シナノキ	19.1
38	ベニイタヤ	487	枝		3	494	コフ	中D	3	38	ベニイタヤ	50.7 中D 3
39	ベニイタヤ	129				131				39	ベニイタヤ	13.3
40	シナノキ	66	折れ			0	枯損			40	シナノキ	—
41	オヒョウ	194				199	斜			41	オヒョウ	21.1
42	オヒョウ	212				221	斜			42	オヒョウ	23.1
43	トマツ	355	枝		3	366	枝		2	43	トマツ	37.7 枝Ⅱ
44	エゾマツ	170				200				44	エゾマツ	20.0
45	エゾマツ	140				0	ウラシ	枯損		45	エゾマツ	—
46	トマツ	59	斜			0	倒れ	枯損		46	トマツ	—
47	トマツ	183				191				47	トマツ	19.7
48	ハリギリ	389	枝		2	402	斜		2	48	ハリギリ	41.5 Ⅱ
49	ベニイタヤ	138				139				49	ベニイタヤ	14.2
50	シナノキ	326				334				50	シナノキ	34.0 曲Ⅱ

1330	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日		
51	シナノキ	426	曲リ		3	434	曲リ		3	51	シナノキ	44.2 曲3
52	シナノキ	662	曲リ		2	659	曲リ		2	52	シナノキ	66.6 元D4
53	ハウチワカエデ	101				101				53	ハウチワカエデ	10.0 マイナ
54	ベニイタヤ	241				254				54	ベニイタヤ	26.6
55	ベニイタヤ	207				212				55	ベニイタヤ	22.2
56	オヒョウ	352	枝		2	365	枝		2	56	オヒョウ	38.1 枝 III
57	オヒョウ	387	枝		2	395	枝		2	57	オヒョウ	41.9 元D 4
58	シナノキ	103				108				58	シナノキ	10.7 マイナ
59	シナノキ	63				66				59	シナノキ	6.6
60	シナノキ	206				204	中折			60	シナノキ	20.4
61	ベニイタヤ	57				67				61	ベニイタヤ	7.4
62	オヒョウ	368	曲リ		2	374	節		3	62	オヒョウ	39.0 節 III
63	トマツ	412	枝		2	0	枯損			63	トマツ	—
64	トマツ	206				0	枯損			64	トマツ	—
65	トマツ	403	枝	腐れ	3	403	元D	ガマ	4	65	トマツ	41.4 元D 4
66	エゾマツ	78				94				66	エゾマツ	11.5
67	エゾマツ	125				140				67	エゾマツ	15.7
68	トマツ	57				64	鹿角			68	トマツ	7.0
69	オヒョウ	436				448			1	69	オヒョウ	40.3 I
70	トマツ	54				61				70	トマツ	7.1
71	エゾマツ	125				123				71	エゾマツ	12.4
72	トマツ	294				306				72	トマツ	31.8
73	オヒョウ	315				327				73	オヒョウ	34.9 曲 2
74	トマツ	52				53				74	トマツ	5.6
75	トマツ	109				112				75	トマツ	11.5
76	ベニイタヤ	203				202				76	ベニイタヤ	20.2
77	トマツ	67				68				77	トマツ	6.9
78	オヒョウ	128				0	枯損			78	オヒョウ	— 節 3
79	ヤチダモ	409	枝		2	417			2	79	ヤチダモ	42.2
80	ベニイタヤ	305				312				80	ベニイタヤ	31.4
81	エゾマツ	476	枝		2	492	枝		2	81	エゾマツ	51.8 枝 2
82	エゾマツ	407	枝		2	414	枝		2	82	エゾマツ	42.8 枝 2
83	ベニイタヤ	153				154				83	ベニイタヤ	15.7
84	ベニイタヤ	321	半枯			322	クラナシ			84	ベニイタヤ	32.2
85	シナノキ	125				125	中折			85	シナノキ	枝
86	シナノキ	184				181				86	シナノキ	17.8 マイナ
87	シナノキ	318	二又			332	二又	伊変更		87	シナノキ	33.7
88	トマツ	244				228	伊変更			88	トマツ	23.3
89	トマツ	157				157				89	トマツ	枝 15.4
90	トマツ	241				245				90	トマツ	25.1
91	オヒョウ	214				224				91	オヒョウ	23.9
92	イチイ	543	枝	腐れ	3	543	腐れ	枝	3	92	イチイ	54.3 元D 4
93	ツルアジサイ	53				56				93	ツルアジサイ	5.6
94	シナノキ	233				244				94	シナノキ	25.0
95	イワガラミ	62				69				95	イワガラミ	6.0 マイナ
96	トマツ	289				299	斜	傷		96	トマツ	30.8
97	ナナカマド	119				112				97	ナナカマド	枝 11.2
98	ベニイタヤ	270				277				98	ベニイタヤ	27.7
99	トマツ	413	枝		2	425	ガマ	枝	2	99	トマツ	45.2 枝 2
100	ベニイタヤ	112				113				100	ベニイタヤ	11.3

1330	親木	1992	欠点	欠点	品等	1997	欠点	欠点	品等	測定年月日		
101	シナノキ	394	曲リ		2	394	曲リ		2	101	シナノキ	39.5 曲 2
102	オヒョウ	465			1	474			1	102	オヒョウ	49.5 1
103	シュリザクラ	83				86				103	シュリザクラ	9.3
104	オヒョウ	311				314				104	オヒョウ	33.3 節 2
105	オヒョウ	304				313				105	オヒョウ	22.3
106	ツリバナsp	57				57	鹿角			106	ツリバナsp	6.0 枝 2
107	エゾマツ	52				0	枯損			107	エゾマツ	—
108	トマツ	401	枝		2	407	枝		2	108	トマツ	枯 40.0
109	トマツ	211				217				109	トマツ	22.3 元D
110	ヘニイタヤ	284				299				110	ヘニイタヤ	32.2
111	トマツ	516			1	0	枯損			111	トマツ	—
112	トマツ	181				183				112	トマツ	18.8 枯
113	シナノキ	307				313				113	シナノキ	31.3
114	トマツ	406	枝		2	413	枝		2	114	トマツ	41.3 元D 4
115	エゾマツ	433	枝		2	451	枝		2	115	エゾマツ	47.9 枝 II
116	エゾマツ	67				69				116	エゾマツ	8.2
117	エゾマツ	110				120				117	エゾマツ	13.1 枝 12.3
118	オガラバナ	77				82				118	オガラバナ	8.9 元折
119	トマツ	78				90				119	トマツ	10.9
120	シナノキ	64				68				120	シナノキ	7.1
121	シナノキ	71				80				121	シナノキ	枯 8.1
122	シナノキ	629	枝	腐れ	3	629	腐れ	枝	4	122	シナノキ	62.5 マイス 元D
123	エゾイタヤ	73				73				123	エゾイタヤ	8.2
124	エゾイタヤ	447	コブ		3	450	コブ		4	124	エゾイタヤ	46.4 コブ III
125	トマツ	647	元D		3	656	元D		5	125	トマツ	元折 枯
126	オヒョウ	174				181	斜			126	オヒョウ	元折 枯
127	オヒョウ	415	枝		2	428	枝		2	127	オヒョウ	45.4 枝 II
128	トマツ	63	斜			65	斜			128	トマツ	7.0 根 倒生
129	ヘニイタヤ	93				96				129	ヘニイタヤ	10.0
130	トマツ	472	枝		2	482	枝		2	130	トマツ	48.5 枝 II
131	シナノキ	468			1	485			1	131	シナノキ	50.0 I
132	ヘニイタヤ	166				166	斜			132	ヘニイタヤ	18.1
133	オヒョウ	621	コブ		3	635	コブ		3	133	オヒョウ	67.8 コブ 3
134	ヘニイタヤ	138				140				134	ヘニイタヤ	14.9
135	ヘニイタヤ	93				94				135	ヘニイタヤ	9.7
136	シナノキ	304				317				136	シナノキ	32.5
137	トマツ	488	枝		2	493	元D	中D	3	137	トマツ	51.0 中D 3
138	トマツ	501	キノ		2	514	キノ	伊変更	3	138	トマツ	52.9 D 4 キノ
139	トマツ	492	枝		2	503	元D	中D	4	139	トマツ	元折 枯
140	オガラバナ	61	斜			58	斜			140	オガラバナ	枯折
141	シナノキ	192				197				141	シナノキ	19.9
142	トマツ	319				339				142	トマツ	37.1 枝 2
143	トマツ	308				307				143	トマツ	31.2
144	エゾマツ	315				320				144	エゾマツ	32.7
145	トマツ	364	枝		2	368	枝		2	145	トマツ	37.4 枝 2
146	エゾマツ	609			1	615				146	エゾマツ	63.0 元D 3
147	トマツ	206				0	枯損			147	トマツ	—
148	トマツ	132				0	中折	枯損		148	トマツ	—
149	エゾマツ	777	ヤニ		2	778	ヤニ	元D	3	149	エゾマツ	79.1 元D 3
150	ナナカマド	84				77	割れ	倒れ		150	ナナカマド	77.7

1330 親木 1992 欠点 欠点 品等				1997 欠点 欠点 品等				測定年月日	
151 ナカマド		53		57				151 ナカマド	元折 穀
152 ナカマド		75		78				152 ナカマド	8.3
153 エゾマツ		206		220				153 エゾマツ	23.5
154 エゾマツ		245		248				154 エゾマツ	25.5
155 シナノキ		782 曲り	3	793 曲り	3			155 シナノキ	79.8 D 曲 4
156 エゾマツ		299		302				156 エゾマツ	31.0
157 シナノキ		147		146				157 シナノキ	14.9
158 トマツ	1	0		56 進界				158 トマツ	8.1
159 シナノキ	5	0		58 進界				159 シナノキ	5.9
160 トマツ	47	0		53 進界				160 トマツ	枯 6.3
161 トマツ	69	0		56 進界				161 トマツ	7.8
162 トマツ	69	0		57 進界				162 トマツ No. 69	7.1
163 トマツ	69	0		67 進界				163 トマツ	7.6
164 トマツ	82	0		67 進界				164 トマツ	元折 枯 2.8
165 オガラバナ	115	0		52 進界				165 オガラバナ No. 114	6.6
166 シナノキ	122	0		53 進界				166 シナノキ	5.4 根倒
167 オガラバナ	59	0		58 進界				167 オガラバナ	6.8
168 ハウチワカエデ	136	0		53 進界				168 ハウチワカエデ	5.7
169 シナノキ	139	0		51 進界				169 シナノキ No. 136	6.1
170 ベニイタヤ	139	0		56 進界				170 ベニイタヤ	死 7
171 イチイ	139	0		71 進界				171 イチイ	7.5 枯
172 オガラバナ	139	0		57 進界				172 オガラバナ No. 114	7.0
173 0		0		0				173 枯 No. 125	5.6
174 0		0		0				174 枯 No. 132	5.5
175 0		0		0				175	枯 5
176 0		0		0				176 トマツ No. 101	6.5
177 0		0		0				177 枯 No. 109	6.6
178 0		0		0				178 オガラ No. 133	7.4
179 0		0		0				179 マカシ No. 136	5.7
180 0		0		0				180 枯 No. 136	5.1
181 0		0		0				181	---
182 0		0		0				182	---
183 0		0		0				183	---
184 0		0		0				184	---
185 0		0		0				185	---
186 0		0		0				186	---
187 0		0		0				187	---
188 0		0		0				188	---
189 0		0		0				189	---
190 0		0		0				190	---
191 0		0		0				191	---
192 0		0		0				192	---
193 0		0		0				193	---
194 0		0		0				194	---
195 0		0		0				195	---
196 0		0		0				196	---
197 0		0		0				197	---
198 0		0		0				198	---
199 0		0		0				199	---
200 0		0		0				200	---

試験地副木調査

試験地No. 1330
丸D

2003年 10月 1日
19時 大森

8:30~11:30
130

備考

樹種	計	本数
トド	32	
エソ	7	
アカエソ		
イチイ		
ナラ		
セン		
シウリ		
アオシナ		
アカシナ	13	
ベニイタヤ	2	
エソイタヤ		
ホオ		
コブシ		
アブラ	2	
アサダ		
オヒョウ	1	
ウダイ		
シラカバ		
ダケ		
クワ		
エソヤマ		
ミヤマ		
ヤチダモ		
ナナカマド		
カタスキ		
オオモミシ		
ハウチワ	7	
ミズキ		
ササ	30	
サビタ		
オオカメノキ	20	