

林班		小班	林分	面積	
1330 D	親木	1997	2003 欠点 欠点 品等	測定年月日	
1	エゾマツ	100	110	1	エゾマツ 11.9
2	ヒロハノキハダ	296	311	2	ヒロハノキハダ 33.0 元曲 3
3	シナノキ	65	67	3	シナノキ 6.9
4	シナノキ	287	287	4	シナノキ 29.3
5	シナノキ 159.123	323	331 枝	2	5 シナノキ 32.7 —
6	シナノキ	202	204	6	シナノキ 20.5
7	トマツ	407	432 枝	2	7 トマツ 45.4 元 3
8	シウリザクラ	196	0 枯損	8	シウリザクラ —
9	ヤチタモ	302	318	9	ヤチタモ 33.6 元D元曲 3
10	ベニイタヤ	58	59	10	ベニイタヤ 6.0
11	ベニイタヤ	133	148	11	ベニイタヤ 15.9
12	オヒョウ	423	444	1	12 オヒョウ 46.1 中曲 2
13	エゾマツ	293	297	13	エゾマツ 30.4
14	ベニイタヤ	72	81	14	ベニイタヤ 8.8
15	トマツ	776	808 元D	4	15 トマツ 84.7 元中D 4
16	トマツ	102	109	16	トマツ 11.1
17	シウリザクラ	90	0 枯損	17	シウリザクラ —
18	シナノキ	0	0	18	シナノキ —
19	オヒョウ	395	431 曲り	2	19 オヒョウ 45.2 元曲 2
20	オヒョウ	104	0 鹿食 枯損	20	オヒョウ —
21	オヒョウ	154	162	21	オヒョウ 17.0
22	オヒョウ	202	202	22	オヒョウ 20.1
23	ナナカマド	0	0	23	ナナカマド —
24	オヒョウ	142	146	24	オヒョウ 15.4
25	トマツ	112	121	25	トマツ 12.9
26	エゾマツ	677	688 元D ヤニ	4	26 エゾマツ 69.5 元D+元曲 4
27	シナノキ	709	710 穴	3	27 シナノキ 72.4 中D 3
28	シナノキ	123	0 枯損	28	シナノキ —
29	イチイ	311	0 鹿食 枯損	29	イチイ —
30	トマツ	69	88	30	トマツ 9.2 枯損倒
31	ベニイタヤ	216	220	31	ベニイタヤ 23.4
32	エゾマツ	255	259	32	エゾマツ 26.6
33	シナノキ	252	253	33	シナノキ 26.0
34	トマツ	96	97	34	トマツ 9.7
35	トマツ	303	315	35	トマツ 32.3
36	オヒョウ	368	395 曲り	3	36 オヒョウ 41.0 元曲 3
37	シナノキ	190	191	37	シナノキ 19.4
38	ベニイタヤ	494	507 中D	3	38 ベニイタヤ 52.7 元中D元曲 4
39	ベニイタヤ	131	133	39	ベニイタヤ 13.7
40	シナノキ	0	0	40	シナノキ —
41	オヒョウ	199	211	41	オヒョウ 21.2
42	オヒョウ	221	231	42	オヒョウ 23.6
43	トマツ	366	377 枝	2	43 トマツ 38.7 元 3
44	エゾマツ	200	200	44	エゾマツ 20.1 元 3
45	エゾマツ	0	0	45	エゾマツ —
46	トマツ	0	0	46	トマツ —
47	トマツ 760	191	197	47	トマツ 20.4
48	ハリギリ	402	415	2	48 ハリギリ 43.4 2
49	ベニイタヤ	139	142	49	ベニイタヤ 14.5
50	シナノキ	334	340 曲り	2	50 シナノキ 34.7

1330	林班 親木	1997	小班 2003	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
51	シナノキ	434	442	曲り	3	51 シナノキ	44.9 元中D 27 4
52	シナノキ	659	666	元D	4	52 シナノキ	67.1 元中D 4
53	ハウチワカエデ	101	100			53 ハウチワカエデ	10.0
54	ベニイタヤ	254	266			54 ベニイタヤ	27.5
55	ベニイタヤ	212	222			55 ベニイタヤ	23.2
56	オヒョウ	365	381	傷 枝	3	56 オヒョウ	39.2 元中D 3
57	オヒョウ	395	419	元D	4	57 オヒョウ	42.3 元中D 4
58	シナノキ	108	107			58 シナノキ	10.5
59	シナノキ	66	66			59 シナノキ	6.9 枯
60	シナノキ	204	204			60 シナノキ	19.3 枯
61	ベニイタヤ	67	74			61 ベニイタヤ	8.6
62	オヒョウ	374	390	節	3	62 オヒョウ	40.0 中D 枝 27 3
63	トマツ	0	0			63 トマツ	---
64	トマツ	0	0			64 トマツ	---
65	トマツ	403	414	元D	4	65 トマツ	41.7 元中D 4 4
66	エゾマツ	94	115			66 エゾマツ	13.0
67	エゾマツ	140	157			67 エゾマツ	17.0
68	トマツ	64	70			68 トマツ	7.5
69	オヒョウ	448	483		1	69 オヒョウ	50.5 元中D 2
70	トマツ	61	71			70 トマツ	8.2 元中D 2
71	エゾマツ	123	124			71 エゾマツ	12.4
72	トマツ	306	318			72 トマツ	33.0
73	オヒョウ	327	349	曲り	2	73 オヒョウ	36.5 中D 2 2
74	トマツ	53	56			74 トマツ	5.8
75	トマツ	112	115			75 トマツ	11.9
76	ベニイタヤ	202	202			76 ベニイタヤ	20.8
77	トマツ	68	69			77 トマツ	7.0
78	オヒョウ	0	0			78 オヒョウ	---
79	ヤチタモ	417	432	節	3	79 ヤチタモ	44.7 72 元中D 3
80	ベニイタヤ	312	314			80 ベニイタヤ	32.1
81	エゾマツ	492	518	枝	2	81 エゾマツ	53.5 72 元中D 3
82	エゾマツ	414	428	枝	2	82 エゾマツ	43.7 72 元中D 3
83	ベニイタヤ	154	157			83 ベニイタヤ	16.0
84	ベニイタヤ	322	322			84 ベニイタヤ	33.2 72 3
85	シナノキ	125	0	枯損		85 シナノキ	---
86	シナノキ	181	178			86 シナノキ	18.0
87	シナノキ	332	337	二又		87 シナノキ	34.4 二又 27 4
88	トマツ	228	233			88 トマツ	23.9
89	トマツ	157	0	枯損		89 トマツ	---
90	トマツ	245	251			90 トマツ	25.7
91	オヒョウ	224	239			91 オヒョウ	24.6
92	イチイ	543	543	元D	4	92 イチイ	54.4 元中D 4
93	ツルアジサイ	56	56			93 ツルアジサイ	5.5
94	シナノキ	244	250			94 シナノキ	26.1
95	イワガラミ	69	60			95 イワガラミ	6.9 不明 (ツル3本が倒れ、94に少しツルあり、ベニイタヤナシ)
96	トマツ	299	308			96 トマツ	31.7 24 元中D
97	ナナカマド	112	0	枯損		97 ナナカマド	---
98	ベニイタヤ	277	277			98 ベニイタヤ	27.9
99	トマツ	425	452	枝	2	99 トマツ	47.4 元中D 3
100	ベニイタヤ	113	113			100 ベニイタヤ	11.5

林班		小班	林分	面積	
1330	親木	1997	2003	欠点	欠点
品等	測定年月日				
101 シナノキ 176	394	395	曲り	2	101 シナノキ 40.1 元中樹 3
102 オヒョウ	474	495		1	102 オヒョウ 50.5 中樹 2
103 シウリザクラ	86	93			103 シウリザクラ 9.8
104 オヒョウ	314	333	節	2	104 オヒョウ 34.7 コブ 29 3
105 オヒョウ	313	323			105 オヒョウ 33.2 元中 2
106 ツリバナsp	57	60	鹿食		106 ツリバナsp 44.1 26
107 エゾマツ	0	0			107 エゾマツ ---
108 トマツ	407	0	枯損		108 トマツ ---
109 トマツ 177	217	223	元D		109 トマツ 23.2
110 ベニイタヤ	299	322			110 ベニイタヤ 34.5 コブ 22 3
111 トマツ	0	0			111 トマツ ---
112 トマツ	183	0	枯損		112 トマツ ---
113 シナノキ	313	313			113 シナノキ 32.6
114 トマツ	413	413	割れ	4	114 トマツ 49.0 枯 元D 2
115 エゾマツ 165	451	479	枝	2	115 エゾマツ 51.0 29
116 エゾマツ	69	82			116 エゾマツ 10.2
117 エゾマツ	120	0	倒れ 枯損		117 エゾマツ ---
118 オガラバナ	82	89	元折		118 オガラバナ 38.8 枯 29
119 トマツ	90	109			119 トマツ 12.5
120 シナノキ	68	71			120 シナノキ 7.3
121 シナノキ	80	0	枯損		121 シナノキ ---
122 シナノキ 166	629	625	元D	4	122 シナノキ 63.6 元D 4
123 エゾイタヤ	73	82			123 エゾイタヤ 8.7
124 エゾイタヤ	450	464	コブ	3	124 エゾイタヤ 48.5 元中D 12 4
125 トマツ	656	0	元折 枯損		125 トマツ ---
126 オヒョウ	181	0	元折 枯損		126 オヒョウ ---
127 オヒョウ	428	454	枝	2	127 オヒョウ 42.8 29 2
128 トマツ	65	70	倒れ		128 トマツ 8.8 枯
129 ベニイタヤ	96	100			129 ベニイタヤ 10.6
130 トマツ	482	485	枝	2	130 トマツ 10.0 枯
131 シナノキ	485	500		1	131 シナノキ 52.4 元中少樹 2
132 ベニイタヤ	166	181			132 ベニイタヤ 20.2
133 オヒョウ 178	635	678	コブ	3	133 オヒョウ 70.4 コブ 元中樹 3
134 ベニイタヤ	140	149			134 ベニイタヤ 15.7
135 ベニイタヤ	94	97			135 ベニイタヤ 10.0
136 シナノキ 168-169-170-180	317	325			136 シナノキ 33.4 元中樹 3
137 トマツ	493	510	中D	3	137 トマツ 52.6 元中D 12 4
138 トマツ	514	529	キノ 腐れ	4	138 トマツ 54.3 元中D 12 4
139 トマツ 171-172	503	0	元折 枯損		139 トマツ ---
140 オガラバナ	58	0	折れ 枯損		140 オガラバナ ---
141 シナノキ	197	199			141 シナノキ 20.8
142 トマツ	339	371	枝	2	142 トマツ 39.0 29 3
143 トマツ	307	312			143 トマツ 31.5
144 エゾマツ	320	327			144 エゾマツ 33.8 29 3
145 トマツ	368	374	枝	2	145 トマツ 37.9 2
146 エゾマツ	615	630	元D	3	146 エゾマツ 64.1 元D 3
147 トマツ	0	0			147 トマツ ---
148 トマツ	0	0			148 トマツ ---
149 エゾマツ	778	791	元D	3	149 エゾマツ 81.5 元中D 2 3
150 ナナカマド	77	0	枯損		150 ナナカマド ---

1330	林班 親木	1997	小班 2003	欠点 元折	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
151 ナナカマド		57	0	元折	枯損		151 ナナカマド	—
152 ナナカマド		78	83				152 ナナカマド	9.1
153 エゾマツ		220	235				153 エゾマツ	24.8
154 エゾマツ		248	255				154 エゾマツ	26.0
155 シナノキ		793	798	0	枯, D	4	155 シナノキ	81.0 元折, D 枯
156 エゾマツ		302	310				156 エゾマツ	31.7
157 シナノキ		146	149				157 シナノキ	14.5
158 トマツ	1	56	81				158 トマツ	9.5
159 シナノキ	5	58	59				159 シナノキ	6.1 枯
160 トマツ	47	53	0	枯損			160 トマツ	—
161 トマツ	69	56	78				161 トマツ	9.8
162 トマツ	69	57	71				162 トマツ	7.7
163 トマツ	69	67	76				163 トマツ	9.0
164 トマツ	82	67	0	元折	枯損		164 トマツ	—
165 オガラバナ	115	52	66				165 オガラバナ	8.0
166 シナノキ	122	53	54	倒れ			166 シナノキ	⊗ 枯
167 オガラバナ	59	58	68				167 オガラバナ	⊗ 枯
168 ハウチワカエデ	136	53	57				168 ハウチワカエデ	⊗ 枯
169 シナノキ	136	51	61				169 シナノキ	6.7
170 ベニイタヤ	139	56	0	枯損			170 ベニイタヤ	—
171 イチイ	139	71	75	斜			171 イチイ	8.0 斜
172 オガラバナ	139	57	70				172 オガラバナ	7.6
173 トマツ	5	0	56	進界			173 トマツ	6.6
174 トマツ	54	0	55	進界			174 トマツ	6.8
175 欠番	0	0	0				175 欠番	7.7 欠番 No. 927-54 親 19
176 トマツ	101	0	65	進界			176 トマツ	8.2
177 トマツ	109	0	66	進界			177 トマツ	8.8
178 オガラバナ	133	0	74	進界			178 オガラバナ	⊗ 枯
179 シナノキ	136	0	57	進界			179 シナノキ	6.2
180 シナノキ	136	0	51	進界			180 シナノキ	5.8
181 0		0	0				181 トマツ	6.2 親 81
182 0		0	0				182 トマツ	6.4 〃 〃
183 0		0	0				183 オガラ	5.5 〃 105
184 0		0	0				184 オガラ	5.9 〃 138
185 0		0	0				185 オガラ	6.6 〃 138
186 0		0	0				186 オガラ	5.5 〃 141
187 0		0	0				187 ト	6.2 〃 153
188 0		0	0				188	—
189 0		0	0				189	—
190 0		0	0				190	—
191 0		0	0				191	—
192 0		0	0				192	—
193 0		0	0				193	—
194 0		0	0				194	—
195 0		0	0				195	—
196 0		0	0				196	—
197 0		0	0				197	—
198 0		0	0				198	—
199 0		0	0				199	—
200 0		0	0				200	—

18