

林班		小班					輪尺	測定年月日	
1330D	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点 欠点	品等	
1	エゾマツ 158	88	100	110	119	127			
2	ヒロハノキハダ	283	296	311	330	349	元曲	3	
3	シナノキ	60	65	67	69	69			
4	シナノキ	284	287	287	293	295			
5	シナノキ *159, 173	323	323	331	327	327	枝	2	
6	シナノキ	199	202	204	205	204			
7	トマツ	401	407	432	454	476	枝	3	
+	8 シウリザクラ	199	196	0	0	---	182		
9	ヤチタモ	294	302	318	336	355	元D 曲リ	3	
10	ベニイタヤ	58	58	59	60	60			
11	ベニイタヤ	131	133	148	159	171			
12	オヒョウ	409	423	444	461	478	中曲 互平	2	
13	エゾマツ	291	293	297	304	306			
14	ベニイタヤ	69	72	81	88	97			
15	トマツ	755	776	808	847	894	元D 中D	4	元中D
16	トマツ	104	102	109	111	110			
+	17 シウリザクラ	93	90	0	0	---	90		
18	シナノキ	96	0	0	0	---			
19	オヒョウ 175	384	395	431	452	476	元曲	2	
+	20 オヒョウ	99	104	0	0	---	13.1		全木死
21	オヒョウ	150	154	162	170	184			元中D
22	オヒョウ	205	202	202	201	201			全木死(枯)
23	ナナカマド	106	0	0	0	---			
24	オヒョウ	140	142	146	154	164			
25	トマツ	106	112	121	129	137			
26	エゾマツ	667	677	688	695	711	元D ヤニ	4	
27	シナノキ	706	709	710	724	724	中D	43	
28	シナノキ	125	123	0	0	---			
+	29 イチイ	312	311	0	0	---	31.2		
+	30 トマツ	58	69	88	0	90	枯損 倒れ		全木死
31	ベニイタヤ	214	216	220	234	250			
32	エゾマツ	253	255	259	266	274			
33	シナノキ	244	252	253	260	264			
34	トマツ	94	96	97	97	98			
35	トマツ	295	303	315	323	331	枝	3	
36	オヒョウ	361	368	395	410	424	元曲 中曲	3	
37	シナノキ	185	190	191	194	196			
38	ベニイタヤ	487	494	507	527	530	腐れ 穴	4	
39	ベニイタヤ	129	131	133	137	143			
40	シナノキ	66	0	0	0	---			
41	オヒョウ	194	199	211	212	228			
42	オヒョウ	212	221	231	236	238			
43	トマツ	355	366	377	387	396	ガマ	3	
44	エゾマツ	170	200	200	201	201			
+	45 エゾマツ	140	0	0	0	---	12.5		
46	トマツ	59	0	0	0	---			
47	トマツ *160	183	191	197	204	213			
48	ハリギリ	389	402	415	434	453	曲リ	3	2
49	ベニイタヤ	138	139	142	145	149			
50	シナノキ	326	334	340	347	355	曲リ	2	

	林班 親木	小班				輪尺		測定年月日
		1992	1997	2003	2007	2012	欠点 欠点 品等	
51 シナノキ	1330D	426	434	442	449	46.0	曲り 互平 4	
52 シナノキ		662	659	666	671	67.0	腐れ 穴 4	
53 ハウチワカエデ		101	101	100	100	10.0		
54 ベニイタヤ	174	241	254	266	275	28.1		
55 ベニイタヤ		207	212	222	232	28.2		
56 オヒョウ		352	365	381	392	40.3	元D 二又 3	元中D
57 オヒョウ		387	395	419	423	43.5	元D 中D 4	
58 シナノキ		103	108	107	105	10.0		枝 (倒れ)
59 シナノキ	*167	63	66	66	0	---	枯損 6.7	
60 シナノキ		206	204	204	0	18.0	枯損	
61 ベニイタヤ		57	67	74	86	8.6		
62 オヒョウ		368	374	390	400	41.3	中D 枝 3	
63 トマツ		412	0	0	0	---		
64 トマツ		206	0	0	0	---		
65 トマツ		403	403	414	417	42.0	腐れ ガマ 4	斜 枯損
66 エゾマツ		78	94	115	130	14.6		
67 エゾマツ		125	140	157	170	18.5		
68 トマツ		57	64	70	75	8.0		
69 オヒョウ	161-163	436	448	483	505	53.2	曲り 2	釘入り
70 トマツ		54	61	71	82	9.0		
71 エゾマツ		125	123	124	124	12.4		枝 (倒れ) 元新
72 トマツ		294	306	318	330	34.5	枝 3	
73 オヒョウ		315	327	349	365	37.5	曲り ガマ 3 2	元新
74 トマツ		52	53	56	58	5.8		
75 トマツ		109	112	115	119	12.5		
76 ベニイタヤ		203	202	202	208	20.8		
77 トマツ		67	68	69	70	7.8		
78 オヒョウ		128	0	0	0	---		
79 ヤチダモ		409	417	432	447	46.0	節 曲り 3	
80 ベニイタヤ		305	312	314	321	33.2	二又 3	丸ナシ
81 エゾマツ	181-182	476	492	518	535	55.3	節 枝 3	
82 エゾマツ	*164	407	414	428	437	44.6	枝 3	
83 ベニイタヤ		153	154	157	160	16.5		
84 ベニイタヤ		321	322	322	332	33.7	節 3	
85 シナノキ		125	125	0	0	---		
86 シナノキ		184	181	178	180	17.9		枝 (倒れ)
87 シナノキ		318	332	337	344	35.0	二又 互平 4	
88 トマツ		244	228	233	239	24.3	輪尺	
89 トマツ		157	157	0	0	---	15.0	
90 トマツ		241	245	251	257	26.1		
91 オヒョウ		214	224	239	246	26.5		
92 イチイ		543	543	543	544	54.8	元D 中D 4	
93 ツルアジサイ	92	53	56	56	55	5.5		
94 シナノキ		233	244	250	261	26.4		
95 イワガラミ		62	69	60	0	---	欠測	
96 トマツ		289	299	308	317	32.9	斜 腐れ	
97 ナナカマド		119	112	0	0	---	10.7	
98 ベニイタヤ		270	277	277	279	28.2		
99 トマツ		413	425	452	474	49.4	元D ガマ 3	
100 ベニイタヤ		112	113	113	115	11.5		

		林班	小班				輪尺	測定年月日	
1330D	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点	欠点	品等
101 シナノキ	176	394	394	395	401	382	元曲	中曲	3
102 オヒョウ		465	474	495	505	51.7	中曲		(2)
103 シウリザクラ		83	86	93	98	10.7			
104 オヒョウ		311	314	333	347	35.4	枝	コブ	3 枯 倒れ
105 オヒョウ	183	304	313	323	332	34.1	元曲		2 腐れ
106 オオツリバナ		57	57	60	66	6.6	鹿食		
107 エゾマツ		52	0	0	0	---			
108 トマツ		401	407	0	0	---			
109 トマツ	177	211	217	223	232	25.2			
110 ベニイタヤ		284	299	322	345	36.6	コブ	節	(3)
111 トマツ		516	0	0	0	---			
112 トマツ		181	183	0	0	---			
113 シナノキ		307	313	313	326	33.8	曲リ		3
114 トマツ		406	413	413	0	40.2	枯損		
115 エゾマツ	165	433	451	479	510	54.5	枝		(2) 丸+2
116 エゾマツ		67	69	82	102	12.8			
117 エゾマツ		110	120	0	0	---			
118 オカラバナ		77	82	89	0	8.6	枯損	元折	
119 トマツ		78	90	109	125	14.1			
120 シナノキ		64	68	71	73	7.1			
121 シナノキ		71	80	0	0	---			
122 シナノキ	*166	629	629	625	636	62.7	元D	中D	4
123 エゾイタヤ		73	73	82	87	10.0			
124 エゾイタヤ		447	450	464	485	50.1	腐れ	キノコ	(4) コブ
125 トマツ		647	656	0	0	---			
126 オヒョウ		174	181	0	0	---			
127 オヒョウ		415	428	454	478	49.6	枝		2 丸+2
128 トマツ		63	65	70	0	---	枯損		
129 ベニイタヤ		93	96	100	106	10.9			
130 トマツ		472	482	485	0	48.6	枯損		
131 シナノキ		468	485	500	524	53.2	曲リ		(2)
132 ベニイタヤ		166	166	181	202	21.7			
133 オヒョウ	*178	621	635	678	704	71.9	コブ	曲リ	(3)
134 ベニイタヤ		138	140	149	157	16.7			
135 ベニイタヤ		93	94	97	100	10.1			
136 シナノキ	*168, 169, 179-180	304	317	325	334	34.1	元曲	中曲	(3)
137 トマツ		488	493	510	526	54.3	腐れ	キノコ	(4)
138 トマツ	184-185	501	514	529	543	55.4	腐れ	キノコ	(4)
139 トマツ	*170, 171-172	492	503	0	0	---			
140 オカラバナ		61	58	0	0	---			
141 シナノキ	186	192	197	199	208	21.7			
142 トマツ		319	339	371	390	40.6	枝		(3)
143 トマツ		308	307	312	315	32.0			
144 エゾマツ		315	320	327	338	34.4	枝		(3)
145 トマツ		364	368	374	379	38.4	枝		(2)
146 エゾマツ		609	615	630	641	65.2	元D		(3)
147 トマツ		206	0	0	0	---			
148 トマツ		132	0	0	0	---			
149 エゾマツ		777	778	791	815	82.3	元D	ヤニ	(3)
150 ナナカマド		84	77	0	0	---			

輪尺

林班		小班					輪尺	測定年月日	
1330D	親木	1992	1997	2003	2007	2012	欠点 欠点 品等		
151 ナナカマド		53	57	0	0	---			
152 ナナカマド		75	78	83	91	7.5			
153 エゾマツ	187	206	220	235	248	26.3			
154 エゾマツ		245	248	255	260	26.6			
155 シナノキ		782	793	798	810	82.3	腐れ 穴 4	4	
156 エゾマツ		299	302	310	317	32.7			
157 シナノキ		147	146	149	145	14.7			
158 トマツ	1	0	56	81	95	11.2			
159 シナノキ	5	0	58	59	0	---	枯損		
160 トマツ	47	0	53	0	0	---	5.7		
161 トマツ	69	0	56	78	98	10.7			
162 トマツ	69	0	57	71	77	8.4			
163 トマツ	69	0	67	76	90	10.5			
164 トマツ	82	0	67	0	0	---			
165 オガラバナ	115	0	52	66	80	8.1			
166 シナノキ	122	0	53	54	0	---	枯損 +2		
167 オガラバナ	59	0	58	68	0	7.5	枯損		
168 ハウチワカエデ	136	0	53	57	0	6.3	枯損		
169 シナノキ	136	0	51	61	67	7.2			
170 ベニイタヤ	139	0	56	0	0	---			
171 イチイ	139	0	71	75	80	8.0	斜		
172 オガラバナ	139	0	57	70	76	7.6		枝、たがれ	
173 トマツ	5	0	0	56	66	7.6			
174 トマツ	54	0	0	55	68	8.4			
175 トマツ	19	0	0	0	77	8.8			
176 トマツ	101	0	0	65	82	9.5			
177 トマツ	109	0	0	66	88	11.4			
178 オガラバナ	133	0	0	74	0	8.9	枯損		
179 シナノキ	136	0	0	57	62	6.1			
180 シナノキ	136	0	0	51	58	6.3			
181 トマツ	81	0	0	0	62	7.8	進界		
182 トマツ	81	0	0	0	64	8.0	進界		
183 オガラバナ	105	0	0	0	55	6.4	進界		
184 オガラバナ	138	0	0	0	59	7.5	進界		
185 オガラバナ	138	0	0	0	66	6.8	進界	枯/倒れ	
186 オガラバナ	141	0	0	0	55	6.5	進界		
187 トマツ	153	0	0	0	62	6.9	進界		
188 0 オガラ	118			0	0	---	6.6		
189 0 クロエゾ	178			0	0	---	53.5	枝(倒木)元折	
190 0 ツルアササイ	122			0	0	---	6.7	同	
191 0 オガラ	119			0	0	---	5.0	31° 1.6	
192 0 オガラ	119			0	0	---	5.5	33.5° 2.0	
193 0 オガラ	115			0	0	---	5.8	29.2° 0.6	
194 0 オガラ	115			0	0	---	5.6	26.4° 4.4	
195 0 オガラ	115			0	0	---	5.5	9.1° 1.0	
196 0 タラノ木	132			0	0	---	6.7	33.7° 3.3	
197 0 ツルアササイ	131			0	0	---	7.2	同	
198 0 オガラ	167			0	0	---	5.6	14.2° 0.8	
199 0 不明	55			0	0	---	45.0	26.7° 5.7	
200 0 トマツ	55			0	0	---	5.5	32.8° 3.7	
201 不明	55					50.7		31.7° 4.2	
202 オガラ	184					5.8		31.8° 2.9	
203 オガラ	184					6.4		22.3° 2.4	
204 オガラ	157					6.4		31° 5.1	

205 オガ 186	5.0	123° 2.0m	
206 トト 105	6.2	141° 1.3m	(1330 R)
207 オガ 124	5.5	208° 3.8	追界
208 不明(枯) 127	48.5 輪天 枯(倒木)	→ 149° 2.6	
209 不明(枯) 66	61.5 輪天 枯(倒木)	61.5 144° 2.0	★ 不明(樹種名) とは、
210 トト 54	6.0	→ 149° 2.6	113° は 推定。
211 トト 158	6.5	→ 11° 5.4	26° 2.8
212 不明(枯) 158	53.5 輪天 枯(倒木)	341° 5.1m	
213 ツルアサ 4	5.0	→ 同	
214 ツルアサ 7	6.3	→ 同	
215 ハウチ 7	5.9	119° 1.0	
216 トト 9	6.0	25° 0.8	
217 トト 70	6.1	307° 0.7m	
218 ツルアサ 52	7.6	→ 同	
219 コシアブラ 163	5.5	88° 2.4	
220 不明 96	16.5	305° 2.5	
221 ツルアサ 99	7.0	同	
222 トト 181	6.4	261° 1.6m	
223 ツルアサ 94	7.7	→ 同	
224 不明(枯) 94	30. 枯(倒木) 輪天	267° 3.2	
225 オガ 33	6.5	- 215° 6.2	
226 トト 81	6.0	336° 1.8	
227 エイ 41	5.6	- 269° 2.2	
228 トト 41	33.5 枯(倒木)	271° 1.45	
229 エイ 13	6.5 枯(倒木)	- 148° 2.7m 55° 0.6m	
230 ツルアサ 19	5.6	同	
231 不明 185 156	42.5 枯(倒木)	148° 2.7m	

前山副木調査

試験地No. 1330D

20 12 年 10 月 11 日

【足取り】

野帳	メジャー	ペンキ	札
岡本	高橋	大谷	

終了	野帳入力

イチイ	1
トマト	39
エゾマツ	3
アカエゾマツ	
ダケカンバ	
ミズナラ	
オヒョウ	
ホオノキ	
コブシ	
サビタ	
シウリザクラ	
ナナカマド	1
コシアブラ	2
ヒロハツリバナ	
ハウチワカエデ	3
オガラバナ	5
エゾイタヤ	
ベニイタヤ	1
アカジナ	6
オオカメノキ	8
ムラサキヤシオ	
コヨウラク	
ハナヒリノキ	

札
30
80
114
232 ~

