

60-8
元次
108

林班		小班	林分	面積	測定年月日	
1333 B	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等			
1 トマツ	538	557	元D 曲り 3	1 トマツ	11.4	(711.9) 築 未測定
2 シナノキ	335	358	1	2 シナノキ	40.2	2
3 シナノキ	180	202		3 シナノキ	21.0	
4 シナノキ	52	52		4 シナノキ	5.4	朽
5 シナノキ	83	97		5 シナノキ	13.4	
6 オガラハナ	朽 (97)	0	枯損	6 オガラハナ	—	
7 オガラハナ	61	78		7 オガラハナ	8.1	
8 ハリギリ	62	68		8 ハリギリ	8.6	
9 シナノキ	52	0	ウ折 枯損	9 シナノキ	—	
10 ナナカマド 219	64	67		10 ナナカマド	7.1	朽
11 ナナカマド	53	72		11 ナナカマド	9.1	
12 トマツ	573	0		12 トマツ	—	朽
13 ナナカマド	55	74		13 ナナカマド	10.5	
14 キタコブシ	56	77		14 キタコブシ	11.4	
15 キタコブシ	50	57		15 キタコブシ	9.9	
16 キタコブシ	朽 (50)	0		16 キタコブシ	—	
17 キタコブシ	70	0	鼠害 枯損	17 キタコブシ	—	
18 キタコブシ	58	69		18 キタコブシ	7.9	
19 トマツ	457	491	ガマ 節 2	19 トマツ	55.1	中D. E12. 3
20 シナノキ	68	83		20 シナノキ	8.9	朽
21 シナノキ	83	0	中折 枯損	21 シナノキ	—	
22 シナノキ	62	79		22 シナノキ	8.7	
23 エゾマツ	朽 (737)	0		23 エゾマツ	—	
24 オガラハナ 220	120	130		24 オガラハナ	—	朽. 根倒
25 トマツ	67	76		25 トマツ	9.1	
26 トマツ	222	248		26 トマツ	31.0	
27 オヒョウ	458	472	元D 3	27 オヒョウ	49.3	③ 元ガマ
28 シナノキ	157	168		28 シナノキ	17.6	② 元ガマ
29 シナノキ	100	103		29 シナノキ	10.5	
30 トマツ	178	192		30 トマツ	21.3	
31 シナノキ	141	153		31 シナノキ	16.7	
32 タケカンバ	211	221		32 タケカンバ	23.8	
33 トマツ	100	108		33 トマツ	11.5	
34 ハリギリ	70	98		34 ハリギリ	16.0	
35 バッコヤナキ	朽 (101)	0		35 バッコヤナキ	—	
36 エゾマツ	朽 (73)	0		36 エゾマツ	—	
37 バッコヤナキ	173	0	倒れ 枯損	37 バッコヤナキ	—	
38 トマツ	606	628	ガマ 枝 2	38 トマツ	66.6	朽 3 A-7
39 トマツ	53	58		39 トマツ	7.3	
40 トマツ	60	71		40 トマツ	8.8	
41 エゾマツ	202	212		41 エゾマツ	21.8	
42 トマツ	212	219	キノ 腐れ	42 トマツ	不記	根倒. 朽
43 エゾマツ	朽 (629)	0		43 エゾマツ	—	
44 トマツ	269	303		44 トマツ	36.0	朽 2
45 トマツ	63	0	枯損	45 トマツ	—	
46 オヒョウ	87	96		46 オヒョウ	11.2	
47 シナノキ	272	291		47 シナノキ	70.5	
48 シナノキ	338	366	曲り 互平 4	48 シナノキ	38.5	3 元D. 元中D
49 トマツ	150	178		49 トマツ	23.1	
50 トマツ	465	0	中折 枯損	50 トマツ	—	

林班		小班	林分	面積	測定年月日	
1333	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等			
51	オヒョウ	91	117	51	オヒョウ 16.8	
52	トマツ	102	0	52	トマツ —	
53	エゾイタヤ	60	70	53	エゾイタヤ 9.6	
54	エゾマツ	652	0	54	エゾマツ —	
55	エゾマツ	419	0	55	エゾマツ —	
56	オヒョウ ²²¹	52	62	56	オヒョウ 6.6 曲	
57	エゾイタヤ	68	72	57	エゾイタヤ 8.1	
58	トマツ	61	77	58	トマツ 11.2	
59	オヒョウ	71	77	59	オヒョウ 9.8	
60	エゾマツ	347	364 節	2	60	エゾマツ 40.2 ② 投
61	エゾマツ	336	358 元D	3	61	エゾマツ 38.8 ③ 投
62	エゾイタヤ	74	0 枯損		62	エゾイタヤ —
63	オヒョウ	103	0 枯損		63	オヒョウ —
64	エゾマツ	456	469 節	2	64	エゾマツ 49.7 ③ 投
65	シナノキ	142	170		65	シナノキ 19.3
66	シナノキ	178	184		66	シナノキ 20.0 ② 投、曲、倒
67	エゾマツ	468	485 節	2	67	エゾマツ 52.1 ② 投
68	エゾイタヤ	55	64 曲り		68	エゾイタヤ 9.1
69	トマツ	448	0		69	トマツ —
70	トマツ	417	0		70	トマツ —
71	トマツ	352	0 中折 枯損		71	トマツ —
72	アカエゾマツ	140	152		72	アカエゾマツ 18.5
73	トマツ	70	87		73	トマツ 11.9
74	エゾイタヤ	137	156		74	エゾイタヤ 18.4
75	エゾマツ	90	106		75	エゾマツ 7.4 投、倒、投
76	トマツ	62	79		76	トマツ 11.1
77	オヒョウ	583	597 腐れ 曲り	3	77	オヒョウ 62.0 ③ 云、倒、投
78	エゾマツ	283	308		78	エゾマツ 36.2 ③ 投3
79	シナノキ ²²² ✓	55	79		79	シナノキ 9.2
80	トマツ	86	98		80	トマツ 11.7
81	トマツ	201	231		81	トマツ 28.6
82	エゾマツ	622	0		82	エゾマツ —
83	サヒタ	55	0 元折 枯損		83	サヒタ —
84	オガラハナ	87	101		84	オガラハナ 12.8
85	オガラハナ	50	58		85	オガラハナ 7.9
86	オガラハナ	67	81		86	オガラハナ 8.8
87	トマツ ²²³ ✓	50	83		87	トマツ 13.6
88	トマツ	95	0		88	トマツ —
89	シナノキ	106	130		89	シナノキ 15.7
90	シナノキ	50	54		90	シナノキ 6.6
91	シナノキ	53	72		91	シナノキ 9.6
92	シナノキ ²²⁴ 5	60	74		92	シナノキ 9.7
93	エゾマツ	642	0		93	エゾマツ —
94	トマツ	234	254		94	トマツ 30.1
95	シナノキ	72	96		95	シナノキ 11.8
96	エゾイタヤ	52	69		96	エゾイタヤ 10.5 14号天5cm↑
97	エゾマツ	166	0 元折 枯損		97	エゾマツ —
98	トマツ	72	101		98	トマツ 16.9
99	トマツ ²²⁶	188	199		99	トマツ 22.1
100	トマツ	65	81		100	トマツ 10.6

1333	林班 親木	1992	小班 1997	欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積	
101	エゾマツ	694	0				101	エゾマツ	—
102	シナノキ	164	189				102	シナノキ	21.0
103	シナノキ	632	648	互平	元D	3	103	シナノキ	65.3
104	エゾマツ	471	0				104	エゾマツ	—
105	トマツ ²²⁷	58	90				105	トマツ	17.4
106	トマツ ²²⁸⁻⁹	66	77				106	トマツ	9.5
107	トマツ	68	92				107	トマツ	15.3
108	トマツ	135	145				108	トマツ	16.7
109	エゾイタヤ	580	587	腐れ	コフ	4	109	エゾイタヤ	59.2
110	トマツ	432	432	節		2	110	トマツ	45.8
111	オヒョウ	80	82	半枯			111	オヒョウ	9.0
112	トマツ	260	0				112	トマツ	—
113	エゾマツ	427	0				113	エゾマツ	—
114	ツルアジサイ	71	0	欠測			114	ツルアジサイ	—
115	オヒョウ	81	100				115	オヒョウ	15.3
116	トマツ ²³⁰ ✓	83	97				116	トマツ	11.6
117	トマツ	218	242				117	トマツ	29.8
118	シナノキ	197	221				118	シナノキ	23.7
119	シナノキ	821	835	曲り	互平	2	119	シナノキ	84.6
120	エゾマツ	369	0				120	エゾマツ	—
121	エゾマツ	432	436	節		2	121	エゾマツ	不明
122	トマツ	138	147	ガマ			122	トマツ	17.9
123	エゾマツ	132	137				123	エゾマツ	14.8
124	トマツ ²³¹	436	457	元D		3	124	トマツ	50.0
125	シナノキ	70	0	枯損			125	シナノキ	—
126	シナノキ	61	68				126	シナノキ	不明
127	シナノキ	62	65				127	シナノキ	不明
128	シナノキ	50	55				128	シナノキ	不明
129	シナノキ	61	72				129	シナノキ	9.3
130	トマツ	444	462	節		2	130	トマツ	48.2
131	トマツ	182	207				131	トマツ	24.1
132	トマツ	417	432	キノ	腐れ	3	132	トマツ	45.2
133	ハリギリ	50	67				133	ハリギリ	12.5
134	オガラハナ	73	81				134	オガラハナ	9.0
135	オガラハナ	74	83				135	オガラハナ	9.4
136	シナノキ	66	75				136	シナノキ	7.8
137	エゾマツ	158	169				137	エゾマツ	18.3
138	エゾマツ	588	602	節		2	138	エゾマツ	63.4
139	シナノキ	100	107	傷			139	シナノキ	11.4
140	トマツ	375	387	元D	節	2	140	トマツ	40.6
141	シナノキ	78	98				141	シナノキ	12.0
142	オガラハナ	104	115				142	オガラハナ	11.8
143	オヒョウ	50	58				143	オヒョウ	7.8
144	タノキ	52	0	枯損			144	タノキ	—
145	エゾマツ	427	458	ヤニ		2	145	エゾマツ	53.7
146	タノキ	66	0	枯損			146	タノキ	—
147	オヒョウ ²³²	68	94				147	オヒョウ	14.1
148	エゾイタヤ	222	247	曲り			148	エゾイタヤ	29.6
149	トマツ	92	101				149	トマツ	12.4
150	トマツ ²³³	646	678	腐れ	枝	4	150	トマツ	—

元D③・互平

④ 元中D・入法
④ 元中D・モロ

←この木につける
枯倒
ツル糸い

2カ角1

③ 元D

根倒・枯?

根倒・枯倒

③ 元D

根倒・枯

“ “

根倒・枯

根②

④ 元D・中D・モロ・斜

② 枝

② 枝

② 枝

測り定不能 枯

林班		小班	林分	面積	測定年月日
1333	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等		
151 トマツ		158	160	151 トマツ	16.8
152 オガラバナ		62	64	152 オガラバナ	不明
153 トマツ		665	681 元D	153 トマツ	68.5
154 エゾマツ	本	(101)	(0)	154 エゾマツ	—
155 トマツ		203	219	155 トマツ	26.3
156 オガラバナ		57	63	156 オガラバナ	7.7
157 トマツ	本	(107)	(0)	157 トマツ	—
158 シナノキ		170	188	158 シナノキ	20.4
159 シナノキ		533	551 元D	159 シナノキ	55.2
160 シナノキ		55	84	160 シナノキ	12.1
161 トマツ		588	605 節	161 トマツ	不明
162 トマツ		151	172	162 トマツ	24.2
163 トマツ		108	121	163 トマツ	14.5
164 シナノキ		91	103	164 シナノキ	11.3
165 シナノキ		408	420 互平 曲り	165 シナノキ	43.7
166 シナノキ		78	0 倒れ 枯損	166 シナノキ	—
167 シナノキ	本	(226)	(0)	167 シナノキ	—
168 トマツ		283	304	168 トマツ	35.0
169 ツルアジサイ		61	0 欠測	169 ツルアジサイ	—
170 タラノキ		58	0 枯損	170 タラノキ	—
171 トマツ 234		553	582 節	171 トマツ	61.7
172 ダケカンバ		59	64	172 ダケカンバ	7.0
173 トマツ	本	(432)	(0)	173 トマツ	—
174 オヒョウ 235		701	695 腐れ 曲り	174 オヒョウ	71.0
175 エゾイタヤ 236		92	99 腐折	175 エゾイタヤ	11.1
176 トマツ		472	497 元D 節	176 トマツ	54.4
177 エゾマツ		150	167	177 エゾマツ	20.0
178 オガラバナ		118	138	178 オガラバナ	16.6
179 ハウチワカエデ		132	132 半枯	179 ハウチワカエデ	13.4
180 トマツ	本	(642)	(0)	180 トマツ	—
181 ダケカンバ		57	83	181 ダケカンバ	11.9
182 オヒョウ		55	72	182 オヒョウ	9.9
183 オヒョウ		258	274	183 オヒョウ	29.9
184 オヒョウ 237		222	243	184 オヒョウ	27.1
185 トマツ		328	371 節	185 トマツ	44.2
186 トマツ		195	207	186 トマツ	21.6
187 ミヤマザクラ		98	102	187 ミヤマザクラ	10.5
188 エゾイタヤ		73	90	188 エゾイタヤ	12.0
189 ツルアジサイ		59	0 欠測	189 ツルアジサイ	—
190 トマツ		523	541 元D 節	190 トマツ	56.0
191 ヒロハノキハダ		96	114	191 ヒロハノキハダ	15.2
192 ダケカンバ		53	62	192 ダケカンバ	7.1
193 タラノキ		62	0 枯損	193 タラノキ	—
194 タラノキ		63	68	194 タラノキ	不明
195 ミヤマザクラ		72	82 二又	195 ミヤマザクラ	8.9
196 ヒロハノキハダ		113	134	196 ヒロハノキハダ	17.9
197 トマツ		296	323 元D	197 トマツ	37.1
198 ダケカンバ		50	63	198 ダケカンバ	8.3
199 ダケカンバ		53	78	199 ダケカンバ	11.6
200 ハリギリ	本	(86)	(0)	200 ハリギリ	—

不明
(元4408)

本

本 別本

(2) 中曲

(3) 元D. 本

168 本元折

(2) 本

(4) 元D. 元中D

(2) 本

本

(2) 本

2017年までに生きて
いるのが不思議
4520.11.11
190 本元折

(4) 元中D. 元折

本

(3) 本

林班		小班	林分		品等	面積	測定年月日		
1333	親木	1992	1997	欠点					
201	ハリギリ	50	0	枯損		201	ハリギリ	—	
202	バッコヤナキ	50	57			202	バッコヤナキ	5.8	① 枯
203	ダケカンバ	55	71			203	ダケカンバ	8.6	
204	ダケカンバ	50	59			204	ダケカンバ	6.9	
205	エゾマツ	482	501	元D 節	2	205	エゾマツ	55.6	② 枝
206	タラノキ	59	0	枯損		206	タラノキ	—	
207	エゾマツ	450	0			207	エゾマツ	—	
208	エゾイタヤ	51	73			208	エゾイタヤ	11.7	
209	ダケカンバ	50	57	中折		209	ダケカンバ	不能	④ 枯
210	トマツ	562	588	元D	3	210	トマツ	63.7	④ 元中D
211	エゾマツ	451	464	腐れ 枝	3	211	エゾマツ	48.9	⑤ 元D、枝
212	エゾマツ	522	539	元D キノ	3	212	エゾマツ	60.0	③ 元D、キノ
213	シナノキ	50	60			213	シナノキ	6.6	
214	シナノキ	52	61			214	シナノキ	6.7	
215	エゾイタヤ	152	174			215	エゾイタヤ	22.3	
216	シナノキ	53	64			216	シナノキ	7.6	
217	ダケカンバ	800	818	元D	2	217	ダケカンバ	84.4	② 元D
218	シナノキ	598	598	曲り	2	218	シナノキ	60.1	③ 元D、元曲 第3とハ
219	シナノキ	10	51	進界		219	シナノキ	5.9	
220	オガラハナ	24	62	進界		220	オガラハナ	7.6	
221	トマツ	56	55	進界		221	トマツ	8.9	
222	トマツ	79	67	進界		222	トマツ	12.1	
223	トマツ	87	52	進界		223	トマツ	8.7	
224	トマツ	92	58	進界		224	トマツ	9.1	
225	エゾマツ	92	55	進界		225	エゾマツ	8.1	
226	トマツ	99	54	進界		226	トマツ	7.4	
227	トマツ	105	62	進界		227	トマツ	8.3	
228	トマツ	106	55	進界		228	トマツ	10.1	
229	エゾマツ	106	60	進界		229	エゾマツ	7.5	
230	シナノキ	116	58	進界		230	シナノキ	8.0	
231	オヒョウ	124	54	進界		231	オヒョウ	9.2	
232	ヒロハノキハダ	147	55	進界		232	ヒロハノキハダ	6.8	
233	オガラハナ	150	57	進界		233	オガラハナ	8.0	
234	エゾマツ	171	54	進界		234	エゾマツ	6.1	
235	ヒロハノキハダ	174	53	進界		235	ヒロハノキハダ	6.4	⑥ 枯
236	オガラハナ	175	51	進界		236	オガラハナ	5.8	
237	エゾイタヤ	184	54	進界		237	エゾイタヤ	6.6	
238	オハニイタヤ	3	0			238		6.2	---
239	オハニイタヤ	7	0			239		6.5	---
240	オハニイタヤ	11	0			240		6.6	---
241	オハニイタヤ	26	0			241		6.0	---
242	トマツ	46	0			242		7.2	---
243	アズキイシ	49	0			243		7.7	---
244	トマツ	64	0			244		6.1	---
245	トマツ	64	0			245		7.9	---
246	トマツ	60	0			246		7.1	---
247	アズキイシ	65	0			247		6.5	---
248	トマツ	72	0			248		7.3	---
249	トマツ	74	0			249		7.0	---
250	エゾイタヤ	74	0			250		6.4	---

		林班	小班	林分	面積		
1333	親木	1992	1997	欠点		測定年月日	
251 0	オサウ	84	0	0	251	7.6	---
252 0	"	84	0	0	252	7.6	---
253 0	"	105	0	0	253	6.5	---
254 0	トム	94	0	0	254	6.2	---
255 0	トム	116	0	0	255	7.3	---
256 0	トム	130	0	0	256	5.7	---
257 0	オサウ	145	0	0	257	6.1	---
258 0	オサウ	"	0	0	258	5.6	---
259 0	オサウ	"	0	0	259	6.3	---
260 0	タヤ	147	0	0	260	6.8	---
261 0	エイトヤ	151	0	0	261	5.4	---
262 0	オサウ	165	0	0	262	5.8	---
263 0	タヤ	"	0	0	263	6.7	---
264 0	ハニイタヤ	174	0	0	264	5.9	---
265 0	ハニイタヤ	174	0	0	265	8.2	---
266 0	アカエーヤ	181	0	0	266	6.0	---
267 0	タヤ	203	0	0	267	5.9	---
268 0	タヤ	216	0	0	268	8.0	---
269 0	タヤ	216	0	0	269	5.7	---
270 0	トム	217	0	0	270	6.6	---
271 0	バニイタヤ	217	0	0	271	5.9	---
272 0		0	0		272		---
273 0		0	0		273		---
274 0		0	0		274		---
275 0		0	0		275		---
276 0		0	0		276		---
277 0		0	0		277		---
278 0		0	0		278		---
279 0		0	0		279		---
280 0		0	0		280		---
281 0		0	0		281		---
282 0		0	0		282		---
283 0		0	0		283		---
284 0		0	0		284		---
285 0		0	0		285		---
286 0		0	0		286		---
287 0		0	0		287		---
288 0		0	0		288		---
289 0		0	0		289		---
290 0		0	0		290		---
291 0		0	0		291		---
292 0		0	0		292		---
293 0		0	0		293		---
294 0		0	0		294		---
295 0		0	0		295		---
296 0		0	0		296		---
297 0		0	0		297		---
298 0		0	0		298		---
299 0		0	0		299		---
300 0		0	0		300		---

人力資源
中心

試験地No. 1333 B 2007年 9 月 10 日

[illegible]

樹種	本数
トド	正正正
エソ	正
アカエソ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
アカジナ	正正正正正正
ベニイタヤ	
エゾイタヤ	正
ホオ	
コブシ	
アブラ	一
アサダ	
オヒョウ	一
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	正正正正正正
クワ	
エソヤマ	
ミヤマ	
オダマ	正正正正
オダマ	一
ヤチダモ	一
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	正
ミズキ	
サビタ	正
オオカメノキ	正正