

林班 1335 B 親木	小班 1992	林分 1997 欠点	品等	面積	測定年月日
1 シナノキ	771	767 腐れ 枝 (元D) 4		1 シナノキ	77.5 電測
2 シナノキ	273	270 腐折		2 シナノキ	27.4
3 エゾマツ	52	57		3 エゾマツ	7.0
4 ダケカンバ	397	430 曲り (2)		4 ダケカンバ	51.8
5 ダケカンバ	207	226		5 ダケカンバ	26.0
6 トマツ	131	147		6 トマツ	18.9
7 ダケカンバ	178	184		7 ダケカンバ	19.3
8 ダケカンバ	184	194		8 ダケカンバ	21.3
9 エゾマツ	105	109		9 エゾマツ	11.6
10 トマツ	122	133		10 トマツ	15.7
11 ダケカンバ	169	177		11 ダケカンバ	19.0
12 トマツ	583	591 元D キノコ (3)		12 トマツ	61.2 枝
13 トマツ	578	589 曲り 中D (3)		13 トマツ	60.9
14 トマツ	126	126		14 トマツ	12.8
15 エゾマツ	640	647 節 枝 (2)		15 エゾマツ	66.4
16 トマツ	561 本	(0) ? 本元折		16 トマツ	✓
17 オガラハナ	47	54		17 オガラハナ	6.6
18 トマツ	380	402 節 枝 (3) 2		18 トマツ	44.1
19 ツリバナsp	50	0 元折 枯損		19 ツリバナsp	—
20 ツリバナsp	73	73 鹿食 斜		20 ツリバナsp	✓ 本 測時不
21 エゾマツ	708	716 腐れ (4)		21 エゾマツ	73.5 赤ノ7066?
22 ダケカンバ	50	0 枯損		22 ダケカンバ	—
23 ダケカンバ	221	237		23 ダケカンバ	26.8
24 ダケカンバ	123	137		24 ダケカンバ	13.8
25 シウリザクラ	71 本	(0)		25 シウリザクラ	(72)
26 トマツ	478	488 腐れ 仔変更 (4)		26 トマツ	52.0 元D キノコ 本 678
27 エゾマツ	638	654 曲り 元D (3)		27 エゾマツ	68.4 枝 680
28 トマツ	61	80		28 トマツ	12.2
29 ツリバナsp	76	0 鹿食 枯損		29 ツリバナsp	—
30 トマツ	558	574 元D 枝 3		30 トマツ	(58.2) 本 倒
31 ダケカンバ	79	88		31 ダケカンバ	10.7
32 トマツ	63	71		32 トマツ	9.8
33 トマツ	82	91		33 トマツ	13.3
34 シナノキ	82	101		34 シナノキ	(10.8) 本 中84
35 コシアブラ	140	0 倒れ 枯損		35 コシアブラ	—
36 エゾマツ	330	0 枯損		36 エゾマツ	—
37 ハリギリ	173	0 枯損		37 ハリギリ	—
38 トマツ	493	505 元D キノコ (4) 3		38 トマツ	54.7 677
39 ダケカンバ	180	181		39 ダケカンバ	20.1
40 トマツ	52	62		40 トマツ	9.1
41 トマツ	291	297		41 トマツ	32.5
42 トマツ	433	456 (ガマ) 節 (2)		42 トマツ	49.6
43 トマツ	221	222		43 トマツ	22.8
44 トマツ	120 本	(0)		44 トマツ	(73.1)
45 エゾマツ	230	232		45 エゾマツ	25.5
46 エゾマツ	353	361 元D 節 (2)		46 エゾマツ	36.0 673
47 エゾマツ	152	153		47 エゾマツ	15.1
48 トマツ	595	593 腐れ キノコ 4		48 トマツ	59.1 立本
49 エゾマツ	208	211		49 エゾマツ	21.3
50 エゾマツ	306	319		50 エゾマツ	34.2 本 3 角

林班		小班	林分	面積	測定年月日
1335	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等		
51	エゾマツ	345	367 節 板 (2)	51	エゾマツ 39.9
52	トマツ	386	0 (枯 中折)	52	トマツ ✓
53	トマツ	553	569 元D 板 (3)	53	トマツ 58.5
54	コシアブラ	120	0	54	コシアブラ 72.1
55	トマツ	108	0 枯損	55	トマツ ✓
56	トマツ	172	176	56	トマツ 18.4
57	エゾマツ	252	256	57	エゾマツ 26.3
58	トマツ	183	0 枯 中折	58	トマツ ✓
59	エゾマツ	750	758 腐れ キノコ (4)	59	エゾマツ 77.9
60	エゾマツ	518	521 元D 板 (3)	60	エゾマツ 53.8
61	シナノキ	50	56	61	シナノキ 6.1
62	トマツ	491	508 節 板 3.2	62	トマツ 53.5
63	ダケカンバ	483	489 互平 (2)	63	ダケカンバ 52.8
64	トマツ	98	98	64	トマツ 10.1
65	エゾマツ	370	387 節 板 3.2	65	エゾマツ 42.5
66	エゾマツ	242	245	66	エゾマツ 24.7
67	コシアブラ	236	248	67	コシアブラ 26.7
68	トマツ	234	238	68	トマツ 24.3
69	トマツ	80	81	69	トマツ 8.5
70	トマツ	80	81	70	トマツ 8.2
71	エゾマツ	408	428 ヤニ 板 (コフ) (2)	71	エゾマツ 46.5
72	エゾマツ	400	412 節 板 (2)	72	エゾマツ 43.5
73	シウリザクラ	167	172	73	シウリザクラ 17.5
74	シウリザクラ	204	215	74	シウリザクラ 23.5
75	トマツ	60	63	75	トマツ 7.2
76	エゾマツ	80	0 元折 枯損	76	エゾマツ —
77	ダケカンバ	232	251	77	ダケカンバ 29.7
78	エゾマツ	445	471 節 ヤニ (2)	78	エゾマツ 52.3
79	エゾマツ	373	384 節 (2)	79	エゾマツ 41.3
80	エゾマツ	92	94	80	エゾマツ 10.2
81	ダケカンバ	102	104	81	ダケカンバ 10.6
82	ダケカンバ	238	254	82	ダケカンバ 27.8
83	ダケカンバ	202	212	83	ダケカンバ 24.2
84	ダケカンバ	68	0 枯損	84	ダケカンバ —
85	ヒロハノキハダ	127	0 枯損	85	ヒロハノキハダ —
86	ダケカンバ	65	0 枯損	86	ダケカンバ —
87	ダケカンバ	111	121	87	ダケカンバ 14.2
88	ダケカンバ	101	0 倒れ 枯損	88	ダケカンバ —
89	オガラバナ	100	104	89	オガラバナ 10.6
90	オガラバナ	62	65	90	オガラバナ 7.2
91	オガラバナ	83	92	91	オガラバナ 7.6
92	エゾマツ	440	0	92	エゾマツ 72.1
93	オガラバナ	95	0 倒れ 枯損	93	オガラバナ —
94	オガラバナ	95	108	94	オガラバナ (120) 72.1
95	オガラバナ	96	110	95	オガラバナ 14.0
96	トマツ	123	141	96	トマツ 18.1
97	オガラバナ	96	111	97	オガラバナ 14.0
98	トマツ	591	0 元折 枯損	98	トマツ —
99	ツルアシサイ	82	0 枯損	99	ツルアシサイ —
100	トマツ	552	0 枯損	100	トマツ —

✓

1335	林班 親木	1992	小班 1997	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
101	オガラバナ	64	74			101 オガラバナ	7.5
102	トマツ	162	179			102 トマツ	18.2
103	トマツ	458	0	枯損		103 トマツ	—
104	オガラバナ	53	60			104 オガラバナ	7.3
105	オガラバナ	58	69			105 オガラバナ	7.7
106	エゾマツ	172	177			106 エゾマツ	18.1
107	エゾマツ	508	515	元D 節枝	23	107 エゾマツ	54.5
108	トマツ	375	389	腐れ カマ	3	108 トマツ	—
109	エゾマツ	553	582	節 元D 枝	23	109 エゾマツ	62.8
110	ダケカンバ	286	307			110 ダケカンバ	34.4
111	シナノキ	223	242			111 シナノキ	26.4
112	シナノキ	53	54			112 シナノキ	7.1
113	オガラバナ	70	71			113 オガラバナ	8.2
114	オガラバナ	58	61			114 オガラバナ	7.1
115	オガラバナ	134	133	元D		115 オガラバナ	12.8
116	シナノキ	263	297			116 シナノキ	31.5
117	シナノキ	152	162			117 シナノキ	16.8
118	シナノキ	274	308			118 シナノキ	33.7
119	シナノキ	66	92			119 シナノキ	10.7
120	ダケカンバ	616	0	(枯 元折) 枯		120 ダケカンバ	✓
121	アカエゾマツ	292	300			121 アカエゾマツ	35.2
122	エゾマツ	68	75			122 エゾマツ	8.3
123	シナノキ	145	152			123 シナノキ	16.7
124	シナノキ	58	62			124 シナノキ	7.0
125	シナノキ	60	67			125 シナノキ	7.4
126	シナノキ	283	292			126 シナノキ	30.8
127	シナノキ	432	447	曲り	2	127 シナノキ	46.1
128	シナノキ	138	141	斜		128 シナノキ	14.2
129	シナノキ	63	72	斜		129 シナノキ	7.4
130	トマツ	105	0	枯		130 トマツ	✓
131	トマツ	438	458	節 中西	2	131 トマツ	48.3
132	トマツ	152	157	傷		132 トマツ	17.5
133	トマツ	193	206			133 トマツ	22.6
134	トマツ	112	119			134 トマツ	12.9
135	シナノキ	193	226			135 シナノキ	26.7
136	トマツ	472	488	腐れ カマ	3	136 トマツ	50.0
137	トマツ	300	0	元折 枯損		137 トマツ	—
138	ナナカマド	113	0	枯		138 ナナカマド	✓
139	トマツ	548	554	元D	3	139 トマツ	56.5
140	トマツ	337	348	元D 枝	3	140 トマツ	38.4
141	トマツ	65	75			141 トマツ	7.1
142	エゾマツ	618	0	元折 枯損		142 エゾマツ	—
143	トマツ	52	54			143 トマツ	5.8
144	トマツ	332	353	節 枝	2	144 トマツ	40.2
145	トマツ	142	150	傷 シカク? 腐		145 トマツ	18.0
146	エゾマツ	310	0	倒れ 枯損		146 エゾマツ	—
147	トマツ	192	198			147 トマツ	21.3
148	エゾマツ	188	197			148 エゾマツ	20.8
149	エゾマツ	795	810	腐れ	4	149 エゾマツ	84.7
150	トマツ	595	608	腐れ	4	150 トマツ	63.5

枯倒

枯 元折 測定不
668

ニ又 2

枯倒?

不明
倒木 下は? 不明

①

元曲 7.4 腐れ
7.4 腐れ

65/

倒 生

650

元D 649

648

646
± 657

林班		小班	林分	面積	測定年月日	
1335	親木	1992	1997 欠点 欠点 品等			
151	エゾマツ	205	205	151	エゾマツ	20.6
152	エゾマツ	657	673 元D 節 板 (3)	152	エゾマツ	71.0 未656
153	トマツ	345	352 節 板 (3)	153	トマツ	35.8
154	トマツ	505	520 元D 節 (2)	154	トマツ	54.5 未655
155	ダケカンバ	714	710 元D (3)	155	ダケカンバ	72.5
156	トマツ	501	506 元D カマ 3	156	トマツ	✓ 未元折 測定不
157	シナノキ	114	123	157	シナノキ	12.8
158	シナノキ	57	61	158	シナノキ	6.2 T-X
159	トマツ	417	429 節 板 3/2	159	トマツ	45.1
160	トマツ	382	394 腐れ カマ (4)	160	トマツ	41.6 元中口 板
161	トマツ	408	423 節 板 (2)	161	トマツ	45.3
162	エゾマツ 168 ✓	448	478 元D 節 (3)	162	エゾマツ	49.7
163	ダケカンバ	138	141	163	ダケカンバ	14.8
164	ダケカンバ	94	98	164	ダケカンバ	9.9
165	ダケカンバ	178	190	165	ダケカンバ	20.9
166	トマツ 59	0	50 進界	166	トマツ	6.4
167	シナノキ 111	0	51 進界	167	シナノキ	7.1 T-X (元曲)
168	シナノキ 162	0	62 進界	168	シナノキ	6.8
169	0	0	0	169	木オ 5.1	13 シナノ 2/3
170	0	0	0	170	アカシ 5.5	139 5/5折
171	0	0	0	171	オカラ 5.1	18
172	0	0	0	172	トマ 5.7	26
173	0	0	0	173	アカシ 5.9	27
174	0	0	0	174	" 5.3	"
175	0	0	0	175	トマ 5.8	42
176	0	0	0	176	" 5.3	4
177	0	0	0	177	" 5.5	39
178	0	0	0	178	" 6.7	59
179	0	0	0	179	アカシ 7.0	62
180	0	0	0	180	" 7.5	87
181	0	0	0	181	" 8.1	107
182	0	0	0	182	" 5.5	4
183	0	0	0	183	" 5.1	4
184	0	0	0	184	" 6.9	4
185	0	0	0	185	" 6.4	4
186	0	0	0	186	トマ 5.6	109
187	0	0	0	187	オカラ 5.4	116
188	0	0	0	188	" 11.0	97のニ又
189	0	0	0	189		
190	0	0	0	190		
191	0	0	0	191		
192	0	0	0	192		
193	0	0	0	193		
194	0	0	0	194		
195	0	0	0	195		
196	0	0	0	196		
197	0	0	0	197		
198	0	0	0	198		
199	0	0	0	199		
200	0	0	0	200		

試験地副木調査

試験地No. 1335B

2007年 9 月 11 日

丹羽
清水日
大川

備考

A hand-drawn diagram of a rectangle on a grid. The rectangle is oriented horizontally. The top-left corner is labeled '18' and the top-right corner is labeled '16'. The bottom-right corner is labeled '50'. The rectangle is drawn with black lines on a grid background.

樹種	本数
(2) トド	1
(3) エソ	1
アカエソ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
(12) アカジナ	1
ベニイタヤ	
エソイタヤ	
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
(3) シラカバ	1
クワ	
エソヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
(5) オカウ	1
サビタ	
オオカメノキ	