

9月3日 D 中m

| 林班 1521 D | 親木 | 小班 | | 林分 | | 測定年月日 | 面積 | + | S |
|--------------|-----|------|--------|----|----|------------|------|----------------|---|
| | | 1992 | 1997 | 欠点 | 欠点 | | | | |
| 1 エゾマツ | 182 | 199 | | | | 1 エゾマツ | 24.4 | | |
| 2 トドマツ | 453 | 470 | 元D | 3 | | 2 トドマツ | 52.3 | 元D3 枯 | |
| 3 トドマツ | 103 | 118 | | | | 3 トドマツ | 15.6 | | |
| 4 ハウチワカエデ | 221 | 223 | | | | 4 ハウチワカエデ | 23.0 | | |
| 5 ハウチワカエデ | 50 | 54 | | | | 5 ハウチワカエデ | 6.2 | | |
| 6 ハウチワカエデ | 185 | 187 | | | | 6 ハウチワカエデ | — | 枯損、根 | |
| 7 エゾマツ | 94 | 91 | | | | 7 エゾマツ | 9.7 | | |
| 8 トドマツ | 433 | 468 | 元D | 3 | | 8 トドマツ | 50.2 | 元D3 | |
| 9 トドマツ | 217 | 0 | 枯損 | | | 9 トドマツ | — | | |
| 10 エゾマツ | 526 | 538 | 枝 | 2 | | 10 エゾマツ | 57.0 | | |
| 11 エゾマツ | 236 | 241 | | | | 11 エゾマツ | 25.0 | | |
| 12 オガラバナ | 166 | 167 | | | | 12 オガラバナ | — | 枯損、元オレ | |
| 13 トドマツ | 76 | 78 | | | | 13 トドマツ | 8.3 | | |
| 14 エゾマツ | 218 | 225 | | | | 14 エゾマツ | 25.0 | | |
| 15 トドマツ | 360 | 381 | | | | 15 トドマツ | 43.5 | 元D 枝3 | |
| 16 タケカンバ | 283 | 304 | | | | 16 タケカンバ | 36.1 | 元曲2 | |
| 17 ハウチワカエデ | 205 | 206 | | | | 17 ハウチワカエデ | 21.3 | | |
| 18 トドマツ | 475 | 490 | 元D キノコ | 3 | | 18 トドマツ | — | 枯、根倒 | |
| 19 エゾマツ | 321 | 335 | | | | 19 エゾマツ | 38.0 | 枝2 | |
| 20 エゾマツ | 428 | 455 | 枝 | 2 | | 20 エゾマツ | 52.0 | 枝2 | |
| 21 シナノキ | 132 | 134 | | | | 21 シナノキ | 14.2 | | |
| 22 シナノキ | 544 | 555 | 曲り | 3 | | 22 シナノキ | 56 | 中曲3 | |
| 23 シナノキ | 512 | 515 | 曲り | 3 | | 23 シナノキ | 52.5 | 中曲3 | |
| 24 エゾマツ | 82 | 81 | | | | 24 エゾマツ | 8.9 | | |
| 25 エゾマツ | 385 | 390 | | 1 | | 25 エゾマツ | 40.5 | 枝2 | |
| 26 トドマツ | 405 | 420 | 元D | 3 | | 26 トドマツ | 44.1 | 元D 中曲3 | |
| 27 エゾマツ | 138 | 138 | | | | 27 エゾマツ | 14.5 | | |
| 28 トドマツ | 125 | 130 | | | | 28 トドマツ | 15.1 | | |
| 29 トドマツ | 189 | 193 | | | | 29 トドマツ | 19.9 | | |
| 30 トドマツ | 150 | 153 | | | | 30 トドマツ | 16.8 | | |
| 31 トドマツ | 548 | 560 | 枝 | 2 | | 31 トドマツ | 58.5 | 枝2 | |
| 32 エゾマツ | 74 | 79 | | | | 32 エゾマツ | 8.8 | | |
| 33 エゾイタヤ | 267 | 277 | | | | 33 エゾイタヤ | 30.3 | | |
| 34 エゾマツ | 288 | 294 | | | | 34 エゾマツ | 30.6 | | |
| 35 シナノキ | 351 | 363 | 曲り | 3 | | 35 シナノキ | 38.3 | 曲113 | |
| 36 シナノキ | 288 | 207 | | | | 36 シナノキ | 21.2 | 中オレ | |
| 37 シナノキ | 890 | 893 | 腐れ | 4 | | 37 シナノキ | 90.5 | 腐4 | |
| 38 シナノキ | 460 | 470 | ニ又 | 3 | | 38 シナノキ | 48.5 | ニ又、疊3 | |
| 39 シナノキ | 130 | 130 | | | | 39 シナノキ | 13.7 | | |
| 40 エゾマツ | 187 | 190 | | | | 40 エゾマツ | 19.9 | | |
| 41 エゾマツ | 344 | 361 | 枝 | 2 | | 41 エゾマツ | 39.8 | 枝2 | |
| 42 トドマツ | 163 | 166 | | | | 42 トドマツ | 17.9 | | |
| 43 トドマツ | 231 | 233 | | | | 43 トドマツ | 24.0 | コ4220K, 08.9.5 | |
| 44 エゾマツ | 79 | 78 | | | | 44 エゾマツ | 8.2 | | |
| 45 タケカンバ | 365 | 385 | 中D | 3 | | 45 タケカンバ | 41.3 | 中D 曲1 | |
| 46 トドマツ | 217 | 227 | | | | 46 トドマツ | 25.6 | | |
| 47 トドマツ | 46 | 47 | | | | 47 トドマツ | 4.8 | シカツ1 | |
| 48 タケカンバ | 250 | 264 | | | | 48 タケカンバ | 30.6 | | |
| 49 トドマツ | 123 | 129 | | | | 49 トドマツ | 14.6 | | |
| 50 トドマツ | 300 | 313 | | | | 50 トドマツ | 34.3 | 枝、元ヤニ3 | |

| 林班 | 小班 | 林分 | 面積 |
|-----------|------|--------------------|----------------|
| 1521 | 親木 | 1992 1997 欠点 欠点 品等 | 測定年月日 2007.9.3 |
| 51 エゾマツ | 105 | 106 | 51 エゾマツ 11.0 |
| 52 ダケカンバ | 205 | 228 | 52 ダケカンバ 28.6 |
| 53 ダケカンバ | 1055 | 1070 元D 4 | 53 ダケカンバ 110.4 |
| 54 エゾマツ | 382 | 387 ガマ 腐れ 3 | 54 エゾマツ — |
| 55 オガラバナ | 47 | 48 | 55 オガラバナ 7.5 |
| 56 トドマツ | 158 | 0 枯損 | 56 トドマツ — |
| 57 トドマツ | 170 | 0 枯損 | 57 トドマツ — |
| 58 トドマツ | 529 | 0 割れ 枯損 | 58 トドマツ — |
| 59 エゾマツ | 192 | 200 | 59 エゾマツ 22.7 |
| 60 トドマツ | 50 | 63 | 60 トドマツ 7.6 |
| 61 エゾマツ | 224 | 229 | 61 エゾマツ 24.6 |
| 62 エゾマツ | 171 | 174 | 62 エゾマツ 18.5 |
| 63 エゾマツ | 175 | 179 | 63 エゾマツ 18.7 |
| 64 ダケカンバ | 410 | 418 | 64 ダケカンバ 48.4 |
| 65 エゾマツ | 525 | 545 | 65 エゾマツ 58.0 |
| 66 トドマツ | 441 | 450 | 66 トドマツ 47.1 |
| 67 ダケカンバ | 130 | 0 枯損 | 67 ダケカンバ 17.5 |
| 68 シナノキ | 194 | 210 | 68 シナノキ 22.7 |
| 69 シナノキ | 868 | 882 腐れ 4 | 69 シナノキ 90.0 |
| 70 シナノキ | 88 | 100 | 70 シナノキ 11.3 |
| 71 シナノキ | 88 | 105 | 71 シナノキ 11.9 |
| 72 エゾマツ | 734 | 750 元D 3 | 72 エゾマツ 79.0 |
| 73 アカエゾマツ | 363 | 370 曲り 枝 3 | 73 アカエゾマツ 38.2 |
| 74 エゾマツ | 213 | 214 | 74 エゾマツ 22.3 |
| 75 トドマツ | 281 | 287 | 75 トドマツ 30.4 |
| 76 エゾマツ | 554 | 571 1 | 76 エゾマツ 61.6 |
| 77 トドマツ | 310 | 327 | 77 トドマツ 35.9 |
| 78 トドマツ | 214 | 228 | 78 トドマツ 26.8 |
| 79 エゾマツ | 457 | 481 | 79 エゾマツ 53.6 |
| 80 トドマツ | 204 | 208 | 80 トドマツ 22.4 |
| 81 ダケカンバ | 145 | 158 | 81 ダケカンバ 19.5 |
| 82 ダケカンバ | 87 | 94 | 82 ダケカンバ 10.8 |
| 83 エゾマツ | 53 | 61 | 83 エゾマツ 7.7 |
| 84 エゾマツ | 180 | 203 | 84 エゾマツ 25.8 |
| 85 ダケカンバ | 66 | 65 | 85 ダケカンバ 7.6 |
| 86 ダケカンバ | 86 | 99 | 86 ダケカンバ 11.6 |
| 87 オガラバナ | 83 | 91 | 87 オガラバナ 11.2 |
| 88 ダケカンバ | 148 | 172 | 88 ダケカンバ 22.8 |
| 89 トドマツ | 418 | 436 腐れ 4 | 89 トドマツ 44.4 |
| 90 エゾマツ | 542 | 550 腐れ 3 | 90 エゾマツ 51.6 |
| 91 トドマツ | 378 | 391 3 | 91 トドマツ 41.8 |
| 92 エゾマツ | 296 | 308 | 92 エゾマツ 33.9 |
| 93 トドマツ | 395 | 420 | 93 トドマツ 40.7 |
| 94 エゾマツ | 75 | 86 | 94 エゾマツ 10.4 |
| 95 トドマツ | 156 | 184 | 95 トドマツ 23.4 |
| 96 エゾマツ | 250 | 259 | 96 エゾマツ 29.1 |
| 97 エゾマツ | 211 | 236 | 97 エゾマツ 27.3 |
| 98 エゾマツ | 85 | 0 枯損 | 98 エゾマツ — |
| 99 トドマツ | 84 | 91 | 99 トドマツ 10.4 |
| 100 ダケカンバ | 495 | 503 | 100 ダケカンバ 52.4 |

丸をなし OK. 08.9.5.

| 林班 1521 | 小班 親木 1992 | 林分 1997 | 欠点 欠点 品等 | 面積 | | 測定年月日 |
|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------|------------------|
| | | | | 101 エゾマツ | 101 エゾマツ | |
| 101 エゾマツ | 540 | 560 | | 101 エゾマツ | 60.3 | 元D 3 |
| 102 トドマツ | 213 | 233 | | 102 トドマツ | 26.6 | |
| 103 トドマツ | 202 | 260 | | 103 トドマツ | 21.7 | 21.7cm 2~3 |
| 104 トドマツ | 127 | 144 | | 104 トドマツ | 18.4 | |
| 105 トドマツ | 65 | 76 | | 105 トドマツ | 9.2 | |
| 106 ウダイカンバ | 110 | 144 | | 106 ウダイカンバ | 20.3 | |
| 107 ウダイカンバ | 78 | 107 | | 107 ウダイカンバ | 16.4 | |
| 108 トドマツ | 172 | 178 | | 108 トドマツ | 20.2 | |
| 109 エゾマツ | 210 | 212 | | 109 エゾマツ | — | 枝 |
| 110 トドマツ | 430 | 0 | 元折 枯損 | 110 トドマツ | — | |
| 111 ダケカンバ | 205 | 212 | | 111 ダケカンバ | 23.2 | |
| 112 エゾマツ | 222 | 228 | | 112 エゾマツ | 24.5 | |
| 113 エゾマツ | 170 | 172 | | 113 エゾマツ | 18.7 | |
| 114 エゾマツ | 180 | 184 | | 114 エゾマツ | 19.8 | |
| 115 トドマツ | 558 | 578 | 元D 枝 3 | 115 トドマツ | 61.9 | 元D 枝 3 |
| 116 エゾマツ | 120 | 120 | | 116 エゾマツ | 12.0 | |
| 117 エゾマツ | 645 | 673 | 枝 2 | 117 エゾマツ | 73.5 | 枝 2 |
| 118 ダケカンバ | 98 | 99 | | 118 ダケカンバ | 10.3 | |
| 119 エゾマツ | 275 | 277 | | 119 エゾマツ | 28.4 | |
| 120 エゾマツ | 400 | 416 | 二又 3 | 120 エゾマツ | 44.9 | 二又 3 |
| 121 エゾマツ | 165 | 165 | | 121 エゾマツ | 17.0 | |
| 122 トドマツ | 99 | 100 | | 122 トドマツ | 10.1 | |
| 123 アカエゾマツ | 464 | 463 | 中D 3 | 123 アカエゾマツ | 50.5 | 中D 3 |
| 124 トドマツ | 54 | 0 | 501 元D 3 | 124 トドマツ | — | 枯、元オレ |
| 125 トドマツ | 54 | 0 | 246 | 125 トドマツ | 25.9 | 枯 |
| 126 トドマツ | 54 | 0 | 122 | 126 トドマツ | 15.8 | |
| 127 トドマツ | 54 | 0 | 340 元D 3 | 127 トドマツ | 38.1 | |
| 128 トドマツ | 0 | 65 | 進界 | 128 トドマツ | — | 全く不明、スベリシキ お構本あり |
| 129 ダケカンバ | 17 | 0 | 117 | 129 ダケカンバ | 11.9 | |
| 130 エゾマツ | 54 | 0 | 78 進界 | 130 エゾマツ | 12.0 | |
| 131 0トド | 3 | 0 | 0 | 131 | 6.2 | — |
| 132 0オガラ | 20 | 0 | 0 | 132 | 6.2 | — |
| 133 0オガラ | 20 | 0 | 0 | 133 | 5.9 | — |
| 134 0トド | 32 | 0 | 0 | 134 | 5.7 | — |
| 135 0トド | 52 | 0 | 0 | 135 | 7.1 | — |
| 136 0タケ | 69 | 0 | 0 | 136 | 6.5 | — |
| 137 0カジキ | 75 | 0 | 0 | 137 | 9.3 | — |
| 138 0セン | 69 | 0 | 0 | 138 | 5.7 | — |
| 139 0セン | 74 | 0 | 0 | 139 | 6.5 | — |
| 140 0トド | 88 | 0 | 0 | 140 | 7.8 | — |
| 141 0トド | 93 | 0 | 0 | 141 | 6.4 | — |
| 142 0ホオ | 91 | 0 | 0 | 142 | 9.8 | — |
| 143 0トド | 95 | 0 | 0 | 143 | 5.3 | — |
| 144 0アカミナ | 100 | 0 | 0 | 144 | 5.9 | — |
| 145 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | — | |
| 146 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | — | |
| 147 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | — | |
| 148 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | — | |
| 149 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | — | |
| 150 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | — | |

劝善中心

小治、高橋、スタン、甲川

試験地副木調査

試験地No. 1521 2007年 9月 3日

| 樹種 | 本数 |
|--------|----|
| トド | 18 |
| エゾ | 3 |
| アカエゾ | |
| イチイ | |
| ナラ | 5 |
| セン | 日 |
| シウリ | |
| アオジナ | |
| アカジナ | 17 |
| ベニイタヤ | ■ |
| エゾイタヤ | 1 |
| ホオ | 3 |
| コブシ | 1 |
| アブラ | 1 |
| アサダ | |
| オヒヨウ | |
| ウダイ | |
| シラカバ | |
| ダケ | 3 |
| クワ | 1 |
| エゾヤマ | |
| ミヤマ | |
| カナモ SP | 1 |
| ヤチダモ | 1 |
| ナナカマド | |
| カタスキ | |
| オオモミジ | |
| ハウチワ | 14 |
| ミズキ | 日 |
| ホガラバ | 38 |
| サビタ | ■ |
| オオカメノキ | ■ |