

4906 D 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1	エゾイタヤ	NE	281	291	1	エゾイタヤ 31.5
2	シナノキ		123	123	2	シナノキ 13.8
3	シナノキ		146	150	3	シナノキ (14.7)
4	シナノキ		152	153	4	シナノキ (14.3)
5	トマツ		128	159	5	トマツ 20.6
6	トマツ		181	210	6	トマツ 25.6
7	オハホダイジュ		172	192	7	オハホダイジュ 24.2
8	オハホダイジュ		227	246	8	オハホダイジュ 28.7
9	オハホダイジュ		71	71	9	オハホダイジュ 7.7
10	ヒロハノキハダ		190	218	10	ヒロハノキハダ 26.3
11	ヒロハノキハダ		68	70	11	ヒロハノキハダ (6.7)
12	ヒロハノキハダ		145	160	12	ヒロハノキハダ 18.7
13	オハホダイジュ		115	118	13	オハホダイジュ (12.1)
14	イチイ		164	169 鹿食	14	イチイ 18.1
15	イチイ 14		155	160 鹿食	15	イチイ 16.5
16	ヒロハノキハダ		170	189	16	ヒロハノキハダ (19.0)
17	アズキナシ		121	128	17	アズキナシ 14.9
18	エゾイタヤ		389	398 節D 斜 (3)	18	エゾイタヤ 42.7
19	トマツ		86	103	19	トマツ 12.3
20	トマツ		210	247	20	トマツ 31.5
21	サビタ		57	0 枯損	21	サビタ
22	エゾイタヤ		391	401 腐れ コケ (4)	22	エゾイタヤ 42.3
23	ミスギ		315	318	23	ミスギ (28.7)
24	シナノキ		233	251	24	シナノキ 29.2
25	トマツ		84	97	25	トマツ 11.5
26	トマツ		101	116	26	トマツ 13.0
27	カツラ		151	161	27	カツラ 17.9
28	ハルニレ		191	200	28	ハルニレ 26.4
29	ハッコヤナギ		100	0 倒れ 枯損	29	ハッコヤナギ
30	トマツ		86	95	30	トマツ 11.8
31	トマツ		146	170	31	トマツ (17.5)
32	ヤチダモ		214	232	32	ヤチダモ 26.3
33	ヤチダモ		315	343 (2)	33	ヤチダモ 38.1
34	エゾマツ		64	73	34	エゾマツ 9.7
35	シナノキ		120	130	35	シナノキ 14.5
36	シナノキ		98	107	36	シナノキ 11.5
37	シナノキ		87	87	37	シナノキ (8.9)
38	シナノキ		98	98	38	シナノキ (9.9)
39	シナノキ		71	72	39	シナノキ (—)
40	シナノキ		90	94	40	シナノキ (9.4)
41	シナノキ		57	55	41	シナノキ (不明)
42	ケヤマハンノキ		266	275	42	ケヤマハンノキ 28.8
43	ケヤマハンノキ SE		233	245	43	ケヤマハンノキ 26.3
44	トマツ		109	122	44	トマツ 14.2
45	ハッコヤナギ 44		188	190	45	ハッコヤナギ 18.5
46	エゾマツ		218	218	46	エゾマツ 22.4
47	シナノキ		196	200	47	シナノキ 21.0
48	シナノキ		186	189	48	シナノキ 19.7
49	エゾマツ		521	530 ヤニ 元D (4)	49	エゾマツ 54.7
50	エゾマツ		168	184	50	エゾマツ 20.3

474 マナモ
〃 立木 (おかし)
〃 〃

(二又の片枝で測り)

ナ、X
枝折

? (11 ヒロハノキハダ (6.7) 5はれ/シベ/ナシ 木 4折
12 ヒロハノキハダ 18.7 元4D
13 オハホダイジュ (12.1) 立木

木 倒れ 皮むけ
二又の片枝で測り

ナ、X
木 倒れ 皮むけ 19不明
ナ、X 也

シカツ/

シカツ/

立木 シカツ/

ナ、X

立木

木 倒れ (2本)
木 倒れ 19不明

多分木 倒れ

14枝 (10cm 上) ナ、X
枝折 ? (10cm 上) ナ、X

元D ナニ穴

4906	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日		
51	ハルニレ	143	142				51	ハルニレ (13.5)	立木 シカ 皮剥
52	ケヤマハンノキ	347	360	枝多	③		52	ケヤマハンノキ 38.8	
53	オヒョウ	185	0	鹿食 枯損			53	オヒョウ	
54	ケヤマハンノキ	301	318				54	ケヤマハンノキ 35.9	フシ
55	ホオノキ	108	0	枯損			55	ホオノキ	
56	ハシトイ	146	147				56	ハシトイ 15.5	
57	ハシトイ	166	169				57	ハシトイ 18.2	
58	トマツ	75	86				58	トマツ 10.5	太いシイ
59	トマツ	174	213				59	トマツ 27.6	
60	サビタ	96	0	枯損			60	サビタ	
61	トマツ	214	252				61	トマツ (27.8)	木倒 皮剥
62	トマツ	101	102				62	トマツ (10.3)	木倒 "
63	ケヤマハンノキ	410	418	大D	-4		63	ケヤマハンノキ (41.8)	" "
64	ケヤマハンノキ	235	238				64	ケヤマハンノキ 25.3	生 "
65	エゾマツ	408	430	節D	③		65	エゾマツ 46.3	←下い?
66	オオホダシユ N	60	61				66	オオホダシユ 不明	多分木
67	トマツ	380	403	枝	元D ③		67	トマツ 44.0	
68	コシアブラ	131	146				68	コシアブラ 17.5	元D 穴 大メ
69	シナノキ	77	80		次口 枝多		69	シナノキ 7.8	大メ 曲 元D 芝 皮半剥
70	ハリギリ	198	210				70	ハリギリ 23.3	
71	アズキナシ	140	154				71	アズキナシ 17.4	元D
72	ハルニレ	576	588	ガマ?	②		72	ハルニレ 66.3	皮剥
73	ハルニレ	527	540	枝	③		73	ハルニレ 56.8	
74	ハシトイ	237	240				74	ハシトイ (24.1)	大メ 枝 14cm (60cm上)
75	トマツ	74	78				75	トマツ 8.7	
76	サビタ	116	0	枯損			76	サビタ	
77	エゾマツ	123	131				77	エゾマツ 14.5	
78	ヤチタモ	261	292				78	ヤチタモ 35.6	2ハ
79	トマツ	204	212				79	トマツ 23.3	キス
80	ハルニレ	529	540	入皮 節	③		80	ハルニレ 56.0	
81	オオモシジ	169	175				81	オオモシジ 18.3	
82	オヒョウ	437	453	節D	③		82	オヒョウ 49.7	
83	エゾマツ	257	284				83	エゾマツ 32.2	
84	トマツ	74	84				84	トマツ 10.0	
85	ハルニレ	336	357	節	②		85	ハルニレ 41.9	
86	エゾマツ	67	0	枯損			86	エゾマツ	
87	エゾイタヤ	155	169				87	エゾイタヤ 15.7	元中D 元12
88	エゾイタヤ	222	222				88	エゾイタヤ (21.8)	木倒
89	カツラ	114	123				89	カツラ 13.3	
90	カツラ	114	125				90	カツラ 14.0	
91	カツラ	87	87				91	カツラ 8.5	
92	カツラ	667	682	節D	③		92	カツラ 73.0	
93	エゾマツ	125	127				93	エゾマツ 12.9	
94	エゾマツ	381	392	節D	③		94	エゾマツ 39.8	
95	トマツ	110	120				95	トマツ 12.6	シカ 7/1 皮剥
96	トマツ	122	138				96	トマツ 15.5	"
97	トマツ	87	90				97	トマツ 9.4	
98	エゾマツ	475	503	節D 枝	③		98	エゾマツ 56.3	
99	エゾマツ	203	205				99	エゾマツ 20.5	
100	エゾマツ	143	153				100	エゾマツ 15.9	

✓

4906	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101 トマツ		258	305				101 トマツ 39.5	7シ 2
102 イゾイタヤ		417	427	節D	④		102 イゾイタヤ 43.3	
103 イゾマツ		400	428	枝多	③		103 イゾマツ 47.9	
104 イゾマツ	SW	354	385	枝多	元D	③	104 イゾマツ 41.8	
105 ケヤマハンノキ		115	197				105 ケヤマハンノキ 32.5	
106 ケヤマハンノキ		68	0	欠測			106 ケヤマハンノキ 23.5	元D
107 ケヤマハンノキ		68	118				107 ケヤマハンノキ 19.5	
108 ケヤマハンノキ		111	184				108 ケヤマハンノキ 28.4	
109 ヤナギsp		56	93				109 ヤナギsp 12.7	
110 ケヤマハンノキ		60	118				110 ケヤマハンノキ 23.0	元D
111 イゾマツ		109	140				111 イゾマツ 20.4	
112 キタコブシ		341	357	曲り 節D	③		112 キタコブシ 39.0	
113 トマツ		249	285				113 トマツ 34.4	7シ 2
114 ハルニレ		460	478	節D	②		114 ハルニレ 52.5	
115 サビタ		74	75				115 サビタ 6.5	枯倒シカ 根元不明
116 イゾマツ	ムササビシメシ? 沢山	699	745	節D	③		116 イゾマツ 81.2	
117 トマツ		105	115				117 トマツ 11.9	コブ 19号(10cm上) 枯倒シカ
118 トマツ		165	185				118 トマツ 21.7	
119 トマツ		281	283				119 トマツ 27.8	立枯 ウラ折 根元不明
120 イゾマツ		74	93				120 イゾマツ 12.3	
121 トマツ		531	570	枝元D	③		121 トマツ 62.4	
122 トマツ		110	118				122 トマツ 13.4	
123 トマツ		188	210				123 トマツ 23.8	
124 トマツ		161	178				124 トマツ 19.9	
125 トマツ		197	228				125 トマツ 26.7	
126 イゾイタヤ		301	310				126 イゾイタヤ 33.1	
127 イゾイタヤ	NW 147L	411	412	腐れ ウラ折	④		127 イゾイタヤ 43.5	次回 枯死 元D
128 ハリギリ	NW 4	700	715		①		128 ハリギリ 74.3	
129 ヤナギsp	NW 4	0	83	進界			129 ヤナギsp 14.4	14.4 sp 元D
130 ヤナギsp	108 17L	0	54	進界			130 ヤナギsp 10.7	
131 ヤナギsp	" "	0	70	進界			131 ヤナギsp 15.5	元D 6.5 ヤナギ 枯倒シカ
132 ヤナギsp	103	0	82	進界			132 ヤナギsp 11.1	
133 ヤナギsp	110	0	73	進界	147L		133 ヤナギsp 10.7	元D 元 = X
134 ヤナギsp	"	0	75	進界	"		134 ヤナギsp 17.6	" " "
135 ヤナギsp	106	0	60	進界			135 ヤナギsp 8.9	
136 ヤナギsp	105	0	57	進界			136 ヤナギsp 6.8	シカ食? 半枯? (70cm上) 枯倒シカ
137 ヤナギsp		0	58	進界			137 ヤナギsp	5.5 ヤナギ 立枯 根元 136 枯倒シカ
138 ウダイカンバ	105	0	72	進界			138 ウダイカンバ 12.7	曲
139 ヤナギsp	"	0	70	進界	147L		139 ヤナギsp 14.5	元D (元中 根元) 次回 枯死?
140 ケヤマハンノキ	103	0	70	進界			140 ケヤマハンノキ 8.9	474 元
141 ケヤマハンノキ	84	0	66	進界			141 ケヤマハンノキ 15.0	
142 シナノキ	不明	0	52	進界			142 シナノキ 不明	
143 0		0	0				143 H 7.1	8 ベンチ 全枯 根元 枯倒シカ
144 0		0	0				144 " 6.9	27 シカツ
145 0		0	0				145 " 6.2	" "
146 0		0	0				146 " 5.2	32 大X (次回 枯倒シカ)
147 0		0	0				147 " 5.5	43 シカツ
148 0		0	0				148 " 6.7	49
149 0		0	0				149 " 5.9	67
150 0		0	0				150 " 5.7	85

4906	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
151 0	0	0		151	マカバ	6.5	---	84
152 0	0	0		152	H	5.5	---	94 ニ
153 0	0	0		153	132	6.5	---	105
154 0	0	0		154	13	5.8	---	107の 校
155 0	0	0		155	H	5.5	---	117 シカ
156 0	0	0		156	"	5.0	---	118
157 0	0	0		157	"	5.9	---	124 シカ
158 0	0	0		158			---	
159 0	0	0		159			---	
160 0	0	0		160			---	
161 0	0	0		161			---	
162 0	0	0		162			---	
163 0	0	0		163			---	
164 0	0	0		164			---	
165 0	0	0		165			---	
166 0	0	0		166			---	
167 0	0	0		167			---	
168 0	0	0		168			---	
169 0	0	0		169			---	
170 0	0	0		170			---	
171 0	0	0		171			---	
172 0	0	0		172			---	
173 0	0	0		173			---	
174 0	0	0		174			---	
175 0	0	0		175			---	
176 0	0	0		176			---	
177 0	0	0		177			---	
178 0	0	0		178			---	
179 0	0	0		179			---	
180 0	0	0		180			---	
181 0	0	0		181			---	
182 0	0	0		182			---	
183 0	0	0		183			---	
184 0	0	0		184			---	
185 0	0	0		185			---	
186 0	0	0		186			---	
187 0	0	0		187			---	
188 0	0	0		188			---	
189 0	0	0		189			---	
190 0	0	0		190			---	
191 0	0	0		191			---	
192 0	0	0		192			---	
193 0	0	0		193			---	
194 0	0	0		194			---	
195 0	0	0		195			---	
196 0	0	0		196			---	
197 0	0	0		197			---	
198 0	0	0		198			---	
199 0	0	0		199			---	
200 0	0	0		200			---	

50d-491a

岩魚沢副本調査

試験地No. 4906D

2009 年 10 月 7 日


野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	イカバ	岡本	

920-1140

終了	野帳入力		
----	------	--	--

[illegible]

おつ 10/15
スミ


$$\begin{array}{r} 73 \\ 127 \\ 129 \end{array}$$

$$\frac{50}{11} \mid \frac{49}{11}$$