

4949 A 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1 トマツ	NW	135	143		1 トマツ	15.5
2 オヒョウ		207	221		2 オヒョウ	(23.4)
3 エゾヤマサクラ		503	507	元D ガマ ③	3 エゾヤマサクラ	51.1
4 トマツ		218	220		4 トマツ	(21.6)
5 オオハボダイジュ		120	0	枯損	5 オオハボダイジュ	
6 イチイ		158	156		6 イチイ	(15.2)
7 イチイ		142	142		7 イチイ	(13.7)
8 イチイ		171	182		8 イチイ	20.0
9 イチイ		229	235		9 イチイ	25.1
10 シナノキ		76	77		10 シナノキ	7.8
11 シナノキ		122	124		11 シナノキ	13.2
12 シナノキ		87	87		12 シナノキ	7.9
13 オヒョウ		245	253		13 オヒョウ	27.0
14 シウリサクラ		61	74		14 シウリサクラ	9.8
15 オオハボダイジュ		56	62		15 オオハボダイジュ	(6.0)
16 オオハボダイジュ		55	0	枯損	16 オオハボダイジュ	
17 エゾイタヤ		58	57		17 エゾイタヤ	(5.6)
18 トマツ		104	119		18 トマツ	(11.6)
19 エゾマツ		164	168		19 エゾマツ	17.8
20 ハルニレ		209	226		20 ハルニレ	24.1
21 エゾイタヤ		334	336	曲リ ① ③	21 エゾイタヤ	34.0
22 イヌエンジュ		177	182		22 イヌエンジュ	18.9
23 エゾイタヤ		235	248		23 エゾイタヤ	27.3
24 ベニイタヤ		234	252		24 ベニイタヤ	28.0
25 サビタ		68	0	枯損	25 サビタ	
26 エゾマツ		102	104		26 エゾマツ	(10.2)
27 ベニイタヤ		159	169		27 ベニイタヤ	18.5
28 ハルニレ		393	419	元D ③	28 ハルニレ	45.8
29 ヤマグワ		196	213		29 ヤマグワ	(—)
30 エゾマツ		135	148		30 エゾマツ	16.7
31 オオハボダイジュ	176 + 3	266	281		31 オオハボダイジュ	30.0
32 トマツ		60	63		32 トマツ	6.9
33 イヌエンジュ	184	236	249		33 イヌエンジュ	27.2
34 サビタ		54	55		34 サビタ	(—)
35 トマツ		105	111		35 トマツ	12.5
36 トマツ		121	121		36 トマツ	12.2
37 エゾマツ		230	243		37 エゾマツ	27.2
38 トマツ		274	284		38 トマツ	30.9
39 トマツ		360	362	元D ③	39 トマツ	(36.3)
40 ベニイタヤ		279	298		40 ベニイタヤ	33.2
41 エゾマツ		104	105		41 エゾマツ	(10.4)
42 トマツ		206	213		42 トマツ	(21.9)
43 トマツ	177	174	177		43 トマツ	(17.5)
44 トマツ		192	197		44 トマツ	(20.4)
45 トマツ		511	523	元D ③	45 トマツ	53.8
46 オオモシ	178	271	280		46 オオモシ	(28.0)
47 エゾイタヤ	SW	128	128		47 エゾイタヤ	12.7
48 トマツ		495	512	元D ③	48 トマツ	53.7
49 エゾマツ		113	123		49 エゾマツ	13.3
50 シナノキ		228	237		50 シナノキ	25.4

立木
21cm
シカ食
倒
立木
12cm
倒
シカ食
倒

4949 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日	
51 ハルニレ	289	313		51 ハルニレ	36.2
52 ホオノキ	68	75		52 ホオノキ	9.5
53 ケヤマハンノキ	170	171		53 ケヤマハンノキ	17.3
54 ケヤマハンノキ	346	357	コ 枝 2	54 ケヤマハンノキ	38.2
55 ヤナギ sp	74	79		55 ヤナギ sp	67.8
56 イゾマツ	56	62		56 イゾマツ	6.5
57 ハルニレ	445	474		57 ハルニレ	52.5
58 サビタ	69	0	枯損	58 サビタ	
59 ヤチダモ	67	0	枯損	59 ヤチダモ	
60 ヤナギ sp SE	169	170		60 ヤナギ sp	616.7
61 イゾイタヤ	383	389	曲リ コ 2	61 イゾイタヤ	40.4
62 トマツ	292	312	ガマ 元	62 トマツ	33.1
63 キタコブシ	124	132		63 キタコブシ	14.7
64 シナノキ	243	242		64 シナノキ	24.1
65 アズキナシ	446	449	枝枯 ナ×③	65 アズキナシ	45.3
66 トマツ	116	118		66 トマツ	12.2
67 トマツ	205	209		67 トマツ	22.1
68 イゾマツ	158	162		68 イゾマツ	16.9
69 イゾマツ	166	167		69 イゾマツ	16.9
70 イゾイタヤ	335	338	曲リ ②	70 イゾイタヤ	34.8
71 オオハボダイジュ	709	719	元D -3	71 オオハボダイジュ	(—)
72 イゾマツ	111	110		72 イゾマツ	10.8
73 イゾマツ	245	256		73 イゾマツ	26.1
74 トマツ	333	336	枝 -2	74 トマツ	32.2
75 カツラ 177	173	173		75 カツラ	19.0
76 カツラ 75	312	323		76 カツラ	33.2
77 カツラ 75	577	590	ネジレ ②	77 カツラ	60.8
78 カツラ	0	333	3	78 カツラ	33.5
79 ミスナラ	726	735	①	79 ミスナラ	76.3
80 イゾマツ 189	224	231		80 イゾマツ	25.1
81 シナノキ 179 ✓	280	296		81 シナノキ	32.5
82 キタコブシ	396	397	曲リ 3	82 キタコブシ	(—)
83 キタコブシ	121	121		83 キタコブシ	12.1
84 オオハボダイジュ	146	146		84 オオハボダイジュ	(—)
85 トマツ 188	149	153		85 トマツ	18.1
86 トマツ	55	57		86 トマツ	6.3
87 イゾマツ	123	123		87 イゾマツ	11.3
88 トマツ 186-187	213	216		88 トマツ	22.2
89 イゾマツ 185	241	249		89 イゾマツ	27.7
90 イゾマツ	89	94		90 イゾマツ	10.6
91 トマツ	427	467	枝 ②	91 トマツ	49.8
92 イゾマツ	114	128		92 イゾマツ	14.5
93 トマツ	91	98		93 トマツ	13.1
94 シナノキ	260	275		94 シナノキ	29.3
95 トマツ	70	76		95 トマツ	8.8
96 イゾマツ	92	97		96 イゾマツ	11.0
97 トマツ	56	63		97 トマツ	8.1
98 イゾマツ	57	63		98 イゾマツ	8.7
99 ヒロハノキハダ	109	0	枯損	99 ヒロハノキハダ	
100 キタコブシ 191	227	237		100 キタコブシ	25.4

56
83 84

10.2
ネジレ
枯倒

4949 親木		1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	シウリサクラ	134	146				101	シウリサクラ 18.4
102	ケヤマハンノキ	337	339	曲り	コブ	2	102	ケヤマハンノキ 34.8
103	サビタ	75	78				103	サビタ (6.2) 立木 シカ食痕ナシ
104	ヤチダモ	643	678	元太	コブ	③	104	ヤチダモ 73.5 =X
105	シウリサクラ	148	151				105	シウリサクラ 16.5
192 106	アズキナシ 182 ✓	546	558	二又	枝	③	106	アズキナシ 56.2
107	シウリサクラ	131	144				107	シウリサクラ 17.5
108	ハルニレ	333	342	元D	曲り	③	108	ハルニレ 36.0
109	キタコブシ	250	262				109	キタコブシ 27.6
110	キタコブシ	185	211				110	キタコブシ 22.5
111	シウリサクラ	125	130				111	シウリサクラ 15.0
112	オヒョウ	468	486	ガマ	コブ	③	112	オヒョウ 50.8
113	シウリサクラ	61	65				113	シウリサクラ 7.5
114	シウリサクラ	73	78				114	シウリサクラ 8.7
115	トマツ	467	486	元D	曲り	④	115	トマツ 50.8
116	シウリサクラ	93	96				116	シウリサクラ 11.0
117	トマツ 180-181 ✓	369	403	枝		③	117	トマツ 44.9
118	シウリサクラ	185	190				118	シウリサクラ 19.8
119	カツラ	266	269				119	カツラ 27.9
120	トマツ	84	88				120	トマツ 9.0
121	ヒロハノキハダ	208	227				121	ヒロハノキハダ 24.4
122	シウリサクラ	333	344	曲り		②	122	シウリサクラ 36.8
123	エゾマツ	418	440	元D	枝	④③	123	エゾマツ 48.3
124	シウリサクラ	139	143				124	シウリサクラ 15.2
125	0	0	0				125	---
126	シウリサクラ	153	161				126	シウリサクラ 17.9
127	ヒロハノキハダ	186	197				127	ヒロハノキハダ (18.3) 立木ナシ 木元ナシ 皮ナシ
128	ヤチダモ	186	193				128	ヤチダモ 20.0
129	ハルニレ	324	347	枝		③	129	ハルニレ 39.3
130	ヤチダモ	343	358			①	130	ヤチダモ 38.3
131	ヒロハノキハダ	205	208				131	ヒロハノキハダ (20.4) 立木 皮ナシ
132	ケヤマハンノキ	211	227				132	ケヤマハンノキ 25.7
133	ケヤマハンノキ	220	236				133	ケヤマハンノキ 26.1
134	ケヤマハンノキ	256	267				134	ケヤマハンノキ 28.7
135	シウリサクラ	132	142				135	シウリサクラ 16.6
136	シウリサクラ	92	103				136	シウリサクラ 12.9
137	サビタ	64	0	枯損			137	サビタ
138	ヒロハノキハダ	163	175				138	ヒロハノキハダ 20.3
139	ヒロハノキハダ	174	189				139	ヒロハノキハダ 20.1
140	トマツ	238	273				140	トマツ 32.8 枝
141	オオモシジ NE	145	156				141	オオモシジ 17.9
142	キタコブシ	74	75				142	キタコブシ 7.7
143	エゾイタヤ	70	70				143	エゾイタヤ 7.3
144	エゾマツ	544	559	枝	ヤニ	③	144	エゾマツ 59.2
145	ホオノキ	296	315				145	ホオノキ 34.5
146	エゾマツ	360	364	ヤニ	ウナギ	③	146	エゾマツ 36.8
147	カツラ	518	529	曲り		③	147	カツラ 55.1
148	カツラ	737	743	曲り		②	148	カツラ 75.7
149	カツラ	140	143				149	カツラ 14.9
150	カツラ	185	201	輪尺	←ナシ		150	カツラ 21.7

4949

親木

1994

1999

欠点

欠点

品等

測定年月日

151	カツラ	175	156	輪尺	←70	151	カツラ	17.2	
152	ヤチダモ	119	122			152	ヤチダモ	12.5	
153	オオハボダイジュ	100	0	枯損		153	オオハボダイジュ		
154	オオハボダイジュ	75	0	枯損		154	オオハボダイジュ		
155	オオハボダイジュ	311	319			155	オオハボダイジュ	33.3	板あろ穴
156	シナノキ	168	173			156	シナノキ	17.6	
157	エゾイタヤ	574	591	入皮 枝	48	157	エゾイタヤ	61.0	板(橋)あろ
158	ミスギ	243	250			158	ミスギ	26.0	ナメ
159	ケヤマハンノキ	64	0	枯損		159	ケヤマハンノキ		
160	シナノキ	118	0	枯損		160	シナノキ		
161	シナノキ	234	245			161	シナノキ	26.5	板枯
162	シナノキ	180	195			162	シナノキ	(—)	枯 元折 中
163	ケヤマハンノキ	295	300			163	ケヤマハンノキ	30.3	
164	サビタ	59	59			164	サビタ	(—)	うしろに 枯 シカ
190 165	エゾマツ 183 ✓	430	453	枝	②	165	エゾマツ	50.0	
166	欠番	0	0			166	欠番	---	
167	欠番	0	0			167	欠番	---	
168	欠番	0	0			168	欠番	---	
169	欠番	0	0			169	欠番	---	
170	欠番	0	0			170	欠番	---	
171	欠番	0	0			171	欠番	---	
172	欠番	0	0			172	欠番	---	
173	欠番	0	0			173	欠番	---	
174	欠番	0	0			174	欠番	---	
175	欠番	0	0			175	欠番	---	
176	オオハボダイジュ 31	0	54	進界		176	オオハボダイジュ (—)		うしろに 枯 多分 枯
177	トマツ 43 75	0	56	進界		177	トマツ	7.8	
178	トマツ 46	0	68	進界		178	トマツ	7.9	
179	シナノキ 81	0	58	進界		179	シナノキ	6.9	
180	トマツ 117	0	51	進界		180	トマツ (5.0)		立 枯
181	トマツ 117	0	52	進界		181	トマツ	6.6	シカツ / 全 新 3
182	シウリサクラ 106	0	76	進界		182	シウリサクラ	9.0	
183	トマツ 165	0	56	進界		183	トマツ	8.7	
184	0	0	0			184	トマツ 6.3	---	33
185	0	0	0			185	トマツ 5.2	---	89 シカツ /
186	0	0	0			186	トマツ 5.8	---	88
187	0	0	0			187	トマツ 5.2	---	シカツ /
188	0	0	0			188	トマツ 5.8	---	85
189	0	0	0			189	トマツ 6.8	---	80
190	0	0	0			190	トマツ 5.0	---	165
191	0	0	0			191	コブシ 5.3	---	100
192	0	0	0		18	192	トマツ 7.5	---	106
193	0	0	0			193		---	3
194	0	0	0			194		---	
195	0	0	0			195		---	
196	0	0	0			196		---	
197	0	0	0			197		---	
198	0	0	0			198		---	
199	0	0	0			199		---	
200	0	0	0			200		---	

岩魚沢副本調査

50a 4949A
試験地No.


2009 年 6 月 8-9 日

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	稲葉	岡本	

18
1300-1500
9920-1010

終了	野帳入力		
✓			

//	H ^m	美 ¹
2	Ey"	T
/	Pajit	1



~~☆ 89 412~~
~~破視~~

B 108 頁