

番号：樹種：前回直径 前回備考：前回品等：番号：今回直径：品等：備考

親本

|    |         |      |          |     |    |      |   |          |      |
|----|---------|------|----------|-----|----|------|---|----------|------|
| 1  | トトマツ    | 19.9 |          |     | 1  | 21.0 |   |          | NE   |
| 2  | クロエゾマツ  | 22.9 |          |     | 2  | 23.1 |   |          |      |
| 3  | クロエゾマツ  | 49.6 | 節 D      | <2> | 3  | 51.5 | 3 | 20       |      |
| 4  | クロエゾマツ  | 27.2 | 二又・腐れ    |     | 4  | 27.4 |   |          |      |
| 5  | トトマツ    | 7.1  |          |     | 5  | 8.1  |   |          |      |
| 6  | トトマツ    | 6.3  |          |     | 6  | 7.4  |   |          |      |
| 7  | カツラ     | 51.9 | 元曲・枝     | <2> | 7  | 54.1 | 2 | 曲リ       |      |
| 8  | トトマツ    | 40.5 | 元 D      | <3> | 8  | 42.0 | 3 | カマ 20    |      |
| 9  | クロエゾマツ  | 49.8 | 枝        | <2> | 9  | 51.1 | 3 | 20       |      |
| 10 | クロエゾマツ  | 27.1 |          |     | 10 | 27.6 |   |          |      |
| 11 | ハルニレ    | 83.9 | カマ・二又    | <3> | 11 | 86.6 | 4 | 20カマ     |      |
| 12 | キハタ     | 13.8 |          |     | 12 | 14.7 |   |          |      |
| 13 | トトマツ    | 36.0 | 元 D・枝    | <3> | 13 | 37.8 | 3 | 20       |      |
| 14 | トトマツ    | 34.4 | 曲リ       | <2> | 14 | 36.6 | 2 | 曲リ       |      |
| 15 | エゾイタヤ   | 61.4 | カマ・枝     | <3> | 15 | 62.0 | 4 | 20カマ 曲リ  |      |
| 16 | オオモミシ   | 25.7 |          |     | 16 | 26.8 |   | キコ       | SE   |
| 17 | トトマツ    | 5.9  |          |     | 17 | 6.0  |   |          |      |
| 18 | トトマツ    | 16.8 |          |     | 18 | 17.2 |   |          |      |
| 19 | トトマツ    | 43.5 | 枝        | <2> | 19 | 45.4 | 2 | 枝        |      |
| 20 | トトマツ    | 35.0 | 枝        | <3> | 20 | 36.8 | 2 | 枝        |      |
| 21 | オヒョウ    | 46.7 | 二又・曲リ    | <3> | 21 | 47.5 | 4 | 二又 曲リ    |      |
| 22 | トトマツ    | 10.0 |          |     | 22 | 10.0 |   |          |      |
| 23 | イチイ     | 21.3 |          |     | 23 | —    |   | 枝 20     |      |
| 24 | トトマツ    | 54.1 | 大 D・ウラナシ | <4> | 24 | —    |   | 枝 20     | 24によ |
| 25 | クロエゾマツ  | 15.0 |          |     | 25 | 15.1 |   |          | S    |
| 26 | クロエゾマツ  | 47.5 | 枝        | <3> | 26 | 49.5 | 2 | 枝        |      |
| 27 | トトマツ    | 69.4 | 節 D・ウラナシ | <4> | 27 | 69.9 | — | 枝        |      |
| 28 | トトマツ    | 32.2 |          |     | 28 | 34.7 | 2 | 曲リ       |      |
| 29 | エゾイタヤ   | 41.3 | 腐れ・ネジレ   | <3> | 29 | 41.9 | 4 | 曲リ 20    |      |
| 30 | ハシトイ    | 6.2  |          |     | 30 | 6.6  |   |          |      |
| 31 | ヤチタモ    | 58.7 | カマ・コブ    | <3> | 31 | 60.6 | 2 | 曲リ       |      |
| 32 | ケヤマハンノキ | 54.6 | 節 D      | <3> | 32 | 55.0 | 4 | 20カマ 20  |      |
| 33 | トトマツ    | 7.3  |          |     | 33 | 8.1  |   |          |      |
| 34 | エゾイタヤ   | 33.7 | 曲リ       | <3> | 34 | 33.9 | 4 | 曲リ 20    |      |
| 35 | ハルニレ    | 47.7 | 節 D      | <3> | 35 | 48.9 | 2 | 曲リ 枝     |      |
| 36 | ハルニレ    | 61.9 | 元 D      | <2> | 36 | 63.2 | 4 | 曲リ 20 20 |      |
| 37 | エゾイタヤ   | 37.0 | 曲リ・節 D   | <3> | 37 | 37.0 | 3 | 曲リ       |      |
| 38 | コブシ     | 17.0 |          |     | 38 | 16.6 |   |          |      |
| 39 | クロエゾマツ  | 14.6 |          |     | 39 | 15.4 |   |          |      |
| 40 | トトマツ    | 24.9 |          |     | 40 | 26.7 |   |          | N    |
| 41 | エゾイタヤ   | 30.2 |          |     | 41 | 30.7 |   |          |      |
| 42 | クロエゾマツ  | 6.0  |          |     | 42 | 7.6  |   |          |      |
| 43 | コブシ     | 10.1 |          |     | 43 | 10.7 |   |          |      |
| 44 | オヒョウ    | 11.1 |          |     | 44 | 13.0 |   |          |      |
| 45 | クロエゾマツ  | 20.7 |          |     | 45 | 21.1 |   |          |      |
| 46 | クロエゾマツ  | 32.6 |          |     | 46 | 34.4 | 2 | 枝        |      |
| 47 | オオモミシ   | 22.1 |          |     | 47 | 22.4 |   |          |      |
| 48 | ハニイタヤ   | 33.1 |          | <1> | 48 | 34.9 | 2 | 曲リ       |      |
| 49 | トトマツ    | 27.7 |          |     | 49 | 30.1 |   |          |      |
| 50 | トトマツ    | 9.1  |          |     | 50 | 9.9  |   |          |      |

| 番号  | 樹種     | 前回直径 | 前回備考   | 前回品等 | 番号  | 今回直径   | 品等 | 備考     | 親木   |
|-----|--------|------|--------|------|-----|--------|----|--------|------|
| 51  | ヤチタモ   | 47.6 |        | <1>  | 51  | 49.5   | 1  |        |      |
| 52  | カツラ    | 14.0 |        |      | 52  | 14.4   |    |        |      |
| 53  | カツラ    | 42.8 | 元 D    | <4>  | 53  | 43.3   | 4  | 曲リ 2D  | 52   |
| 54  | カツラ    | 12.6 |        |      | 54  | 13.3   |    |        | 52   |
| 55  | トトマツ   | 7.7  |        |      | 55  | 8.7    |    |        |      |
| 56  | クロエゾマツ | 37.8 | 節 D    | <3>  | 56  | 38.8   | 3  | 2D     |      |
| 57  | カツラ    | 14.1 |        |      | 57  | 13.6   |    |        |      |
| 58  | カツラ    | 49.7 | 根上・曲リ  | <3>  | 58  | 50.5   | 4  | 2D 曲リ  |      |
| 59  | カツラ    | 54.4 | 曲リ・枝   | <3>  | 59  | 58.9   | 4  | 曲リ 2D  |      |
| 60  | カツラ    | 21.2 |        |      | 60  | 21.2   |    |        |      |
| 61  | カツラ    | 20.1 |        |      | 61  | 20.2   |    |        |      |
| 62  | ハルニレ   | 24.0 |        |      | 62  | 25.7   |    |        |      |
| 63  | オヒョウ   | 27.9 |        |      | 63  | (26.9) |    | 本      |      |
| 64  | クロエゾマツ | 23.9 |        |      | 64  | 25.0   |    |        |      |
| 65  | トトマツ   | 35.2 | 二又・腐れ  | <4>  | 65  | 36.6   | 4  | 240 曲リ | 72=キ |
| 66  | トトマツ   | 28.1 |        |      | 66  | 31.0   |    |        |      |
| 67  | クロエゾマツ | 7.7  |        |      | 67  | 8.0    |    |        |      |
| 68  | オヒョウ   | 21.1 |        |      | 68  | 22.1   |    | 3カ食2   |      |
| 69  | キハタ    | 23.6 |        |      | 69  | 25.8   |    |        |      |
| 70  | トトマツ   | 13.1 |        |      | 70  | 14.3   |    |        |      |
| 71  | トトマツ   | 7.7  |        |      | 71  | 7.7    |    |        |      |
| 72  | クロエゾマツ | 25.0 |        |      | 72  | 27.4   |    |        |      |
| 73  | エゾイタヤ  | 51.5 | 枝      | <2>  | 73  | 52.0   | 2  | 曲リ     |      |
| 74  | オヒョウ   | 19.3 |        |      | 74  | 19.1   |    | 3カ食3   | SW   |
| 75  | トトマツ   | 14.5 |        |      | 75  | 16.5   |    |        |      |
| 76  | キハタ    | 5.4  | 斜      |      | 76  | —      |    | 本      |      |
| 77  | ヤチタモ   | 7.6  |        |      | 77  | 7.8    |    |        |      |
| 78  | サビタ    | 5.6  |        |      | 78  | —      |    | 本      |      |
| 79  | トトマツ   | 25.1 |        |      | 79  | 27.4   |    |        |      |
| 80  | トトマツ   | 7.5  |        |      | 80  | 8.3    |    |        |      |
| 81  | トトマツ   | 30.1 |        |      | 81  | 32.1   |    |        |      |
| 82  | エゾイタヤ  | 39.6 | 曲リ・キノコ | <4>  | 82  | 40.5   | 3  | 曲リ     |      |
| 83  | ミスギ    | 21.7 |        |      | 83  | 21.5   |    | 本      |      |
| 84  | コブシ    | 7.0  |        |      | 84  | 8.8    |    |        |      |
| 85  | アカシナ   | 5.5  |        |      | 85  | 6.0    |    |        |      |
| 86  | アカシナ   | 41.4 | 枝      | <2>  | 86  | 42.0   | 3  | 枝 曲リ   |      |
| 87  | アカシナ   | 5.7  |        |      | 87  | 5.9    |    |        |      |
| 88  | エゾイタヤ  | 43.0 | 空洞     | <4>  | 88  | 43.0   | 4  | 空洞 240 |      |
| 89  | アオシナ   | 7.0  |        |      | 89  | 7.8    |    |        |      |
| 90  | アオシナ   | 40.0 | 枝      | <2>  | 90  | 41.1   | 2  | 曲リ 曲リ  |      |
| 91  | アオシナ   | 16.1 |        |      | 91  | 17.0   |    |        |      |
| 92  | キハタ    | 30.7 |        |      | 92  | 32.8   |    |        |      |
| 93  | ミスギ    | 24.4 |        |      | 93  | 23.9   |    | 本      |      |
| 94  | カツラ    | 23.7 |        |      | 94  | 24.6   |    |        |      |
| 95  | アオシナ   | 7.7  | 鹿食     |      | 95  | 9.0    |    |        |      |
| 96  | アオシナ   | 13.0 | 鹿食     |      | 96  | 14.5   |    |        |      |
| 97  | アオシナ   | 6.3  | 鹿食     |      | 97  | —      |    | 本      |      |
| 98  | オヒョウ   | 8.9  |        |      | 98  | 9.5    |    |        |      |
| 99  | オヒョウ   | 63.2 | カマ・曲リ  | <3>  | 99  | 64.5   | 3  | カマ     | 98   |
| 100 | オヒョウ   | 7.5  | 鹿食     |      | 100 | 8.4    |    |        | 98   |

| 番号  | 樹種      | 前回直径 | 前回備考 | 前回品等 | 番号  | 今回直径 | 品等 | 備考 | 親木  |
|-----|---------|------|------|------|-----|------|----|----|-----|
| 101 | クロエゾマツ  | 61.9 | 枝    | キノコ  | 101 | 62.3 | 3  | ズD |     |
| 102 | アオシナ    | 15.1 |      |      | 102 | 15.5 |    |    |     |
| 103 | アオシナ    | 7.2  |      |      | 103 | 7.7  |    |    | 102 |
| 104 | キハダ     | 5.4  |      |      | 104 | 5.8  |    |    |     |
| 105 | ケヤマハンノキ | 20.4 |      |      | 105 | 21.8 |    |    |     |
| 106 | ケヤマハンノキ | 6.1  |      |      | 106 | 6.4  |    |    |     |
| 107 | ケヤマハンノキ | 8.2  |      |      | 107 | 8.6  |    |    |     |
| 108 | コブシ     | 7.1  |      |      | 108 | 8.2  |    |    | NW  |

109 トド 5.8 3

110 トド 6.0 42 102キ

111 モミジ 15.0 48 前回測定も4

112

113

114

副木

プロットNO.

4956

99年

9月

8日

樹種

本数

8

トハ

1

3

ササ

17

1

ササ

1

3

コブ

17

2

ササ

1

1

セ

1

4

ササ

1

5

ササ

1

9

ササ

1