

4958 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日		
1	サビタ NE	118	119		1	サビタ (110)	立木 シカ皮ナ
2	トマツ 144 ✓	85	92		2	トマツ 10.8	シカツノ
3	オオモシ	268	272	仔変更	3	オオモシ 27.0	
4	オオモシ	318	318	仔変更 (35cm上)	4	オオモシ 33.5	ニ又 片板ナ
5	トマツ	120	126		5	トマツ 14.2	
6	エゾマツ	68	77		6	エゾマツ 9.1	
7	オオモシ	118	118		7	オオモシ 12.1	
8	エゾマツ	72	77		8	エゾマツ 8.9	
9	トマツ	83	86		9	トマツ 10.5	シカツノ
10	オオモシ	137	142		10	オオモシ (14.3)	立木 ナ
11	トマツ	637	647	腐れ (4)	11	トマツ 66.9	
12	ハルニレ	409	423	曲り (2)	12	ハルニレ 44.5	
13	エゾイタヤ	198	199		13	エゾイタヤ 20.6	4D
14	オニグルミ	100	122		14	オニグルミ (10.9)	枯 ナメ 皮ナ イナ
15	オオモシ	158	163		15	オオモシ 17.8	
16	ハシトイ	68	70		16	ハシトイ 8.0	
17	エゾマツ	466	486	枝 (2)	17	エゾマツ 51.8	
18	ヤチタモ	409	426	(1)	18	ヤチタモ 46.7	
19	オヒョウ	429	443	ニ又 曲り 3	19	オヒョウ (43.7)	立木 シカ 皮ナ
20	トマツ	55	61		20	トマツ 7.8	ニ又 ナ
21	エゾマツ	313	318		21	エゾマツ 32.8	
22	エゾマツ	337	342	枝 (2)	22	エゾマツ 36.6	
23	トマツ	650	676	腐れ キコ (4)	23	トマツ 72.5	
24	エゾイタヤ	301	314		24	エゾイタヤ 34.3	フシ 2
25	キタコブシ	120	121		25	キタコブシ 12.8	
26	オオモシ	284	285		26	オオモシ 29.5	ニ又
27	ヒロハノキハダ	361	375	元D 曲り (3)	27	ヒロハノキハダ 40.2	穴
28	ミスギ	236	241		28	ミスギ ()	枯 元折 ナ
29	エゾイタヤ	153	153		29	エゾイタヤ 15.3	
30	アサダ	423	426	曲り フシ 3 2	30	アサダ 44.2	
31	ヤマグワ	57	60		31	ヤマグワ 7.0	シカ? 食(皮一部ナシ) ベンナ
32	トマツ	591	610	腐れ ガマ (4)	32	トマツ 62.5	クマツ
33	トマツ	505	523	腐れ ガマ (4)	33	トマツ 53.2	ナ 19.3 19P 143? ?
34	ヒロハノキハダ	144	0	枯損	34	ヒロハノキハダ	
35	トマツ	505	526	腐れ カマ (4)	35	トマツ 55.1	クマツ
36	トマツ	555	581	腐れ キコ (4)	36	トマツ 60.0	"
37	トマツ	173	178		37	トマツ 18.4	下に気象 ナイ
38	エゾマツ	101	103		38	エゾマツ 10.9	ナ
39	エゾマツ	131	136		39	エゾマツ 14.3	ナ
40	アサダ	340	341	曲り 2	40	アサダ 34.5	ナ
41	オオモシ	223	227		41	オオモシ 23.7	
42	オヒョウ	317	328		42	オヒョウ (-31.5)	立木 シカ 皮ナ
43	ヤマグワ	150	0	枯損	43	ヤマグワ	
44	オオハボダイジュ N	108	109		44	オオハボダイジュ ()	ナ らしめナシ 9.8
45	オヒョウ	459	480	枝 -2	45	オヒョウ (46.3)	立木 シカ 皮ナ
46	オヒョウ	358	376	曲り -3	46	オヒョウ (-36.2)	" " "
47	トマツ	132	143		47	トマツ 15.6	シカツノ
48	イヌエンジュ	357	373	元D 曲り (4)	48	イヌエンジュ 40.5	
49	エゾイタヤ	206	209		49	エゾイタヤ 24.0	
50	トマツ 150	116	128		50	トマツ 14.8	シカツノ ナ

枯 2011.4.6

4958 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日	
51 シウリザクラ	87	90			51 シウリザクラ 10.0	
52 オヒョウ	206	212			52 オヒョウ (19.3)	立木 シカ 皮ナシ 中折
53 サワシバ	187	189			53 サワシバ 19.8	
54 オヒョウ	199	212			54 オヒョウ (20.5)	立木 シカ 皮ナシ
55 エゾイタヤ	65	0 枯損			55 エゾイタヤ	AM
56 ヤチダモ	425	449		①	56 ヤチダモ 48.7	PM
57 ハルニレ	505	518 元D 又	④		57 ハルニレ 55.2	古シカ食 古1. 新+
58 エゾマツ	770	813 腐れ	カマ ④		58 エゾマツ 88.7	ナニ
59 オオモジ	115	115			59 オオモジ 11.8	
60 エゾイタヤ 145 ✓	77	80			60 エゾイタヤ (—)	立木 枯倒
61 トマツ	122	132			61 トマツ 14.2	AM
62 エゾマツ	152	156			62 エゾマツ 16.3	
63 オオモジ	197	200			63 オオモジ 17.2	シカ 不明
64 トマツ	60	63			64 トマツ 9.5	シカ 不明
65 トマツ	85	90			65 トマツ 62.5	シカ 不明
66 エゾマツ	576	603 元D ナニ	9.3		66 エゾマツ 17.6	シカ 不明
67 ハルニレ	173	176			67 ハルニレ 83.5	シカ 不明
68 カツラ	553	589 腐れ	キノ ④		68 カツラ 74.7	
69 エゾマツ	691	719 枝	2		69 エゾマツ 8.5	片枝 枯 (キノ)
70 エゾイタヤ 152	79	81			70 エゾイタヤ	
71 エゾイタヤ	72	0 枯損			71 エゾイタヤ	
72 エゾイタヤ	136	140			72 エゾイタヤ 14.4	
73 ミズナラ	125	129			73 ミズナラ 14.0	
74 エゾイタヤ	90	91			74 エゾイタヤ 9.4	
75 エゾイタヤ	277	288			75 エゾイタヤ 30.5	
76 トマツ	73	82			76 トマツ 10.2	シカ 不明
77 トマツ	70	75			77 トマツ 9.1	
78 オオモジ	146	148			78 オオモジ 14.9	
79 ミヤマザクラ 146 S	292	294			79 ミヤマザクラ 29.8	
80 オオモジ	115	116			80 オオモジ 11.8	
81 オオモジ	50	51			81 オオモジ 5.3	
82 ベニイタヤ	440	460 曲リ	ネジレ ③		82 ベニイタヤ 50.2	
83 オオモジ	255	258			83 オオモジ 26.3	
84 ミズナラ	351	373		①	84 ミズナラ 41.7	中折 2
85 トマツ	102	115			85 トマツ 13.5	
86 エゾマツ	106	108			86 エゾマツ (10.9)	立木 17不明
87 エゾイタヤ	272	276			87 エゾイタヤ 27.3	
88 エゾイタヤ	77	79			88 エゾイタヤ (—)	立木 不明
89 エゾイタヤ	56	58			89 エゾイタヤ 6.1	
90 トマツ	591	618 腐れ	④		90 トマツ 65.2	
91 エゾイタヤ	182	190			91 エゾイタヤ 20.6	
92 エゾマツ	174	182			92 エゾマツ 19.3	元D
93 エゾマツ	242	248			93 エゾマツ 25.5	
94 トマツ	129	135			94 トマツ 14.7	シカ 不明
95 トマツ	211	230			95 トマツ 25.1	
96 ミスキ	262	264			96 ミスキ (—)	枯倒 皮ナシ
97 オヒョウ	331	342 曲リ	3		97 オヒョウ (32.7)	立木 シカ 皮ナシ 17不明
98 オヒョウ	91	95			98 オヒョウ (8.6)	" " " "
99 オオモジ	167	169			99 オオモジ 17.9	
100 ヤチダモ	410	438		①	100 ヤチダモ 47.8	

4958	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日		
101	エゾイタヤ	262	266				101	エゾイタヤ 27.5	カマ
102	ベニイタヤ	88	92				102	ベニイタヤ 10.1	エゾイタヤ
103	オヒョウ	377	395	元D		3	103	オヒョウ 39.1	サカシカ合皮ナシイタヤ
104	エゾイタヤ	98	101				104	エゾイタヤ 9.7	カ 倒り 5はれナシ
105	トマツ	70	79				105	トマツ 10.0	トリ 24.5立石ヤ
106	エゾマツ	160	163				106	エゾマツ (-15.3)	立石 皮ナシ
107	オオモシジ 151	117	118				107	オオモシジ 12.4	
108	オオモシジ	316	323	二又		4	108	オオモシジ 34.2	
109	オオモシジ 153	215	221				109	オオモシジ 22.6	イタヤ不明
110	シナノキ	687	695	腐れ		(4)	110	シナノキ 70.3	カ 倒り 5はれナシ
111	オオモシジ	70	70				111	オオモシジ 7.3	
112	オオモシジ	82	85				112	オオモシジ 9.0	
113	オオモシジ NW	203	212				113	オオモシジ 22.9	
114	トマツ	203	218				114	トマツ 24.2	
115	オヒョウ	198	211	鹿食			115	オヒョウ (-21.1)	立石 皮ナシ イタヤ不明
116	トマツ	90	95				116	トマツ 12.1	カ 倒り 5はれナシ
117	トマツ	156	0	枯損			117	トマツ	
118	ベニイタヤ	330	353	元D キコ		(4)	118	ベニイタヤ 40.4	
119	ヤマグワ	60	65				119	ヤマグワ (-21)	イタヤ不明 立石 シカ 皮ナシ
120	ヤマグワ	79	95	鹿食	生		120	ヤマグワ 13.7	イタヤ不明 皮一部ナシ
121	トマツ	584	616	腐れ		(4)	121	トマツ 66.5	
122	ハルニレ	110	132	鹿食	カ 元折		122	ハルニレ (-)	
123	ヤチダモ	69	78				123	ヤチダモ 10.5	カ 倒り 5はれナシ
124	オヒョウ	206	235				124	オヒョウ (-21.5)	立石 シカ 皮ナシ イタヤ不明
125	ヒロハノキハダ	53	0	枯損			125	ヒロハノキハダ	
126	オオモシジ	206	214				126	オオモシジ 23.8	
127	オオモシジ	256	270				127	オオモシジ 28.8	枝折
128	エゾイタヤ	60	60				128	エゾイタヤ 6.3	
129	オオモシジ	257	269				129	オオモシジ 28.1	
130	オオモシジ	163	175				130	オオモシジ 17.9	
131	オオモシジ 148	118	120				131	オオモシジ 12.3	
132	オオモシジ	225	228				132	オオモシジ 23.6	
133	ハルニレ	956	977	腐れ		(4)	133	ハルニレ 99.6	カ 倒り 5はれナシ
134	ハリギリ	328	342	曲り		(2)	134	ハリギリ 38.7	カ 倒り 5はれナシ
135	オオモシジ	121	125				135	オオモシジ 13.3	
136	ベニイタヤ	111	114				136	ベニイタヤ 11.8	カ 倒り 5はれナシ
137	トマツ	58	64				137	トマツ (-6.7)	立石
138	トマツ	83	92				138	トマツ 11.2	カ 倒り 5はれナシ
139	オオモシジ	187	191				139	オオモシジ 20.1	
140	オヒョウ	507	518	互平		(2)	140	オヒョウ 54.0	
141	エゾマツ	72	74				141	エゾマツ 8.4	
142	トマツ	66	75				142	トマツ (-26.6)	立石
143	アサダ 149 SW	322	329				143	アサダ 34.6	曲 カマ 3
144	トマツ 12	0	78	進界			144	トマツ 9.7	シカツ)
145	トマツ 160	0	53	進界			145	トマツ 6.1	カ 倒り 5はれナシ
146	トマツ 179	0	56	進界			146	トマツ 6.6	カ 倒り 5はれナシ
147	トマツ 179	0	61	進界			147	トマツ 7.8	カ 倒り 5はれナシ
148	トマツ 131	0	52	進界			148	トマツ 6.6	カ 倒り 5はれナシ
149	トマツ 143	0	53	進界			149	トマツ 6.7	カ 倒り 5はれナシ
150	0	0	0				150	トマツ 5.8	カ 倒り 5はれナシ

4958	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
151 0		0	0				151 トム 5.5 ---	シヤツ/ 107
152 0		0	0				152 エンイ外5-1 ---	70
153 0		0	0				153 カスギ 15.6 ---	109. 上角 23英 ニ重バシ
154 0		0	0				154 ---	
155 0		0	0				155 ---	
156 0		0	0				156 ---	
157 0		0	0				157 ---	
158 0		0	0				158 ---	
159 0		0	0				159 ---	
160 0		0	0				160 ---	
161 0		0	0				161 ---	
162 0		0	0				162 ---	
163 0		0	0				163 ---	
164 0		0	0				164 ---	
165 0		0	0				165 ---	
166 0		0	0				166 ---	
167 0		0	0				167 ---	
168 0		0	0				168 ---	
169 0		0	0				169 ---	
170 0		0	0				170 ---	
171 0		0	0				171 ---	
172 0		0	0				172 ---	
173 0		0	0				173 ---	
174 0		0	0				174 ---	
175 0		0	0				175 ---	
176 0		0	0				176 ---	
177 0		0	0				177 ---	
178 0		0	0				178 ---	
179 0		0	0				179 ---	
180 0		0	0				180 ---	
181 0		0	0				181 ---	
182 0		0	0				182 ---	
183 0		0	0				183 ---	
184 0		0	0				184 ---	
185 0		0	0				185 ---	
186 0		0	0				186 ---	
187 0		0	0				187 ---	
188 0		0	0				188 ---	
189 0		0	0				189 ---	
190 0		0	0				190 ---	
191 0		0	0				191 ---	
192 0		0	0				192 ---	
193 0		0	0				193 ---	
194 0		0	0				194 ---	
195 0		0	0				195 ---	
196 0		0	0				196 ---	
197 0		0	0				197 ---	
198 0		0	0				198 ---	
199 0		0	0				199 ---	
200 0		0	0				200 ---	

2009 年 6 月 18 日

試験地No. 4958D

2009 年 6 月 18 日


野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	稲葉	岡本	／

1120? -1210

1315-1415

終了	野帳入力		

6	H ⁿ	田 40
3	Sony ⁿ	7
/	ハンクイ	1
/	エンジン	1

~~123~~

★63 正確の
こと

23 $\frac{1}{2}$