

5000 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1 トマツ	NE	370	398	曲り 斜 (2)	1 トマツ	44.0
2 トマツ		61	62		2 トマツ	6.6
3 エゾマツ		90	90		3 エゾマツ	9.5
4 エゾマツ		202	219		4 エゾマツ	25.0
5 エゾマツ		100	100		5 エゾマツ	10.7
6 エゾマツ		154	157		6 エゾマツ	16.3
7 トマツ		66	0	枯損 鼠害	7 トマツ	✓
8 ミスナラ		64	73		8 ミスナラ	9.4
9 ミスナラ 168		106	112		9 ミスナラ	12.6
10 ヒロハノキハダ		253	287	(ニ又)	10 ヒロハノキハダ	31.9
11 イヌエンジュ		87	0	枯損	11 イヌエンジュ	
12 イヌエンジュ		141	145		12 イヌエンジュ (14.9)	立木
13 イヌエンジュ		101	105	半枯	13 イヌエンジュ (10.7)	")ニ又 皮汗
14 イヌエンジュ		115	118		14 イヌエンジュ 12.2	半枯
15 バッコヤナギ		150	127	仔変更	15 バッコヤナギ (12.5)	立木
16 バッコヤナギ		194	200		16 バッコヤナギ 20.5	枝枯
17 バッコヤナギ		178	192		17 バッコヤナギ 20.2	大X
18 バッコヤナギ		277	285		18 バッコヤナギ 29.6	枝枯
19 バッコヤナギ		183	189		19 バッコヤナギ 19.0	4
20 ケヤマハンノキ 169		277	301		20 ケヤマハンノキ 35.0	フシ 2
21 ケヤマハンノキ		227	255		21 ケヤマハンノキ 30.5	
22 ケヤマハンノキ 170		232	254		22 ケヤマハンノキ 29.4	
23 サビタ		88	89	鹿食 中折	23 サビタ 12.4	12.4 枝枯 新枝も逆り 171
24 シナノキ 171		118	118		24 シナノキ 19.2	枝中D
25 エゾマツ 172		150	167		25 エゾマツ 16.8	ニ又
26 オオモシ		141	145		26 オオモシ	72.1
27 トマツ		62	65	斜	27 トマツ	72.1
28 トマツ		57	58		28 トマツ	72.1
29 ミヤマザクラ		250	284		29 ミヤマザクラ	
30 コシアブラ		72	0	枯損	30 コシアブラ	
31 アズキナシ		301	306		31 アズキナシ	
32 アズキナシ		172	172		32 アズキナシ	
33 トマツ		71	72		33 トマツ (7.7)	枝 7-X
34 トマツ		301	342	(枝元) (2)	34 トマツ 42.0	22.0 枝
35 イヌエンジュ 173		116	129		35 イヌエンジュ 14.2	枝枯 7-X
36 イヌエンジュ		131	148	ニ又	36 イヌエンジュ (15.4)	枝 7-X 皮汗
37 トマツ SE		102	139		37 トマツ (14.7)	枝 倒
38 ケヤマハンノキ		68	86		38 ケヤマハンノキ 9.8	
39 ケヤマハンノキ 164 ✓		147	202		39 ケヤマハンノキ 30.5	
40 ケヤマハンノキ		136	167		40 ケヤマハンノキ 23.0	
41 ケヤマハンノキ		150	160		41 ケヤマハンノキ 16.5	元手入
42 バッコヤナギ		84	88		42 バッコヤナギ (7.2)	枝 倒
43 ミスギ		56	64	鹿食	43 ミスギ (6.2)	枝 47/5
44 ケヤマハンノキ		63	63		44 ケヤマハンノキ (—)	枝 元手入
45 ケヤマハンノキ 165 ✓		289	310		45 ケヤマハンノキ 34.2	フシ 2
46 トマツ		206	228		46 トマツ 26.0	
47 バッコヤナギ		147	158		47 バッコヤナギ 16.4	
48 ケヤマハンノキ		216	234		48 ケヤマハンノキ 28.5	
49 ケヤマハンノキ		296	318		49 ケヤマハンノキ 33.8	
50 イヌエンジュ		252	282		50 イヌエンジュ 33.8	枝枯 皮汗

5000	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	イヌエンジュ	124	137				15.3	枝折 皮シ
52	イヌエンジュ	146	164				19.2	"
53	ハッコヤナキ	64	0	元折	枯損			
54	ミスナラ 175	155	185				23.5	枝折
55	ハッコヤナキ	68	0	枯損				
56	ヒロハノキハダ	65	78					(175と同じ-ハダ?)
57	ハッコヤナキ	212	242				26.7	
58	ケヤマハンノキ	360	383	曲リ	枝	(3)	42.4	
59	ケヤマハンノキ	188	205				23.5	
60	オオモジ	246	251				26.5	
61	シナノキ	450	458	曲リ		(3)	47.9	
62	シナノキ	291	292				(28.7)	立木 中折
63	シナノキ	597	609	中D 曲リ		(3)	63.2	
64	オヒョウ	400	429	鹿食 曲リ		3	(41.0)	立木 皮シ
65	エゾイタヤ	188	188				19.8	
66	エゾイタヤ N	142	142				14.9	
67	エゾイタヤ	116	119				(11.4)	立木
68	トマツ	263	278				30.6	カマ
69	トマツ	68	75				(7.3)	木 倒
70	ケヤマハンノキ	325	345	曲リ		(4)	36.8	
71	ケヤマハンノキ	113	116				(11.3)	立木 中折
72	トマツ	368	378	元D 曲リ		4	(39.8)	立木
73	ハリギリ	393	422	二又 曲リ		(3)	47.3	
74	シナノキ	285	301				31.1	
75	シナノキ	74	92				10.4	
76	シナノキ	140	148				16.0	
77	シナノキ	136	151	斜			16.4	
78	キタコブシ 176	123	128				13.5	
79	ヒロハノキハダ	259	290				34.2	元D 板
80	ヤマグワ	96	101	二又の片板板			11.2	花あり
81	ヤチダモ	157	178	二又			18.9	14枝(10cm±)
82	ヤチダモ	258	295	二又			35.1	
83	トマツ	345	373	曲リ 枝		(2)	42.0	
84	ウダイカンバ	322	353	曲リ 二又		(3)	40.4	
85	トマツ	126	132				14.1	元D入
86	トマツ 166✓	141	152				16.8	シカッパ(下)
87	サワシバ	271	0	枯損				
88	ケヤマハンノキ	198	218				25.0	
89	シナノキ	92	92				(9.9)	立木 中折 皮ナシ 1994年
90	シナノキ	158	162				16.0	
91	シナノキ	107	108				10.5	
92	ハッコヤナキ	91	99				10.2	
93	ミスギ	80	89				9.4	元D
94	エゾイタヤ 177-178	115	121				12.3	二又
95	エゾイタヤ	96	98				10.0	
96	トマツ	55	59				6.3	
97	トマツ	248	282				33.8	40 #10
98	トマツ	149	158				17.0	
99	トマツ	153	156				15.8	シカッパ
100	エゾマツ	64	68				25	

✓

5000	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	トマツ	391	420	枝	②		101 トマツ 44.1	
102	ホオノキ	88	94				102 ホオノキ 9.5	7入
103	ホオノキ	86	0	枯損			103 ホオノキ	
104	トマツ	185	207				104 トマツ 24.1	
105	シナノキ	341	349	互平	③		105 シナノキ 36.0	
106	シナノキ	148	148				106 シナノキ (—)	立木 朽れ
107	シナノキ	206	208				107 シナノキ 21.2	
108	シナノキ	544	547	腐れ	④		108 シナノキ 54.9	
109	シナノキ	129	129				109 シナノキ 12.9	
110	シナノキ	107	0	枯損			110 シナノキ	
111	トマツ	69	75				111 トマツ 8.2	
112	トマツ	306	332	元D キコ	③		112 トマツ 37.0	
113	エゾマツ	72	75				113 エゾマツ 8.1	
114	カツラ	329	332	曲り	4		114 カツラ 33.8	
115	トマツ	154	160				115 トマツ 16.6	シカツ
116	エゾマツ	86	93				116 エゾマツ 9.8	
117	シナノキ	83	85				117 シナノキ (—)	不明
118	エゾマツ	95	97				118 エゾマツ 10.3	
119	トマツ	527	568	腐れ	④		119 トマツ 63.3	カマ 元D ニス
120	トマツ	53	58				120 トマツ 7.1	
121	オハホダイジュ	215	242				121 オハホダイジュ 25.2	
122	オハホダイジュ	158	168				122 オハホダイジュ 17.0	
123	オハホダイジュ SW	61	67				123 オハホダイジュ (6.7)	木 元D
124	オオモジ	305	313				124 オオモジ 32.8	
125	オオモジ	226	234				125 オオモジ 24.4	
126	トマツ	819	854	腐れ 枝	④		126 トマツ 95.0	
127	サビタ +167✓	62	73				127 サビタ (—)	シロネナシ 倒 木
128	エゾマツ	117	130				128 エゾマツ 15.5	
129	トマツ	407	427	元D カマ	3		129 トマツ 44.7	4D 710
130	トマツ	102	109				130 トマツ 12.7	シカツ
131	サビタ	77	77				131 サビタ (7.5)	シロネナシ 木 倒 シカ皮ナシ
132	トマツ	409	440	元D 曲り	④		132 トマツ 49.3	元カマ ニス
133	ケヤマハンノキ	405	419	曲り	3		133 ケヤマハンノキ 45.0	
134	アズキナシ	252	260				134 アズキナシ 26.6	
135	ヒロハノキハダ	197	194				135 ヒロハノキハダ (—)	木 倒
136	ハリギリ	281	290				136 ハリギリ 31.8	
137	ミヤマザクラ	125	125				137 ミヤマザクラ (—)	木 倒
138	シナノキ	226	231				138 シナノキ 25.5	
139	オオモジ	316	320				139 オオモジ (32.2)	立木 476 710 → 葉
140	ヤチダモ NW	445	469	曲り ニス	②		140 ヤチダモ 52.0	
141	エゾマツ	277	279				141 エゾマツ 29.6	
142	トマツ	219	225	鹿角 ない			142 トマツ 25.3	
143	ミヤマザクラ 179	185	193				143 ミヤマザクラ (19.3)	立木
144	ヤチダモ	234	256				144 ヤチダモ 29.7	カマ
145	ベニイタヤ	135	137				145 ベニイタヤ 15.2	
146	トマツ	176	179				146 トマツ 18.0	
147	トマツ	441	462	元D キコ	③		147 トマツ 49.9	
148	ヤチダモ	296	322				148 ヤチダモ 37.6	ニス 3
149	ヤチダモ	195	208				149 ヤチダモ 22.3	
150	ヤチダモ	172	183				150 ヤチダモ 19.7	

5000	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
151	ヤチダモ	151	168				151 ヤチダモ 19.3
152	ハリギリ	264	270				152 ハリギリ 29.0
153	トマツ	528	550	元D	枝	(3)	153 トマツ 57.4
154	トマツ	58	63				154 トマツ 17.0
155	エゾマツ	412	437	枝		(2)	155 エゾマツ 48.7
156	エゾマツ	64	65				156 エゾマツ 7.0
157	エゾマツ	234	238				157 エゾマツ 24.8
158	エゾマツ	316	329				158 エゾマツ 34.8
159	トマツ	187	193	22.1			159 トマツ 24.8
160	ヤチダモ	276	300				160 ヤチダモ 36.3
161	イヌエンジュ	130	0	倒れ	枯損		161 イヌエンジュ
162	トマツ	181	192				162 トマツ 21.5
163	トマツ 180	328	337	枝	カマ	(2)	163 トマツ 34.6
164	サビタ 39	0	60	進界		147不明	164 サビタ 15.4
165	ミスギ 45	0	59	進界		"	165 ミスギ 7.4
166	トマツ 86	0	53	進界		"	166 トマツ 7.2
167	サビタ 127	0	57	進界			167 サビタ (4.9)
168	0	0	0				168 ト 5.3
169	0	0	0				169 コナシ 7.8
170	0	0	0				170 ハン 15.0
171	0	0	0				171 サビタ 6.8
172	0	0	0				172 ト 5.4
173	0	0	0	174			173 コナシ 9.5
174	0	0	0				174 ト 12.0
175	0	0	0				175 サビタ 9.0
176	0	0	0				176 コナシ 9.2
177	0	0	0				177 エゾマツ 9.2
178	0	0	0				178 " 7.5
179	0	0	0				179 ト 5.4
180	0	0	0				180 " 5.4
181	0	0	0				181
182	0	0	0				182
183	0	0	0				183
184	0	0	0				184
185	0	0	0				185
186	0	0	0				186
187	0	0	0				187
188	0	0	0				188
189	0	0	0				189
190	0	0	0				190
191	0	0	0				191
192	0	0	0				192
193	0	0	0				193
194	0	0	0				194
195	0	0	0				195
196	0	0	0				196
197	0	0	0				197
198	0	0	0				198
199	0	0	0				199
200	0	0	0				200

71 新1

7シ2

元D 14不明

6.1 シツ1

ウラ折 シカ食 生皮一部ナシ

枯倒 シカ食 皮ナシ

20 ナス (のたの測定位置高)

24 ナス (23の片板がシカ食) 25 元ナス 35 元ナス (のたの高に所定)

173

54.57 ナス

78のニ又

94

"

134 143

163 71 新2

181-

岩魚沢副本調査

500

試験地No. 5000.D

2009 年 6 月 16 日

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	稲葉	岡本	✓

9300/230

終了	野帳入力		
✓			

13	H ^u	英口
3	70 エ ^u	口
1	サワシ ^u	1
1	ト ^u	1
1	オオモシ ^u	1
1	エノキタ ^u	1
2	コ ^u	1
2	サビタ	田 -5

