

5054 B	林班 親木	1999	小班 2004	林分 欠点	品等	測定年月日	面積
1	ミスギ NW	101	125			1 ミスギ 13.6	シカ食
2	ウダイカンバ	216	254			2 ウダイカンバ 28.8	
3	ヤナギ sp	103	116			3 ヤナギ sp 13.9	バコ?
4	ヤナギ sp	116	139	枯損	元折	4 ヤナギ sp	
5	オヒョウ	535	533	枯損	鹿食	5 オヒョウ	
6	アズキナシ	252	282			6 アズキナシ 31.2	
7	オヒョウ	182	183	枯損	鹿食	7 オヒョウ	
8	ハリギリ	396	435	曲り	(3)	8 ハリギリ 48.0	
9	エゾマツ	161	185			9 エゾマツ 21.9	2011.10 何れおさてのてつする
10	キタコブシ	150	172	鹿食		10 キタコブシ 22.5	
11	オオモシジ	179	162	イテ変更	斜	11 オオモシジ 17.0	
12	オヒョウ	520	510	枯損	鹿食	12 オヒョウ	
13	ミヤマザクラ	305	306	半枯		13 ミヤマザクラ 31.2	
14	オオモシジ	240	253			14 オオモシジ 27.8	
15	イチイ	134	149	鹿食		15 イチイ 514.9	立枯
16	ミスギ	256	262	斜		16 ミスギ 26.0	
17	エゾイタヤ	434	448	元D	入皮 (4)	17 エゾイタヤ 47.8	
18	オオモシジ	164	176			18 オオモシジ 19.6	
19	オヒョウ	300	305	鹿食		19 オヒョウ (29.9)	立枯
20	トマツ	113	124	鹿角		20 トマツ 13.9	
21	ベニイタヤ	155	169			21 ベニイタヤ 18.6	
22	トマツ	111	122			22 トマツ 13.2	キス
23	オヒョウ	339	368	元曲	(2)	23 オヒョウ 39.8	キス
24	シナノキ	82	85	斜		24 シナノキ 8.5	シカ食
25	シナノキ	143	148			25 シナノキ 15.8	
26	ヒロハノキハダ	161	178			26 ヒロハノキハダ (18.8)	立枯 9折 皮剥
27	エゾイタヤ	630	640	曲り	大D (4)	27 エゾイタヤ 65.7	
28	ミヤマザクラ	373	381	曲り	コブ (3)	28 ミヤマザクラ 38.6	
29	オオモシジ	139	141			29 オオモシジ 14.6	
30	ベニイタヤ	182	188	斜		30 ベニイタヤ 19.3	
31	カツラ	579	584	曲り	(2)	31 カツラ 59.4	枝枯 次回(輪)かき?
32	カツラ	340	346	枝	(3)	32 カツラ 35.0	
33	カツラ	421	443	曲り	枝 (2)	33 カツラ 46.7	
34	カツラ	172	176			34 カツラ 18.1	
35	カツラ	305	309			35 カツラ 31.0	
36	ヒロハノキハダ	190	190	枯損	倒れ	36 ヒロハノキハダ	
37	ヒロハノキハダ	0	0			37 ヒロハノキハダ	
38	ヤマグワ	105	118			38 ヤマグワ 13.5	枝枯 実別
39	エゾマツ	161	169			39 エゾマツ 17.8	
40	ベニイタヤ	473	479	斜	コブ (3)	40 ベニイタヤ 49.3	
41	キタコブシ	73	76			41 キタコブシ 7.3	
42	キタコブシ	157	159			42 キタコブシ 15.9	
43	オオハホダイジュ 130 SW	230	246			43 オオハホダイジュ 27.2	
44	ヤチダモ	121	126			44 ヤチダモ 12.7	元D
45	ヤチダモ 44	352	373	元D	ガマ 2	45 ヤチダモ 39.0	元D
46	ヤチダモ	143	146			46 ヤチダモ 14.7	元D
47	エゾマツ 131 ✓	542	568	元D	ヤニ (3)	47 エゾマツ 59.5	
48	キタコブシ 126 ✓	157	168			48 キタコブシ 18.3	
49	ヤチダモ	460	483	ガマ	(1)	49 ヤチダモ 51.1	
50	ヤチダモ	366	381		(1)	50 ヤチダモ 39.8	

林班		小班		林分	面積	測定年月日
5054	親木	1999	2004	欠点 欠点 品等		
51	ヒロハノキハダ	102	87	枯損	51	ヒロハノキハダ
52	シナノキ	100	103		52	シナノキ (10.9) 半枯元折 (次回枯れと見)
53	エゾマツ	147	149		53	エゾマツ 15.8
54	オヒョウ	270	256	鹿食	54	オヒョウ (25.2) 立木 皮ナシ
55	エゾマツ	303	316		55	エゾマツ 32.2
56	エゾマツ	288	297		56	エゾマツ 31.0
57	トマツ	106	114		57	トマツ 12.1 ニカツ / 7471
58	オオハホダイジュ	388	390	元D 穴 (4)	58	オオハホダイジュ 41.1
59	オオハホダイジュ	176	175	枯損	59	オオハホダイジュ ✓
60	オオハホダイジュ	145	149		60	オオハホダイジュ 16.4 (枯ナシ)
61	オヒョウ	333	333	鹿食	61	オヒョウ (32.4) 立木 皮ナシ
62	エゾイタヤ	337	347	曲り 枝 3	62	エゾイタヤ 36.9
63	ミズキ	285	291		63	ミズキ (29.6) 立木
64	エゾマツ	115	120		64	エゾマツ 12.3
65	アズキナシ	130	134		65	アズキナシ 14.4
66	オオモシジ	150	160		66	オオモシジ 17.2
67	オヒョウ	140	130	枯損 鹿食	67	オヒョウ ✓
68	キタコブシ	232	237		68	キタコブシ 28.4
69	エゾイタヤ	293	302		69	エゾイタヤ 33.5
70	オヒョウ	0	0		70	オヒョウ ---
71	シナノキ	122	125		71	シナノキ 12.3
72	オヒョウ	0	0		72	オヒョウ ---
73	ヤチダモ	311	338	(1)	73	ヤチダモ 36.6
74	ミヤマザクラ	350	352	ガマ -2	74	ミヤマザクラ (35.0) 枯 中折
75	オヒョウ	332	318	鹿食 -3	75	オヒョウ (31.5) 立木 皮ナシ 3枚 中折
76	シナノキ 134-136	332	339	曲り 2	76	シナノキ 35.3
77	エゾイタヤ	74	85		77	エゾイタヤ 10.0
78	アズキナシ	110	123		78	アズキナシ 15.5
79	シナノキ	209	214	中折	79	シナノキ 21.2
80	ハシトイ	105	136	元D	80	ハシトイ 20.5 15.9 ニ又の片で測り 前年 12月 枯れ
81	ヒロハノキハダ	327	339	元D 枝枯 (3)	81	ヒロハノキハダ 35.1
82	ヤチダモ N	392	415	ガマ 中折 (2)	82	ヤチダモ 43.1
83	オオモシジ	152	166		83	オオモシジ 17.7
84	オヒョウ	380	388	枯損 札ナシ	84	オヒョウ
85	オヒョウ	259	258	枯損 札ナシ	85	オヒョウ ✓
86	トマツ	71	83		86	トマツ 10.2
87	エゾマツ	131	134		87	エゾマツ 13.6
88	エゾマツ	276	278		88	エゾマツ 28.4
89	エゾマツ	528	553	節 (2)	89	エゾマツ 57.8
90	エゾマツ	126	125		90	エゾマツ (12.3) 立木
91	オオモシジ 127 91	287	294		91	オオモシジ 30.3 ガマ
92	エゾイタヤ (前)	524	533	太D 曲り (4)	92	エゾイタヤ 54.1
93	トマツ	372	384	元D ガマ (3)	93	トマツ 39.7 枝
94	エゾマツ 132 ✓	683	698	元D ヤニ (3)	94	エゾマツ 70.6
95	エゾマツ	279	284		95	エゾマツ 28.6
96	エゾイタヤ	482	486	太D 入皮 (3)	96	エゾイタヤ 48.9
97	ミズナラ	375	392	曲り 枝 (2)	97	ミズナラ 40.7
98	オオモシジ	281	282		98	オオモシジ 29.2
99	エゾマツ	278	283		99	エゾマツ 28.7
100	オヒョウ	332	319	曲り 鹿食 3	100	オヒョウ (31.8) 立木 皮ナシ

5054	林班 親木	1999	小班 2004	林分 欠点	品等 欠点	測定年月日	面積
101	オヒョウ 133	368	380	曲リ	鹿食 3	101	オヒョウ (34.3) 立木 灰ナシ 14不明
102	エゾマツ	573	601	枝	ヤニ 3	102	エゾマツ 63.7
103	トマツ	135	152			103	トマツ 16.6
104	アサダ	263	268			104	アサダ 26.7
105	エゾマツ	487	516	枝	3	105	エゾマツ 55.3
106	エゾマツ	177	179			106	エゾマツ 18.0
107	トマツ	104	112			107	トマツ 12.0 シカツ1
108	オオモシジ 140V	117	122			108	オオモシジ 12.9 ニ又
109	オオハホダイジュ	223	228			109	オオハホダイジュ 22.9
110	オオモシジ	0	0			110	オオモシジ ---
111	キタコブシ	306	314			111	キタコブシ 33.1 曲
112	エゾマツ	124	136			112	エゾマツ 14.7
113	キタコブシ	75	86			113	キタコブシ 10.5
114	ヤチダモ	379	400		1	114	ヤチダモ --- 枯倒
115	ヤチダモ 129V	282	303			115	ヤチダモ 32.3
116	エゾマツ	120	129			116	エゾマツ 15.1
117	シナノキ	87	89			117	シナノキ 9.0 ナメ
118	シナノキ	150	154			118	シナノキ 15.3
119	オヒョウ	317	297	鹿食		119	オヒョウ (29.5) 立木
120	ミスギ	212	214	斜		120	ミスギ 22.1
121	ミスギ 120	200	198	斜		121	ミスギ (20.3) 枯 皮うき
122	トマツ	104	106	鹿角		122	トマツ 11.1
123	トマツ	206	211			123	トマツ (21.2) 枯 中ナ
124	ハルニレ	535	567	ガマ 枝	3	124	ハルニレ 59.0
125	トマツ 125	297	305			125	トマツ 31.5 枯倒
126	トマツ 48	57	75			126	トマツ 8.6
127	カツラ	280	296	曲リ	ニ又	127	カツラ 32.3
128	エゾイタヤ	341	346	元D	曲リ 43	128	エゾイタヤ 36.0 ウラD
129	トマツ 115	55	67			129	トマツ 8.6 シカツ1
130	オオハホダイジュ 43	0	54	進界		130	オオハホダイジュ (5.3) 立木
131	シナノキ 47	0	52	進界		131	シナノキ 5.6 シカ食? 食5 → 多分木枯
132	トマツ 94	0	51	進界	鹿角	132	トマツ 5.2
133	トマツ 101	0	50	進界		133	トマツ 6.5 シカツ1
134	シナノキ 76	0	373	進界		134	シナノキ 39.7 フシ3
135	シナノキ 76	0	77	進界		135	シナノキ 8.7
136	シナノキ 76	0	71	進界		136	シナノキ 8.8
137	0	0	0			137	エゾイタヤ 5.8 --- 25
138	0	0	0			138	コブシ 6.4 --- 48
139	0	0	0			139	トマツ 6.2 --- 79
140	0	0	0			140	オオモシジ 11.9 --- 108 → 同じ高さに EP
141	0	0	0			141	---
142	0	0	0			142	---
143	0	0	0			143	---
144	0	0	0			144	---
145	0	0	0			145	---
146	0	0	0			146	---
147	0	0	0			147	---
148	0	0	0			148	---
149	0	0	0			149	---
150	0	0	0			150	---

✓ 141-

502

岩魚沢副木調査

試験地No. 5054B

2009 年 6 月 15 日

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	稲葉	岡本	/

1445-1515

終了	野帳入力		
✓			

955-1120
AM 1

10	エゾ	1	田
4	ト		口
1	エゾヤ	1	
2	コ		ト
5	ハ		日
1	タ	1	

60 ✓

