

04 1/29 X 力清

木村、稲葉、島崎、大川(記帳)

49	林班	a	小班	保存林	林分	面積	0.25ha
5055	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
1	オヒョウ	NW	561	583	枝	2	1
2	シナノキ		358	363	フシ	②	2
3	シナノキ		54	0	元折 枯損		3
4	エゾマツ		575	583	腐れ キノコ	④	4
5	トマツ		205	214			5
6	トマツ		133	136			6
7	カツラ		671	696	二又 曲り	④	7
8	ハルニレ		707	729	ガマ 枝	3	8
9	エゾマツ		570	593	枝	③	9
10	オヒョウ		614	0	枯損		10
11	カツラ		73	90			11
12	ヤマグワ		234	220	イ変更		12
13	エゾマツ		508	517	枝	2	13
14	オオモシジ		117	125			14
15	エゾマツ		483	498	腐れ 中折	4	15
16	トマツ		338	341	枝 中折	2	16
17	トマツ		89	0	枯損		17
18	ヒロハノキハダ		159	192			18
19	エゾマツ		388	413	枝	②	19
20	ミスギ		181	186	鹿食		20
21	ヤナギ sp		204	217			21
22	ヤナギ sp		98	100			22
23	ヤナギ sp	SW	77	81			23
24	キタコブシ		178	182			24
25	ミスギ		292	294			25
26	ヒロハノキハダ		90	95	元折 枝		26
27	シナノキ		90	91			27
28	オヒョウ		259	267			28
29	エゾイタヤ		396	399	曲り コケ	④	29
30	エゾマツ		129	133			30
31	トマツ		419	446	元D	③	31
32	オヒョウ		235	0	鹿食 枯損		32
33	オヒョウ		198	0	鹿食 枯損		33
34	エゾイタヤ		440	437	曲り ネジレ	3	34
35	エゾイタヤ		313	310			35
36	トマツ		541	571	元D	③	36
37	ハルニレ		647	670	伐採 ??	3	37
38	トマツ		334	338	曲り 枝	3	38
39	エゾイタヤ		231	232			39
40	エゾイタヤ		477	473	元D コケ	④	40
41	エゾイタヤ		340	343	曲り	②	41
42	ハルニレ		735	732	元D 曲り	④	42
43	ハルニレ		608	622	元D 枝	③	43
44	ハルニレ		731	739	元D 斜	③	44
45	ハルニレ		688	698	元D 枝	③	45
46	エゾイタヤ		225	232	枝 枝倒		46
47	エゾイタヤ		630	646	元D 曲り	④	47
48	キタコブシ	NE	344	352	曲り フシ	2	48
49	トマツ		521	557	腐れ ガマ	4	49
50	エゾイタヤ		253	266			50

55.9 37.2

59.7 22.3

13.8 73.8

75.4 61.5

11.7 23.1

53.3 14.6

51.4 35.6

21.8 43.2

18.6 24.6

10.4 8.8

19.7 29.8

9.1 9.7

28.2 40.5

13.9 47.0

44.3 31.3

60.1 69.9

33.9 23.6

47.9 35.7

75.5 64.9

76.2 70.7

85.9 35.8

58.7 27.7

DNA 32 DNA 33 DNA 28 DNA 29 DNA 32 DNA 29 DNA 31 DNA 34

82-83 84.85 86

49	林班	a	小班	保存林	林分	面積	0.25ha
5055	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
51	エゾイタヤ	403	417	曲リ	3	4	51 エゾイタヤ 42.7 元D 枝、枝入皮
52	エゾマツ	130	147				52 エゾマツ 16.5 82
53	エゾイタヤ	173	182				53 エゾイタヤ 19.4
54	オヒョウ	475	495	枝	2	3	54 オヒョウ 52.7 元D 枝
55	エゾマツ	592	617	元D ヤニ	3		55 エゾマツ 64.3
56	カツラ	418	430	元D 曲リ	4		56 カツラ 44.7
57	カツラ	56	80				57 カツラ 12.0
58	カツラ	56	125				58 カツラ 19.1
59	カツラ	56	74				59 カツラ 10.3
60	カツラ	56	84				60 カツラ 14.6
61	カツラ	56	56				61 カツラ 6.0
62	カツラ	270	303	枝曲	3		62 カツラ 34.6
63	エゾイタヤ	300	310				63 エゾイタヤ 31.9
64	エゾマツ	526	551	元D ヤニ	3		64 エゾマツ 57.1 DNA 33
65	ヒロハノキハダ	133	136	枝			65 ヒロハノキハダ 13.7
66	オヒョウ	151	157				66 オヒョウ 17.3
67	サビタ	80	0	鹿食 枯損			67 サビタ
68	サビタ	71	0	枯損			68 サビタ
69	トマツ	505	545	元D ヤニ	3		69 トマツ 57.5 DNA 28
70	エゾマツ	90	90				70 エゾマツ 9.3
71	エゾマツ	566	590	枝 ヤニ	2	3	71 エゾマツ 62.5 DNA 26
72	トマツ	101	106				72 トマツ 11.9
73	ヤチダモ	332	356	曲リ	2		73 ヤチダモ 38.2
74	オオハホダイシュ	55	56	鹿食 元D 枝			74 オオハホダイシュ 測定不能
75	オオハホダイシュ	134	131	コケ			75 オオハホダイシュ 12.8
76	ヒロハノキハダ	SE 208	224				76 ヒロハノキハダ 22.7
77	カツラ	11	0	進界			77 カツラ 8.8
78	トマツ	15	0	進界			78 トマツ 6.4
79	カツラ	18	0	進界			79 カツラ 8.9
80	トマツ	30	0	進界			80 トマツ 5.9
81	サビタ	38	0	進界			81 サビタ 5.2 折生 枝入皮
82	0	7	0				82 カツラ 6.3
83	0	"	0				83 エゾイタヤ 5.5
84	0	18	0				84 カツラ 5.9 C3392
85	0	"	0				85 " 5.6
86	0	19	0				86 オオミジ 5.6
87	0	52	0	半枯			87 サビタ 5.4
88	0	48	0				88 コブシ 5.1
89	0		0				89
90	0		0				90
91	0		0				91
92	0		0				92
93	0		0				93
94	0		0				94
95	0		0				95
96	0		0				96
97	0		0				97
98	0		0				98
99	0		0				99
100	0		0				100

試験地副木調査

49a

試験地No.

5055 A

2004年

8月

5日

13

備考

樹 種	本 数											
トド												
エゾ												
アカエゾ												
イチイ												
ナラ												
セン												
シウリ												
アオジナ												
アカジナ												
ベニイタヤ												
エゾイタヤ												
ホオ												
① コブシ												
アブラ												
アサダ												
オヒョウ												
ウダイ												
シラカバ												
ダケ												
クワ												
エゾヤマ												
ミヤマ												
ヤチダモ												
ナナカマド												
カタスギ												
オオモミジ												
ハウチワ												
ミズキ												
サビタ												
オオカメノキ												

06 3/22 入カ済