

5055 A 親木		1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
1	オヒョウ NW	583	559	枯損	鹿食		1	オヒョウ
2	シナノキ	363	372	節		(2)	2	シナノキ 38.0
3	シナノキ	0	0				3	シナノキ ✓---
4	エゾマツ	583	597	大D	キノ	(4)	4	エゾマツ 60.9
5	トマツ	214	223				5	トマツ 23.5
6	トマツ ✓	136	138				6	トマツ (13.5)
7	カツラ 22-23 ✓	696	738	ニ又	元D	(4)	7	カツラ 76.5
8	ハルニレ	729	754	ガマ	大D	(4)	8	ハルニレ 77.5
9	エゾマツ	593	615	枝	元D	(3)	9	エゾマツ 63.7
10	オヒョウ	0	0				10	オヒョウ ---
11	カツラ 77 ✓	90	117				11	カツラ 14.5
12	ヤマグワ	220	231				12	ヤマグワ 25.7
13	エゾマツ	517	533	枝	ヤニ	(3)	13	エゾマツ 55.1
14	オオモシ	125	146				14	オオモシ 15.8
15	エゾマツ 78 ✓	498	514	枯損	中折		15	エゾマツ
16	トマツ	341	356	元D	ウ折	(4)	16	トマツ 37.3
17	トマツ ✓✓✓	0	0				17	トマツ ---
18	ヒロハノキハタ 77-84-85	192	218				18	ヒロハノキハタ 25.0
19	エゾマツ 86 ✓	413	432	枝		(2)	19	エゾマツ 45.0
20	ミスキ	186	186	枯損	鹿食		20	ミスキ
21	ヤナギ sp	217	246				21	ヤナギ sp 26.0
22	ヤナギ sp	100	104				22	ヤナギ sp (10.1)
23	ヤナギ sp SW	81	88				23	ヤナギ sp 10.4
24	キタコブシ	182	197				24	キタコブシ 21.9
25	ミスキ	294	298	斜	元D		25	ミスキ 31.5
26	ヒロハノキハタ	95	91	枯損	元折		26	ヒロハノキハタ
27	シナノキ	91	97				27	シナノキ 10.7
28	オヒョウ	267	282				28	オヒョウ 29.5
29	エゾイタヤ	399	405	斜	キノ	(4)	29	エゾイタヤ
30	エゾマツ 80 ✓	133	139				30	エゾマツ 15.4
31	トマツ	446	470	元D		(3)	31	トマツ 49.4
32	オヒョウ	0	0				32	オヒョウ ✓---
33	オヒョウ	0	0				33	オヒョウ ✓---
34	エゾイタヤ	437	443	曲り	元D	(4)	34	エゾイタヤ 85.0
35	エゾイタヤ	310	313				35	エゾイタヤ 31.9
36	トマツ	571	601	元D		(3)	36	トマツ 62.7
37	ハルニレ	670	699	元D	ガマ	(4)	37	ハルニレ 72.0
38	トマツ 81 ✓	338	339	半枯	大D	(4)	38	トマツ (34.5)
39	エゾイタヤ	232	236				39	エゾイタヤ 24.2
40	エゾイタヤ	473	479	元D	斜	(4)	40	エゾイタヤ 46.7
41	エゾイタヤ	343	351	曲り		(2)	41	エゾイタヤ 36.3
42	ハルニレ	732	755	元D	曲り	(4)	42	ハルニレ 74.8
43	ハルニレ	622	649	元D	曲り	(3)	43	ハルニレ 64.7
44	ハルニレ	739	762	元D	斜	(3)	44	ハルニレ 76.0
45	ハルニレ	698	707	元D	枝	(3)	45	ハルニレ 70.9
46	エゾイタヤ	232	0	枯損	倒れ		46	エゾイタヤ
47	エゾイタヤ	646	659	元D	曲り	(4)	47	エゾイタヤ 67.4
48	キタコブシ 88 ✓ NE	352	358	曲り	節	(3)	48	キタコブシ 35.7
49	トマツ	557	581	元D	ガマ	(3)	49	トマツ 60.2
50	エゾイタヤ	266	277				50	エゾイタヤ 29.3

5055 親木		1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	エゾイタヤ	417	427	枝枯	元D	4	51 エゾイタヤ 43.5	
52	エゾマツ 87	147	165				52 エゾマツ 19.1	
53	エゾイタヤ	182	194				53 エゾイタヤ 20.0	
54	オヒョウ	495	527	元D	ガマ	3	54 オヒョウ 55.5	
55	エゾマツ	617	643	元D	ヤニ	3	55 エゾマツ 65.9	
56	カツラ	430	447	元D	曲リ	4	56 カツラ 44.2	コトエツラ 枯れ、T ₁ 、T ₂ 。
57	カツラ 56	100	120				57 カツラ 12.9	
58	カツラ 56	159	191				58 カツラ 21.2	
59	カツラ 56	88	103				59 カツラ 11.3	
60	カツラ 56	120	146				60 カツラ 16.3	
61	カツラ	56	60				61 カツラ 6.1	
62	カツラ	303	346	枝	曲リ	3	62 カツラ 38.1	
63	エゾイタヤ	310	319				63 エゾイタヤ 32.8	4D
64	エゾマツ	551	571	元D	ヤニ	3	64 エゾマツ 59.2	
65	ヒロハノキハダ	136	137	枯損			65 ヒロハノキハダ	
66	オヒョウ	157	173				66 オヒョウ 15.4	五枯 沙金 既シイ不明
67	サビタ	0	0				67 サビタ ---	
68	サビタ	0	0				68 サビタ ---	
69	トマツ	545	575	元D	ガマ	3	69 トマツ 60.0	
70	エゾマツ	90	93				70 エゾマツ 9.7	
71	エゾマツ	590	625	枝	ヤニ	3	71 エゾマツ 65.0	
72	トマツ	106	119				72 トマツ 12.8	3カツ /
73	ヤチダモ	356	382	曲リ		2	73 ヤチダモ 40.3	
74	オオハボダイジュ	56	0	枯損	元折		74 オオハボダイジュ	
75	オオハボダイジュ	131	128	枯損	元折		75 オオハボダイジュ	
76	ヒロハノキハダ SE	224	227				76 ヒロハノキハダ 22.7	枯倒
77	カツラ 11	59	88				77 カツラ 11.1	
78	トマツ 15	60	64				78 トマツ 7.1	3カツ
79	カツラ 18	64	89				79 カツラ 11.5	
80	トマツ 30	55	59				80 トマツ 6.7	3カツ /
81	サビタ 38	55	52	中折	仔変更		81 サビタ 4.8	5カツ、枯 元折
82	カツラ 7	0	63	進界			82 カツラ 7.0	87カ、
83	エゾイタヤ 7	0	55	進界			83 エゾイタヤ 6.3	
84	カツラ 18	0	59	進界			84 カツラ 6.8	
85	カツラ 18	0	56	進界			85 カツラ 7.0	元折
86	オオモシジ 19	0	56	進界			86 オオモシジ 7.3	
87	サビタ 52	0	54	進界	半枯		87 サビタ	不明 5カツ、枯 元折
88	キタコブシ 48	0	51	進界			88 キタコブシ 5.8	
89	0	0	0				89 エゾイタヤ 5.8	83のニ又
90	0	0	0				90	
91	0	0	0				91	
92	0	0	0				92	
93	0	0	0				93	
94	0	0	0				94	
95	0	0	0				95	
96	0	0	0				96	
97	0	0	0				97	
98	0	0	0				98	
99	0	0	0				99	
100	0	0	0				100	

90-

試験地No. 5055A

2009 年

7 月

14 日

AM2

-1295

終了	野帳入力		

[illegible]