

04 11/29 入力済
木村、稲葉、島崎、大川
(記帳)

49 5057	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
							2004	7/22
1	ヒロハノキハダ	NE	174	201			1 ヒロハノキハダ	21.9
2	ヒロハノキハダ		76	0	枯損		2 ヒロハノキハダ	
3	ヤチダモ		218	231			3 ヤチダモ	24.5
4	サビタ		53	55	立枯 割合不明		4 サビタ	5.2
5	ヤチダモ		366	380	曲り	(3)	5 ヤチダモ	39.5
6	ヤチダモ	5	310	325	曲り	2	6 ヤチダモ	33.8
7	エゾイタヤ		144	143			7 エゾイタヤ	14.3
8	オオモシジ		213	215			8 オオモシジ	21.8
9	エゾイタヤ		392	400	二又 曲り	(4)	9 エゾイタヤ	40.6
10	ハルニレ		490	520	カマノ枝	(3)	10 ハルニレ	55.4
11	サビタ		62	0	枯損		11 サビタ	
12	トマツ		161	184	立枯		12 トマツ	18.6
13	オヒョウ		268	282	鹿食 割合不明		13 オヒョウ	28.2
14	エゾマツ		327	341	枝	(3) 2	14 エゾマツ	35.5
15	トマツ		75	77			15 トマツ	8.1
16	トマツ		233	247			16 トマツ	25.6
17	エゾマツ		433	459	二又 枝	(3)	17 エゾマツ	47.9
18	エゾマツ		138	0	枯損		18 エゾマツ	
19	トマツ		547	564	元D 曲り	(3)	19 トマツ	57.6
20	オオモシジ		114	116			20 オオモシジ	11.4
21	エゾマツ		338	362	枝	2 3	21 エゾマツ	38.5
22	エゾマツ		280	290	元D 枝		22 エゾマツ	29.3
23	エゾイタヤ		612	617	元D 曲り	(4)	23 エゾイタヤ	62.3
24	ハルニレ		438	438	元D 曲り	4 3	24 ハルニレ	45.8
25	ヒロハノキハダ		89	92	立枯		25 ヒロハノキハダ	9.3
26	ケヤマハンノキ		245	262	枝		26 ケヤマハンノキ	28.6
27	ケヤマハンノキ		93	0	中折 枯損		27 ケヤマハンノキ	
28	サビタ		73	68	半枯 割合不明		28 サビタ	6.1
29	サビタ		82	80	半枯 根倒		29 サビタ	7.6
30	シナノキ		173	182			30 シナノキ	18.2
31	エゾマツ		395	412	枝	(2)	31 エゾマツ	42.5
32	トマツ		115	118	鹿角		32 トマツ	11.9
33	トマツ		236	270			33 トマツ	29.4
34	ヤチダモ		385	397	曲り	(3)	34 ヤチダモ	40.8
35	ヤチダモ		342	359	曲り	3 2	35 ヤチダモ	36.9
36	シナノキ		296	308			36 シナノキ	31.3
37	シナノキ		61	63	立枯		37 シナノキ	6.5
38	キタコブシ	SE	206	234	枝		38 キタコブシ	25.9
39	キタコブシ		307	0	元折 枯損		39 キタコブシ	
40	ヤチダモ		306	324	曲り	2	40 ヤチダモ	34.2
41	エゾマツ		170	183			41 エゾマツ	18.9
42	コシアブラ		138	139	二又 半枯		42 コシアブラ	7.6
43	オヒョウ		272	283			43 オヒョウ	30.2
44	トマツ		312	324			44 トマツ	33.0
45	トマツ		411	419	元D 枝	(3)	45 トマツ	42.3
46	トマツ		180	0	枯損		46 トマツ	
47	トマツ		242	262			47 トマツ	27.7
48	トマツ		188	201			48 トマツ	20.9
49	トマツ		178	187	鹿角		49 トマツ	19.2
50	トマツ		93	97			50 トマツ	10.2

ナシミツツ

イタヤ

ナシD

49 5057	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
51 ヤチダモ		559	579	曲り		(2)	51 ヤチダモ	59.8
52 シナノキ		216	218				52 シナノキ	22.1
53 トマツ		151	160				53 トマツ	16.9
54 エゾイタヤ		440	445	入皮	曲	(4)	54 エゾイタヤ	44.2
55 エゾマツ	N	345	355	枝	ヤニ	2→3	55 エゾマツ	36.2
56 オオモシジ		140	141				56 オオモシジ	14.2
57 オオモシジ		176	181				57 オオモシジ	18.2
58 オオモシジ		195	199				58 オオモシジ	20.3
59 トマツ		111	114				59 トマツ	11.7
60 エゾマツ		119	121				60 エゾマツ	12.4
61 イチイ		198	203				61 イチイ	21.2
62 ハルニレ		393	422	曲り		(3)	62 ハルニレ	45.0
63 オオモシジ		145	150				63 オオモシジ	15.4
64 トマツ		231	241				64 トマツ	24.6
65 ハルニレ		519	533	互平	曲り	4→3	65 ハルニレ	55.6
66 トマツ		93	111				66 トマツ	13.0
67 エゾマツ		192	198				67 エゾマツ	20.7
68 サヒタ		53	0	枯損			68 サヒタ	
69 トマツ	S	485	511	元D	曲り	(3)	69 トマツ	52.9
70 キタコブシ		244	251				70 キタコブシ	25.2
71 エゾマツ		459	481	腐れ	キノ	(4)	71 エゾマツ	51.7
72 オヒョウ		478	485	曲り	板	(3)→4	72 オヒョウ	47.1
73 オヒョウ		72	89				73 オヒョウ	7.1
74 ヤチダモ		433	447	曲り		(2)	74 ヤチダモ	45.9
75 ベニイタヤ		166	174				75 ベニイタヤ	18.4
76 オヒョウ		391	401	鹿食	コブ	2→3	76 オヒョウ	41.2
77 ヤチダモ		234	241				77 ヤチダモ	24.8
78 エゾマツ		118	113				78 エゾマツ	11.9
79 オヒョウ		469	485	鹿食		1→3	79 オヒョウ	46.8
80 トマツ		231	242				80 トマツ	24.9
81 エゾマツ		150	0	枯損			81 エゾマツ	
82 オヒョウ		368	376	鹿食	ヤニ	7→12	82 オヒョウ	35.3
83 エゾマツ		226	230				83 エゾマツ	21.7
84 ハルニレ		123	0	鹿食	枯損		84 ハルニレ	
85 オオモシジ		227	229				85 オオモシジ	23.2
86 オオモシジ		251	253				86 オオモシジ	25.5
87 トマツ		193	215	斜			87 トマツ	23.5
88 エゾマツ	N	307	336	枝	フシ	(2)	88 エゾマツ	36.2
89 トマツ		592	598	腐れ		(4)	89 トマツ	61.3
90 ベニイタヤ		191	203				90 ベニイタヤ	20.9
91 アズキナシ		450	451	曲り	枝	(3)	91 アズキナシ	44.9
92 トマツ		62	67				92 トマツ	6.9
93 トマツ		479	493	元D		(3)	93 トマツ	50.3
94 トマツ		691	704	腐れ	カマ	4→3	94 トマツ	71.9
95 ヤチダモ		181	190				95 ヤチダモ	19.7
96 ヤチダモ		251	266				96 ヤチダモ	27.7
97 トマツ		119	126				97 トマツ	13.1
98 オオモシジ		331	335	二又	曲り	(4)	98 オオモシジ	33.8
99 エゾマツ		105	107				99 エゾマツ	10.9
100 エゾマツ		150	160				100 エゾマツ	17.1

49 5057	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	面積 0.25ha
101 トマツ		82	87				101 トマツ	9.6
102 トマツ		64	72				102 トマツ	7.2
103 トマツ		262	289				103 トマツ	30.8
104 エゾマツ		92	96				104 エゾマツ	9.9
105 カツラ		231	252				105 カツラ	27.3
106 トマツ		108	116				106 トマツ	12.4
107 エゾイタヤ		306	308				107 エゾイタヤ	30.9
108 エゾマツ		366	384	元D キノコ	(3)		108 エゾマツ	40.2
109 エゾマツ		256	266				109 エゾマツ	27.2
110 エゾマツ		295	315				110 エゾマツ	32.9
111 トマツ		204	213				111 トマツ	22.2
112 キタコブシ		382	394	曲リ	元D (3)		112 キタコブシ	40.2
113 エゾマツ		155	163				113 エゾマツ	17.6
114 エゾマツ		57	59				114 エゾマツ	6.2
115 ケヤマハンノキ		319	325	3) + X 互生	(3)		115 ケヤマハンノキ	33.5
116 ケヤマハンノキ		141	143				116 ケヤマハンノキ	14.3
117 ケヤマハンノキ	SW	236	239				117 ケヤマハンノキ	24.4
118 ヤチダモ		503	522	曲リ	(1) -2		118 ヤチダモ	54.4
119 ヤチダモ		551	573	7) (2) -1			119 ヤチダモ	59.7
120 ケヤマハンノキ		211	212				120 ケヤマハンノキ	21.6
121 エゾマツ		132	140				121 エゾマツ	14.7
122 エゾマツ		151	160				122 エゾマツ	16.7
123 カツラ		110	115				123 カツラ	11.5
124 カツラ		438	449	曲リ	(3)		124 カツラ	47.1
125 ヤチダモ		461	471		(1)		125 ヤチダモ	48.7
126 オヒョウ		197	201				126 オヒョウ	19.2
127 イチイ		106	0	鹿食 枯損			127 イチイ	---
128 ヤチダモ		483	500	曲リ	(2)		128 ヤチダモ	51.5
129 ヤチダモ		572	593		(1)		129 ヤチダモ	61.6
130 オオモシジ		112	113				130 オオモシジ	11.7
131 アサダ		502	502	曲リ	2) (3)		131 アサダ	50.7
132 エゾイタヤ		76	79				132 エゾイタヤ	8.1
133 トマツ		404	418	枝 元D (3)	2		133 トマツ	42.6
134 エゾマツ		586	597	元D (4) (2)	3		134 エゾマツ	60.8
135 エゾマツ		158	0	枯損			135 エゾマツ	---
136 ハリギリ		208	217				136 ハリギリ	22.9
137 ヤチダモ	NW	522	545	曲リ	(2)		137 ヤチダモ	56.6
138 シナノキ	3	0	54	進界			138 シナノキ	5.7
139 トマツ	63	0	56	進界			139 トマツ	6.2
140 トマツ	122	0	58	進界			140 トマツ	6.2
141 トマツ	134	0	52	進界			141 トマツ	6.6
142 0	103	0	0				142 "	5.5
143 0	136	0	0				143 "	5.1
144 0		0	0				144	---
145 0		0	0				145	---
146 0		0	0				146	---
147 0		0	0				147	---
148 0		0	0				148	---
149 0		0	0				149	---
150 0		0	0				150	---

試験地副本調査

49a

試験地No.

5057c

2004年

7月

22日

3/3

備考

樹 種	本 数
(11) トド	
(10) エゾ	
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
アカジナ	
ベニイタヤ	
エゾイタヤ	
ホオ	
(1) コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
(2) ミヤマ	
(2) カツ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
(2) サビタ	
オオカメノキ	

06 3/22 入力済