

5057 C 親木 1999 2004 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1	ヒロハノキハダ	NE	201	219	1	ヒロハノキハダ 24.2
2	ヒロハノキハダ		0	0	2	ヒロハノキハダ ---
3	ヤチタモ	138 ✓	231	245	3	ヤチタモ 25.5
4	サビタ		55	52 枯損 鹿食	4	サビタ ✓
5	ヤチタモ		380	395 曲り 輪尺 (3)	5	ヤチタモ 40.5
6	ヤチタモ	5	325	338 曲り 輪尺 (2)	6	ヤチタモ 37.1
7	エゾイタヤ		143	143	7	エゾイタヤ 14.4
8	オオモシジ		215	218	8	オオモシジ 21.8
9	エゾイタヤ		400	406 元D ニ又 (4)	9	エゾイタヤ 41.9
10	ハルニレ		520	554 元D ガマ (3)	10	ハルニレ 57.9
11	サビタ		0	0	11	サビタ ---
12	トマツ		184	186 枯損	12	トマツ ✓
13	オヒョウ		282	282 鹿食	13	オヒョウ (27.8) 立枯 皮ナシ
14	エゾマツ		341	355 節 ヤニ 3	14	エゾマツ 36.7
15	トマツ		77	81	15	トマツ 8.2 元ナシ
16	トマツ		247	256	16	トマツ 26.7 中D ヤニ
17	エゾマツ		459	479 ニ又 ヤニ (3)	17	エゾマツ 50.0
18	エゾマツ		0	0	18	エゾマツ ---
19	トマツ		564	576 元D 曲り (3)	19	トマツ 52.8
20	オオモシジ		116	114	20	オオモシジ 11.5
21	エゾマツ		362	385 節 ヤニ (3)	21	エゾマツ 40.1
22	エゾマツ		290	293 元D キコ	22	エゾマツ (27.7) 立枯 皮ナシ
23	エゾイタヤ		617	623 大D 曲り (4)	23	エゾイタヤ 63.4
24	ハルニレ		438	458 元D 曲り (3)	24	ハルニレ 46.1 食田
25	ヒロハノキハダ		92	93 枯損	25	ヒロハノキハダ
26	ケヤマハンノキ		262	286 斜	26	ケヤマハンノキ 31.1
27	ケヤマハンノキ		0	0	27	ケヤマハンノキ ---
28	サビタ		68	61 枯損 鹿食	28	サビタ ✓
29	サビタ		80	76 枯損 倒れ	29	サビタ
30	シナノキ		182	182	30	シナノキ 18.5
31	エゾマツ		412	425 枝 (2)	31	エゾマツ 43.7
32	トマツ		118	119	32	トマツ 11.8 元D (6.シカウイノ)
33	トマツ		270	294	33	トマツ 31.4
34	ヤチタモ		397	408 曲り コブ (3)	34	ヤチタモ 41.8
35	ヤチタモ		359	369 曲り コブ (3)	35	ヤチタモ 37.6
36	シナノキ		308	313	36	シナノキ 32.1
37	シナノキ		63	65 枯損	37	シナノキ
38	キタコブシ	SE	234	259 斜	38	キタコブシ 28.7
39	キタコブシ		0	0	39	キタコブシ ---
40	ヤチタモ		324	342 曲り (2)	40	ヤチタモ 35.3
41	エゾマツ		183	189	41	エゾマツ 19.8
42	コシアブラ		139	76 半枯 仔変更*	42	コシアブラ 7.9 * 前日ニ又の片板和
43	オヒョウ		283	302	43	オヒョウ 31.5
44	トマツ		324	330	44	トマツ 35.3
45	トマツ		419	423 大D 枝 (3)	45	トマツ 42.9
46	トマツ		0	0	46	トマツ ---
47	トマツ		262	277	47	トマツ 29.0
48	トマツ		201	209	48	トマツ (21.0) 立枯
49	トマツ		187	192	49	トマツ (19.0) 半枯 (葉ナシ)
50	トマツ		97	102	50	トマツ 10.5 元ナシ

5057	親木	1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	ヤチダモ	579	598	曲り	(2)		51 ヤチダモ 61.4	
52	シナノキ	218	221				52 シナノキ 21.9	
53	トマツ	160	169				53 トマツ 17.6	太いシカツ
54	エゾイタヤ	445	442	大D 入皮	4		54 エゾイタヤ 44.0	
55	エゾマツ	N 355	362	枝 ヤコ	(3)		55 エゾマツ 36.9	
56	オオモシジ	141	142				56 オオモシジ (14.1)	立木 9/2
57	オオモシジ	181	182				57 オオモシジ 18.6	
58	オオモシジ	199	203				58 オオモシジ 20.8	
59	トマツ	114	117				59 トマツ 11.9	シカツ
60	エゾマツ	121	124				60 エゾマツ 12.4	
61	イチイ	203	212	鹿食			61 イチイ 22.2	
62	ハルニレ	422	450	曲り 元D	(3)		62 ハルニレ 47.8	
63	オオモシジ 139+ v	150	154				63 オオモシジ 15.9	
64	トマツ	241	246				64 トマツ 25.1	ハルニレ+
65	ハルニレ	533	556	元D 曲り	(3)		65 ハルニレ 56.9	
66	トマツ 144	111	130				66 トマツ 15.1	
67	エゾマツ	198	207				67 エゾマツ 21.1	
68	サビタ	0	0				68 サビタ ---	
69	トマツ S	511	529	大D 曲り	3		69 トマツ 55.5	
70	キタコブシ	251	252				70 キタコブシ 25.5	
71	エゾマツ	481	517	大D キコ	4		71 エゾマツ 54.4	
72	オヒョウ	485	471	曲り 鹿食	3		72 オヒョウ (47.0)	立木 皮ナシ
73	オヒョウ	89	71	鹿食			73 オヒョウ (6.9)	" "
74	ヤチダモ	447	459	曲り	(2)		74 ヤチダモ 47.0	
75	ベニイタヤ	174	184				75 ベニイタヤ 19.6	
76	オヒョウ 145	401	412	曲り 37	(3)		76 オヒョウ 42.3	ニ又
77	ヤチダモ	241	248				77 ヤチダモ 25.3	
78	エゾマツ	113	119				78 エゾマツ 12.5	
79	オヒョウ	485	468	半枯 鹿食	3		79 オヒョウ (49.5)	立木 皮ナシ
80	トマツ	242	249				80 トマツ 26.5	元D
81	エゾマツ	0	0				81 エゾマツ ---	
82	オヒョウ	376	353	鹿食 節	2		82 オヒョウ 35.8	半木 食 4+5
83	エゾマツ	230	217	枯損			83 エゾマツ ✓	
84	ハルニレ	0	0				84 ハルニレ ---	
85	オオモシジ	229	232				85 オオモシジ 23.6	ニ又
86	オオモシジ	253	255				86 オオモシジ 25.5	欠(元) 9/2
87	トマツ	215	235	斜 中			87 トマツ 25.9	
88	エゾマツ N	336	362	節	(2)		88 エゾマツ 39.3	
89	トマツ	598	613	大D (元ナシ)	4		89 トマツ 62.1	ナメ 元ナシ
90	ベニイタヤ	203	209				90 ベニイタヤ 21.9	
91	アズキナシ	451	449	曲り 蔓	3		91 アズキナシ (44.6)	立木 虫入り
92	トマツ	67	69				92 トマツ 7.1	シカツ
93	トマツ	493	503	元D	(3)		93 トマツ 51.8	
94	トマツ	704	719	元D ガマ	(3)		94 トマツ 73.4	
95	ヤチダモ 146	190	197				95 ヤチダモ 20.2	
96	ヤチダモ	266	277				96 ヤチダモ 28.9	
97	トマツ	126	131				97 トマツ 14.0	シカツ
98	オオモシジ	335	338	ニ又 斜	4		98 オオモシジ 34.6	
99	エゾマツ	107	109				99 エゾマツ (10.4)	立木 皮ナシ
100	エゾマツ	160	171				100 エゾマツ (17.0)	"

5057	親木	1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	トマツ	87	96				101	トマツ 10.2
102	トマツ	72	72				102	トマツ 7.4 シカツ
103	トマツ 142 ✓	289	308				103	トマツ 33.9
104	エゾマツ	96	99				104	エゾマツ (9.2) 枯 大メ 枝ナ 19不明
105	カツラ	252	273				105	カツラ 27.5 生 大メ
106	トマツ	116	124				106	トマツ (12.2) 枯 大メ
107	エゾイタヤ	308	309				107	エゾイタヤ 31.2
108	エゾマツ	384	402	元D	キノ	3	108	エゾマツ 42.1
109	エゾマツ	266	272				109	エゾマツ 27.7
110	エゾマツ	315	329				110	エゾマツ () 枯 倒
111	トマツ	213	222				111	トマツ () " "
112	キタコブシ	394	402	元D	枝枯	3	112	キタコブシ () " "
113	エゾマツ	163	176				113	エゾマツ 19.5
114	エゾマツ	59	62				114	エゾマツ (6.0) 立枯
115	ケヤマハンノキ	325	335	斜	曲リ	3	115	ケヤマハンノキ 33.7 倒 生
116	ケヤマハンノキ	143	143	枯損			116	ケヤマハンノキ ✓
117	ケヤマハンノキ SW	239	244				117	ケヤマハンノキ 24.7
118	ヤチダモ	522	541			1	118	ヤチダモ 55.6
119	ヤチダモ	573	597	節		2	119	ヤチダモ 62.1
120	ケヤマハンノキ	212	216				120	ケヤマハンノキ 21.7
121	エゾマツ	140	147				121	エゾマツ 14.8
122	エゾマツ 140 ✓	160	167				122	エゾマツ (17.3) 枯 元折 枝不明 4
123	カツラ	115	115				123	カツラ 11.6
124	カツラ	449	471	曲リ		3	124	カツラ 47.4
125	ヤチダモ	471	487			1	125	ヤチダモ 50.3
126	オヒョウ	201	192	鹿食			126	オヒョウ (19.0) 立枯 15ナシ
127	イチイ	0	0				127	イチイ ✓ ---
128	ヤチダモ	500	515	曲リ		2	128	ヤチダモ 52.5
129	ヤチダモ	593	616			1	129	ヤチダモ 64.4
130	オオモシジ	113	117				130	オオモシジ 11.7
131	アサダ	502	507	曲リ	元D	3	131	アサダ 51.2
132	エゾイタヤ	79	81				132	エゾイタヤ 7.9
133	トマツ	418	426	元D	枝	3	133	トマツ 43.4
134	エゾマツ 141 ✓	597	608	元D	ヤニ	2	134	エゾマツ 61.4
135	エゾマツ	0	0				135	エゾマツ ---
136	ハリギリ 143	217	229				136	ハリギリ 24.2
137	ヤチダモ NW	545	566	曲リ		2	137	ヤチダモ 58.8
138	シナノキ 3	54	57				138	シナノキ 5.8
139	トマツ 63	56	62				139	トマツ (6.1) 立枯 シカツ
140	トマツ 122	58	62				140	トマツ 6.5
141	トマツ 134	52	66				141	トマツ 8.1
142	トマツ 103	0	53	進界			142	トマツ 6.2
143	トマツ 136	0	51	進界			143	トマツ 6.6
144	0	0	0				144	トマツ 5.9 --- 66
145	0	0	0				145	トマツ 5.9 --- 76
146	0	0	0				146	トマツ 5.7 --- 95
147	0	0	0				147	トマツ ---
148	0	0	0				148	トマツ ---
149	0	0	0				149	トマツ ---
150	0	0	0				150	トマツ ---

2009 年 7 月 6 日

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	箱葉	岡本	／

終了	野帳入力		
✓			

[illegible]