

5153 A 親木 1999 2004 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1 ヒロハノキハダ	NE	319	347	枝 曲り 3	1 ヒロハノキハダ	36.5
2 ヒロハノキハダ		183	182	枯損	2 ヒロハノキハダ	15.1
3 ヤマグワ		124	138		3 ヤマグワ	(18.6)
4 ハルニレ		181	201		4 ハルニレ	(10.9)
5 ハルニレ		104	111	半枯 鹿食	5 ハルニレ	55.8
6 エゾイタヤ		546	547	太D 曲り 4	6 エゾイタヤ	(24.2)
7 オヒョウ		236	271		7 オヒョウ	24.0
8 ヒロハノキハダ		202	210		8 ヒロハノキハダ	43.0
9 ハルニレ		376	409	ガマ 曲り 3	9 ハルニレ	29.4
10 オオモミジ		502	502	枯損	10 オオモミジ	34.4
11 ハルニレ		245	273		11 ハルニレ	56.8
12 ハルニレ		157	139	枯損 鹿食	12 ハルニレ	45.4
13 オヒョウ		270	314		13 オヒョウ	22.0
14 ハルニレ		537	559	元D 枝 3	14 ハルニレ	32.7
15 ハルニレ		397	429	枝 曲り 3	15 ハルニレ	8.7
16 ハルニレ 147		205	218		16 ハルニレ	26.3
17 ハルニレ		134	128	枯損 鹿食	17 ハルニレ	---
18 ハルニレ		285	308		18 ハルニレ	22.0
19 エゾマツ		71	81		19 エゾマツ	---
20 ハルニレ		221	244		20 ハルニレ	---
21 サビタ		55	54	枯損 鹿食	21 サビタ	---
22 シウリザクラ		161	189		22 シウリザクラ	33.8
23 バッコヤナキ		0	0		23 バッコヤナキ	69.8
24 ハルニレ		199	212		24 ハルニレ	32.0
25 ヒロハノキハダ		280	292		25 ヒロハノキハダ	16.2
26 ヒロハノキハダ		239	253		26 ヒロハノキハダ	37.3
27 ハルニレ		230	264		27 ハルニレ	29.3
28 ハルニレ		291	306		28 ハルニレ	13.4
29 ミスキ		0	0		29 ミスキ	---
30 ハルニレ		302	323		30 ハルニレ	---
31 ハルニレ		429	469	枝 3	31 ハルニレ	---
32 ケヤマハンノキ 148		290	304		32 ケヤマハンノキ	31.2
33 エゾイタヤ		162	163		33 エゾイタヤ	17.5
34 ヤチタモ		354	364	曲り 枝 3	34 ヤチタモ	20.3
35 エゾイタヤ		287	292		35 エゾイタヤ	---
36 エゾイタヤ SE		126	131		36 エゾイタヤ	---
37 サビタ		0	0	欠測	37 サビタ	---
38 ヒロハノキハダ		183	187	枯損	38 ヒロハノキハダ	---
39 ケヤマハンノキ		0	0		39 ケヤマハンノキ	---
40 ケヤマハンノキ		0	0		40 ケヤマハンノキ	---
41 ケヤマハンノキ		290	300		41 ケヤマハンノキ	---
42 ケヤマハンノキ		171	172		42 ケヤマハンノキ	---
43 ケヤマハンノキ		189	196		43 ケヤマハンノキ	---
44 ケヤマハンノキ		0	0		44 ケヤマハンノキ	---
45 ハルニレ		98	87	枯損 鹿食	45 ハルニレ	---
46 ケヤマハンノキ		212	218		46 ケヤマハンノキ	---
47 ケヤマハンノキ		252	261		47 ケヤマハンノキ	---
48 ハルニレ		139	140	鹿食	48 ハルニレ	---
49 ハルニレ		245	274		49 ハルニレ	---
50 ハルニレ		81	70	枯損 鹿食	50 ハルニレ	---

枝枯
 立木 シカ 皮付
 立木 シカ 皮付
 元D
 不明 シカ 皮付 生
 立木 中折
 元D
 二又
 枝枯 皮付 中折
 今日 輪尺 3. 新1.

5153	親木	1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	ハルニレ	208	229				(51) ハルニレ (20.4)	立木 シカ半皮ナシ 切り
52	ハルニレ	167	182				(52) ハルニレ (16.0)	" " 全 "
53	カツラ	149	165	輪尺			53 カツラ 16.4	
54	カツラ	115	122				54 カツラ 12.6	
55	カツラ	96	97				55 カツラ 9.8	
56	カツラ	140	142				56 カツラ 14.8	
57	カツラ	150	149				57 カツラ 14.8	
58	カツラ	309	312				58 カツラ 31.7	
59	カツラ	304	307				59 カツラ 30.7	元D
60	カツラ	446	476	輪尺	207.1	3	60 カツラ 49.0	
61	カツラ	249	260	輪尺			61 カツラ 26.0	
62	カツラ	618	564	輪尺	中D	3	62 カツラ 62.0	
63	ハルニレ	285	315				63 ハルニレ 34.0	
64	ハルニレ	185	208				64 ハルニレ 22.8	ヤニ
65	ハッコヤナキ	263	268				65 ハッコヤナキ 26.8	
66	ハッコヤナキ	198	203				66 ハッコヤナキ 20.6	
67	ハッコヤナキ	231	0	枯損	元折		67 ハッコヤナキ	
68	ハッコヤナキ	206	216				68 ハッコヤナキ (21.1)	立木
69	ハッコヤナキ	194	194	枯損			69 ハッコヤナキ	
70	ハシトイ	71	65	半枯	鹿食		70 ハシトイ (6.4)	立木
71	ハッコヤナキ	137	135	枯損	倒れ		71 ハッコヤナキ	
72	ハッコヤナキ	0	0				72 ハッコヤナキ ---	
73	0	0	0				73 ---	
74	ハッコヤナキ	135	134	枯損	斜		74 ハッコヤナキ	
75	ハッコヤナキ	0	0				75 ハッコヤナキ ---	
76	ハッコヤナキ	140	145	枯損	倒れ		76 ハッコヤナキ	
77	ハッコヤナキ	162	162	半枯	斜		77 ハッコヤナキ (15.6)	立木 倒れ 中折 皮ナシ
78	ハッコヤナキ	137	130	枯損	倒れ		78 ハッコヤナキ	
79	ハシトイ	75	77				79 ハシトイ (6.9)	立木 シカ 皮ナシ
80	ハシトイ	84	88				80 ハシトイ 10.0	
81	ハシトイ	83	86	斜			81 ハシトイ 8.8	シカ全
82	ハッコヤナキ	166	166	枯損			82 ハッコヤナキ ✓	
83	ハッコヤナキ	157	158	枯損			83 ハッコヤナキ ✓	
84	ハッコヤナキ	222	225	枝枯			84 ハッコヤナキ 22.4	
85	ハッコヤナキ	238	239	枝枯			85 ハッコヤナキ 24.5	
86	ハッコヤナキ	228	229	枝枯			86 ハッコヤナキ 23.3	元D
87	ハッコヤナキ	211	189	枯損			87 ハッコヤナキ ✓	
88	オヒョウ	302	334	枝	曲り	2	88 オヒョウ 35.2	シカ全
89	ハッコヤナキ	320	323	枯損			89 ハッコヤナキ ✓	
90	ミスギ	179	185				90 ミスギ 18.7	=又
91	ヒロハノキハダ	292	296	枯損			91 ヒロハノキハダ	
92	ハッコヤナキ	201	202	枯損			92 ハッコヤナキ	
93	キタコブシ	195	211				93 キタコブシ 23.8	
94	ヒロハノキハダ	316	321	枯損			94 ヒロハノキハダ	
95	ヒロハノキハダ	166	168	枯損			95 ヒロハノキハダ ✓	
96	ヤチタモ	166	177				96 ヤチタモ 18.8	=又
97	ヤチタモ	240	265				97 ヤチタモ 28.6	
98	ヒロハノキハダ	227	232	半枯	生		98 ヒロハノキハダ 25.1	半分皮ナシ
99	オオモシジ	465	468	半枯	キノ	3	99 オオモシジ 27.4	立木
100	ハッコヤナキ	156	162				100 ハッコヤナキ 16.5	7.5 半分皮ナシ

5153	親木	1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101	バッコヤナギ	121	123	枯損	倒れ		101	バッコヤナギ
102	バッコヤナギ	134	145				102	バッコヤナギ 14.9
103	ヒロハノキハダ	155	156	枯損			103	ヒロハノキハダ ✓
104	ヒロハノキハダ	67	66	枯損			104	ヒロハノキハダ
105	アサダ	491	498	大D	曲り	(4)	105	アサダ 51.6 大X
106	ハルニレ	943	962	元D	曲り	4	106	ハルニレ 98.1
107	ヒロハノキハダ	114	124	半枯	斜	50	107	ヒロハノキハダ 14.3 元D! 半分皮ナシ(元)
108	ヤナギsp	209	213			117.2?	108	ヤナギsp 21.3 元D
109	ヤナギsp	225	232			50.7	109	ヤナギsp 23.8 元D、殺和
110	ヤナギsp	180	0	欠測			110	ヤナギsp
111	ハルニレ	122	146				111	ハルニレ 17.2
112	ヤナギsp	0	0				112	ヤナギsp ---
113	ヤナギsp	158	145	枯損	元折		113	ヤナギsp
114	ヤナギsp	0	0				114	ヤナギsp ---
115	ハルニレ	75	72	枯損	鹿食		115	ハルニレ ✓
116	ケヤマハンノキ	352	373	枝		2	116	ケヤマハンノキ 37.9
117	ヤナギsp	385	389	元D	曲り	4	117	ヤナギsp 38.9 半枯(1枝のみ生) うらみ、110、葉穴?
118	ヤナギsp	209	202	半枯	中折		118	ヤナギsp (17.6) 半枯 倒れ
119	バッコヤナギ	0	0				119	バッコヤナギ ---
120	ヤナギsp	0	0				120	ヤナギsp ---
121	ヤナギsp	182	188				121	ヤナギsp 18.9 うらみ
122	ヤナギsp	263	266				122	ヤナギsp 26.5 半枯(1枝のみ生) うらみ
123	ヤナギsp SW	0	0				123	ヤナギsp ---
124	ケヤマハンノキ	130	149				124	ケヤマハンノキ 16.7
125	ハルニレ	164	192				125	ハルニレ (17.2) 立枯 シカ 皮ナシ
126	ヤナギsp	193	198				126	ヤナギsp 20.0
127	ヤナギsp	193	199				127	ヤナギsp 20.5
128	ヤナギsp	0	0				128	ヤナギsp ---
129	ヤナギsp	142	144				129	ヤナギsp (14.3) 枯 倒れ
130	ヤナギsp	142	142	枯損	倒れ		130	ヤナギsp
131	ヤナギsp	256	270			50.7	131	ヤナギsp 27.9
132	ケヤマハンノキ	139	140	枯損			132	ケヤマハンノキ
133	バッコヤナギ	132	135	枯損			133	バッコヤナギ
134	ヤナギsp	205	210				134	ヤナギsp (21.4) 立枯 中折
135	ヒロハノキハダ	137	137	枯損			135	ヒロハノキハダ
136	ヤチダモ	162	172				136	ヤチダモ 17.6 ニス
137	ヤチダモ	134	142				137	ヤチダモ 14.9
138	ヒロハノキハダ	0	0				138	ヒロハノキハダ ---
139	トマツ	225	243				139	トマツ 26.7 +
140	ヤチダモ	102	99	枯損			140	ヤチダモ
141	ミスナラ	442	467	枝	曲り	(3)	141	ミスナラ 48.5
142	ミズキ NW	272	274				142	ミズキ (28.3) 立枯 T、X
143	ハシトイ	79	53	59			143	ハシトイ (5.5) シカ 皮半分ナシ
144	サビタ	79	52	62			144	サビタ (4.6) シカ 皮ナシ
145	ハシトイ	70	66	69	半枯		145	ハシトイ (6.8) 立枯 シカ食
146	ハシトイ	70	53	52	枯損	鹿食	146	ハシトイ ✓
147	エゾマツ	16	54	60			147	エゾマツ 7.0 シカツノ
148	エゾイタヤ	32	0	52	進界		148	エゾイタヤ 6.0
149	0	0	0				149	ト 7.8 --- 6 シカツノ
150	0	0	0				150	---

