

'04 11/24 入カ済 手帳 R 2

木村、稲葉、島崎、大川(記帳)

49	林班	a	小班	保存林	林分	面積	0.25ha
5154	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
1	オヒョウ	NW	382	387	曲り	(3)	1 オヒョウ 40.4 フシ
2	エゾマツ		130	130			2 エゾマツ 13.1 立木
3	トマツ		67	67			3 トマツ 7.0
4	エゾマツ		163	164			4 エゾマツ 16.3 立木
5	エゾマツ		344	360	枝	(2)	5 エゾマツ 37.8 フシ
6	トマツ		529	547	腐れ	(4)	6 トマツ 56.3 元D, フシ, 欠
7	オオハホダイシュ		280	284			7 オオハホダイシュ 28.6 元D, 欠
8	オヒョウ		395	409	曲り	(2)	8 オヒョウ 43.6 フシ
9	ヤチダモ		135	143			9 ヤチダモ 15.2
10	エゾイタヤ		549	552	元D, カマ	(3)	10 エゾイタヤ 55.8 入皮
11	シナノキ		123	125			11 シナノキ 12.8 134
12	オヒョウ		410	387	鹿食	元D	12 オヒョウ 37.7 立木, カマ
13	エゾマツ	W	449	470	元D	(3)	13 エゾマツ 49.4 フシ
14	オオハホダイシュ		168	170			14 オオハホダイシュ 17.1 元折
15	カツラ		995	995	腐れ	(4)	15 カツラ 99.1 元D, 欠
16	カツラ		605	609	曲り	(2)	16 カツラ 61.2
17	カツラ		553	561	曲り	(2)	17 カツラ 59.7
18	カツラ		293	290			18 カツラ 29.3
19	カツラ		109	109			19 カツラ 11.5
20	カツラ		417	428	曲り	(2)	20 カツラ 44.6
21	カツラ		180	184			21 カツラ 18.9 元D, 欠
22	カツラ		100	100			22 カツラ 10.0
23	カツラ		195	187			23 カツラ 18.8 元D, 欠
24	オオハホダイシュ		422	434		2<1	24 オオハホダイシュ 44.6 元折
25	トマツ		514	524	腐れ	(4)	25 トマツ 53.7 元D, 欠
26	エゾイタヤ	SW	160	157			26 エゾイタヤ 16.1
27	オヒョウ		176	0	鹿食	枯損	27 オヒョウ
28	キタコブシ		295	302			28 キタコブシ 30.2 中折, 欠
29	トマツ		566	587	元D	(3)	29 トマツ 60.5 フシ
30	ヤチダモ		181	192			30 ヤチダモ 20.2
31	ヤマグワ		89	98			31 ヤマグワ 11.3
32	ミズキ		283	0	枯損		32 ミズキ
33	ヒロハノキハダ		212	231			33 ヒロハノキハダ 24.2
34	ヤナギsp		112	0	枯損		34 ヤナギsp
35	ヒロハノキハダ		241	260			35 ヒロハノキハダ 27.3
36	ヤナギsp		243	243			36 ヤナギsp 24.4 立木
37	トマツ		112	133			37 トマツ 15.2 シカン
38	ミズナラ		82	86			38 ミズナラ 9.9
39	ミズナラ		261	282			39 ミズナラ 29.9
40	ヤチダモ		240	257			40 ヤチダモ 27.4
41	トマツ		441	465	元D	(3)	41 トマツ 48.3 カマ, 枝
42	トマツ		234	261	鹿食		42 トマツ 27.8
43	ヤチダモ		325	352		(1)	43 ヤチダモ 37.6
44	エゾイタヤ		68	68	曲り		44 エゾイタヤ 6.9 欠
45	シナノキ		321	321			45 シナノキ 32.3
46	ハルニレ		208	212			46 ハルニレ 21.9
47	シナノキ		67	67			47 シナノキ 6.7 元折, 欠
48	オヒョウ		386	416	曲り	(3)	48 オヒョウ 46.4
49	エゾマツ		78	78			49 エゾマツ 7.6 立木
50	トマツ		185	207			50 トマツ 22.6 *孔

49	林班	a	小班	保存林	林分	面積	0.25ha
5154	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
51	シナノキ	150	158				51 シナノキ 16.1
52	シナノキ	80	80				52 シナノキ 8.0 中折、枯
53	シナノキ	171	184				53 シナノキ 18.9
54	シナノキ	94	0	枯損			54 シナノキ —
55	シナノキ	117	127				55 シナノキ 12.9
56	トマツ	97	109				56 トマツ 12.0
57	ヒロハノキハダ	188	183				57 ヒロハノキハダ 18.3 (と泉あふれ、) 油断
58	トマツ	78	86				58 トマツ 9.4
59	ミスギ	238	248				59 ミスギ 25.8
60	ヤナギsp	390	0	中折 枯損			60 ヤナギsp —
61	ヒロハノキハダ	325	350	元D 二又	4		61 ヒロハノキハダ 36.8
62	ヤナギsp	204	225				62 ヤナギsp 23.8 中折
63	ハルニレ	548	565	元D 二又	4		63 ハルニレ 59.2
64	ミスギ	148	151				64 ミスギ 15.9
65	ハルニレ	125	129	鹿食			65 ハルニレ 12.9 中折 3/4全
66	ハルニレ	429	453	枝	2		66 ハルニレ 48.5
67	トマツ	120	145				67 トマツ 16.4
68	トマツ	188	220				68 トマツ 24.7
69	キタコブシ	323	317	仔変更			69 キタコブシ 32.7
70	キタコブシ	374	379	曲り	2		70 キタコブシ 38.7 中折
71	トマツ	130	153				71 トマツ 16.9
72	トマツ	486	516	枝	2		72 トマツ 53.2 中折 7/10 3
73	トマツ	338	340	ガマ	2		73 トマツ 34.5
74	エゾマツ	108	0	枯損			74 エゾマツ —
75	オヒョウ	334	341	ヤニ	2		75 オヒョウ 35.5 中折
76	トマツ	542	559	ガマ	2		76 トマツ 57.3 中折 中折、3
77	エゾマツ	74	76				77 エゾマツ 7.9
78	トマツ	412	430	腐れ	4		78 トマツ 44.6 中折、中折 4
79	エゾマツ	70	70				79 エゾマツ 6.9 中折
80	エゾマツ	157	170				80 エゾマツ 17.9
81	エゾマツ	122	124				81 エゾマツ 12.8
82	トマツ	81	95				82 トマツ 10.8
83	トマツ	70	74				83 トマツ 8.1
84	ヤマグワ	120	129				84 ヤマグワ 13.7 中折
85	ヤナギsp	274	283				85 ヤナギsp 29.2 中折
86	サビタ	90	84	鹿食			86 サビタ 8.1 中折、中折
87	ケヤマハンノキ	279	285				87 ケヤマハンノキ 28.8
88	ケヤマハンノキ	288	289				88 ケヤマハンノキ 29.1 中折、中折
89	ケヤマハンノキ	382	386	曲り	3		89 ケヤマハンノキ 39.1 中折
90	ケヤマハンノキ	144	140				90 ケヤマハンノキ 14.2 中折
91	ヤチタモ	198	219				91 ヤチタモ 24.7
92	オオモシジ	233	235				92 オオモシジ 23.6
93	ハシトイ	250	0	倒れ 枯損			93 ハシトイ —
94	ヤチタモ	226	230				94 ヤチタモ 22.8 中折
95	ヤチタモ	419	435	曲り	2		95 ヤチタモ 45.9
96	エゾイタヤ	132	138				96 エゾイタヤ 14.6
97	キタコブシ	221	223				97 キタコブシ 22.5
98	トマツ	804	860	腐れ	4		98 トマツ 89.0 元D 枝 3 中折
99	エゾイタヤ	275	284				99 エゾイタヤ 29.2
100	エゾイタヤ	117	122				100 エゾイタヤ 12.7

49 林班		a	小班	保存林	林分	面積 0.25ha	
5154	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日
101	ヤチダモ	390	402	ガマ	(3)		101 ヤチダモ 41.4 73/2
102	ハシトイ	84	95				102 ハシトイ 10.7
103	サビタ	62	65	鹿食			103 サビタ 6.4 立木
104	ホオノキ	183	201				104 ホオノキ 22.2 7.5
105	アズキナシ	238	245				105 アズキナシ 25.6 135
106	ヒロハノキハダ	277	298				106 ヒロハノキハダ 30.9
107	トマツ	125	137				107 トマツ 14.3
108	トマツ	78	81				108 トマツ 8.6
109	ハルニレ	552	570	ニ又 ヤニ	(3)		109 ハルニレ 59.8 元D
110	オオモシジ	218	228				110 オオモシジ 28.5
111	シナノキ	173	178				111 シナノキ 17.9 7.5
112	シナノキ	67	67				112 シナノキ 6.8
113	トマツ	504	535	腐れ 穴	(4)		113 トマツ 56.2 元D. 元R
114	ミズキ	125	138				114 ミズキ 13.1 136
115	バッコヤナギ	205	213				115 バッコヤナギ 22.1
116	ヤチダモ	173	187				116 ヤチダモ 20.3
117	ミズキ	193	203				117 ミズキ 21.0
118	ミズキ	117 193	194				118 ミズキ 20.6 根腐 7.5
119	ミズキ	117 181	191				119 ミズキ 20.2
120	ヒロハノキハダ	145	0	元折 枯損			120 ヒロハノキハダ
121	ヤチダモ	136	143				121 ヤチダモ 15.3
122	バッコヤナギ	343	345	元D ニ又	4		122 バッコヤナギ 34.8 立木
123	キタコブシ	150	156				123 キタコブシ 17.5
124	ヤナギsp	254	255	半枯			124 ヤナギsp 25.6 立木
125	ヒロハノキハダ	181	202				125 ヒロハノキハダ 21.1
126	ヤナギsp	S 454	464	元D 曲り	(4)		126 ヤナギsp 47.3 ミズ 1.5
127	エゾイタヤ	178	194				127 エゾイタヤ 20.6 7.5
128	ハシトイ	180	184	ニ又			128 ハシトイ 1.6 137
129	サビタ	SE 103	0	枯損 鹿食			129 サビタ
130	オヒョウ	63	0	218 鹿食 輪尺			130 オヒョウ 測定不能 立木 3カ所
131	オヒョウ	63	0	236 鹿食 輪尺			131 オヒョウ
132	トマツ	68	0	55 進界			132 トマツ 5.7 シカツ
133	サビタ	103	0	53 進界			133 サビタ 5.4 立木
134	0	11 0	0				134 アカシナ 5.2
135	0	105 0	0				135 4.5 5.1
136	0	114 0	0				136 7.4 5.0
137	0	128 0	0				137 ハシトイ 5.8
138	0	0	0				138
139	0	0	0				139
140	0	0	0				140
141	0	0	0				141
142	0	0	0				142
143	0	0	0				143
144	0	0	0				144
145	0	0	0				145
146	0	0	0				146
147	0	0	0				147
148	0	0	0				148
149	0	0	0				149
150	0	0	0				150

試験地副木調査

49a
試験地No. 5154

2004年 7月 8日

備考

樹 種	本 数
⑤ トド	
⑧ エゾ	
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
アカジナ	
ベニイタヤ	
⑧ エゾイタヤ	
ホオ	
コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
① カヤ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
⑦ サビタ	
オオカメノキ	

06 7/22 入カ済