

'04 11/29 入カ済
木村、稲葉、島崎、大川(記帳)
面積 0.25ha 2004 8/4

49 5156	林班 親木	a 1994	小班 1999	保存林 欠点	林分 欠点	品等	測定年月日	
1 イヌエンジュ	NW	62	65				1 イヌエンジュ	7.6 139.140
2 ケヤマハンノキ		66	67				2 ケヤマハンノキ	7.0
3 ハルニレ		155	177				3 ハルニレ	20.5
4 トマツ		203	245				4 トマツ	28.7 DNA 46
5 シナノキ		196	199				5 シナノキ	20.5
6 トマツ		104	108				6 トマツ	11.5
7 ヒロハノキハダ		75	75	立木			7 ヒロハノキハダ	7.4
8 ヤチダモ		59	0	枯損			8 ヤチダモ	—
9 ケヤマハンノキ		53	0	枯損			9 ケヤマハンノキ	—
10 ヒロハノキハダ		169	182	立木			10 ヒロハノキハダ	18.2
11 ハルニレ		640	654	元D	(3)		11 ハルニレ	67.2
12 ケヤマハンノキ		160	167				12 ケヤマハンノキ	17.7
13 エゾマツ		647	665	枝	(2)		13 エゾマツ	67.5 DNA 35 141
14 ミヤマザクラ		284	286				14 ミヤマザクラ	28.9
15 ケヤマハンノキ		236	252				15 ケヤマハンノキ	27.1
16 ケヤマハンノキ		110	0	枯損			16 ケヤマハンノキ	—
17 ケヤマハンノキ		345	374	枝	ア、由 (2)		17 ケヤマハンノキ	40.2
18 ケヤマハンノキ		120	124	ナ、×			18 ケヤマハンノキ	12.6
19 ケヤマハンノキ		108	110	根倒、枯			19 ケヤマハンノキ	10.0
20 サビタ	W	61	57				20 サビタ	不明
21 エゾイタヤ		382	382	曲り	入、反 (3) * 2		21 エゾイタヤ	38.3
22 エゾマツ		55	0	枯損			22 エゾマツ	—
23 エゾイタヤ		255	253				23 エゾイタヤ	25.5
24 エゾマツ		105	106				24 エゾマツ	11.4
25 オオモミジ		213	213				25 オオモミジ	21.8
26 カツラ		81	81				26 カツラ	8.1
27 カツラ		661	676	元D 由 (2) * 1			27 カツラ	69.9
28 カツラ		277	291	元折 枯			28 カツラ	29.8
29 カツラ		129	129				29 カツラ	13.1
30 カツラ		111	111				30 カツラ	11.2
31 トマツ		620	623	腐れ	元折 枯 4		31 トマツ	63.2 DNA 39
32 ヤチダモ		149	146	立木			32 ヤチダモ	14.9
33 ミヤマザクラ		76	95				33 ミヤマザクラ	11.5
34 ヒロハノキハダ		90	98				34 ヒロハノキハダ	10.6
35 ハルニレ		294	333	曲り	枝 (3)		35 ハルニレ	37.8 次回 集録
36 エゾイタヤ		535	554	元D	カマ 由 (4)		36 エゾイタヤ	56.1
37 ハルニレ		105	110				37 ハルニレ	12.3
38 シナノキ		84	84				38 シナノキ	8.6
39 キタコブシ		58	67				39 キタコブシ	7.9
40 シナノキ		179	190				40 シナノキ	18.2
41 シナノキ		216	223				41 シナノキ	23.2
42 オヒョウ	SW	247	276	立木 枯 食 腐			42 オヒョウ	26.8
43 サビタ		74	78				43 サビタ	8.7
44 サビタ		77	74	“ “ 枯			44 サビタ	7.5
45 サビタ		82	65	鹿食 “ 枯			45 サビタ	6.4
46 サビタ		60	66	“ 反 枯			46 サビタ	6.8
47 トマツ		192	208				47 トマツ	21.7 DNA 40
48 カツラ		337	345	元D	曲り (4) * 3		48 カツラ	35.8
49 トマツ		114	115				49 トマツ	11.6
50 エゾマツ		240	245				50 エゾマツ	25.1 DNA 36

49 林班 a 小班 保存林 林分		面積 0.25ha			
5156	親木	1994	1999 欠点 欠点 品等	測定年月日	
51	エゾイタヤ	456	460 曲り 二又 ④	51	エゾイタヤ 46.8 不明 知板
52	トマツ	278	300	52	トマツ 31.9
53	ハルニレ	579	612 曲り ガマ ④	53	ハルニレ 64.7 知板 二又 知板
54	トマツ	118	127	54	トマツ 13.4
55	サビタ	67	65	55	サビタ 6.5
56	サビタ SE	54	57 枯 知板 知板	56	サビタ 5.1
133 57	ハッコヤナギ	227	231 枯 中 中 生	57	ハッコヤナギ 22.8 142
58	トマツ	169	190	58	トマツ 20.4 142
59	カツラ	350	359 曲り コナ ④	59	カツラ 37.3
60	カツラ	314	322 曲 フシ 3	60	カツラ 32.2
61	カツラ	144	144	61	カツラ 14.2
62	カツラ	242	244	62	カツラ 24.9
63	カツラ	484	487 曲り コフ 3-4	63	カツラ 49.3 知板
64	トマツ	59	67	64	トマツ 7.7
65	アズキナシ	128	130	65	アズキナシ 13.4
66	トマツ	42	74	66	トマツ 7.9
67	ミヤマザクラ	292	292	67	ミヤマザクラ 29.5
68	オオモシジ	110	110	68	オオモシジ 11.2
69	トマツ	50	61	69	トマツ 7.6
70	ミズナラ	171	183	70	ミズナラ 19.7
71	オオモシジ	235	237	71	オオモシジ 24.0
72	ヤチダモ	417	446 曲り ②	72	ヤチダモ 47.4
73	ケヤマハンノキ	414	418 曲り 知板 2-3	73	ケヤマハンノキ 42.6
74	ケヤマハンノキ	314	320	74	ケヤマハンノキ 32.0
75	トマツ	111	117	75	トマツ 12.7
76	ヤナギ sp	421	0 倒れ 枯損	76	ヤナギ sp
77	トマツ	105	105	77	トマツ 11.6
134 78	シナノキ	230	234 立板	78	シナノキ 23.8
79	シナノキ	101	101 立板	79	シナノキ 10.4
80	シナノキ	113	113 立板 知板	80	シナノキ 10.8
81	オヒョウ	229	229	81	オヒョウ - 不明
82	サビタ	61	61 斜	82	サビタ -
83	ハルニレ	533	560 二又 曲り ④	83	ハルニレ 56.6 知板 ヤ
84	サビタ	59	0 枯損	84	サビタ
135 85	カツラ	555	568 曲り 二又 ④	85	カツラ 59.0 知板 知板
86	サビタ	64	65	86	サビタ - 不明
136 87	ヤチダモ	213	222	87	ヤチダモ 23.3
88	ヤチダモ	355	377 曲り ②	88	ヤチダモ 39.2
89	イヌエンジュ	79	84	89	イヌエンジュ 9.7
90	ハルニレ	533	550 曲り ヤコ ③	90	ハルニレ 57.1 立板 知板
91	トマツ	357	379 枝 曲 ③ ← 2	91	トマツ 40.4
92	シナノキ	83	81 立板 知板	92	シナノキ 6.9
137 93	エゾイタヤ	317	320 立板 知板	93	エゾイタヤ 31.9
94	シナノキ	109	122	94	シナノキ 12.7
95	シナノキ	329	344 曲り ③	95	シナノキ 35.4
96	ハウチワカエデ	297	312	96	ハウチワカエデ 32.8
97	エゾマツ	92	94	97	エゾマツ 10.0
98	エゾマツ	190	206 立板 知板	98	エゾマツ 22.1 DNA 37
99	エゾマツ	75	76 立板 知板	99	エゾマツ 8.5
100	エゾマツ	115	118	100	エゾマツ 12.2

49 林班		a	小班	保存林	林分	面積 0.25ha	
5156	親木	1994	1999	欠点	欠点 品等	測定年月日	
101 トマツ		113	122			101 トマツ	13.2
102 オオモシ		290	295			102 オオモシ	30.2
103 シナノキ		89	93			103 シナノキ	9.8
104 トマツ		59	72			104 トマツ	—
105 トマツ	104	83	109			105 トマツ	13.0
106 トマツ		53	59			106 トマツ	6.8
107 トマツ		99	112			107 トマツ	12.7
108 ミスナラ	NE	519	540	曲り 互平 3		108 ミスナラ	55.5
109 トマツ		107	110			109 トマツ	11.1
110 サビタ		80	78			110 サビタ	—
111 イヌエンジュ		302	314	半枯 元、板枯 4		111 イヌエンジュ	33.1
112 トマツ		58	58			112 トマツ	6.4
113 ケヤマハンノキ	N	141	156			113 ケヤマハンノキ	17.0
114 ケヤマハンノキ		339	342	曲り 元D 4		114 ケヤマハンノキ	34.7
115 ケヤマハンノキ		192	0	元折 枯損		115 ケヤマハンノキ	—
116 ケヤマハンノキ		278	278			116 ケヤマハンノキ	28.8
117 トマツ		65	78			117 トマツ	9.2
118 トマツ		100	113			118 トマツ	12.6
119 サビタ		51	52	立枯 30%		119 サビタ	5.2
120 ハルニレ		94	0	枯損		120 ハルニレ	—
121 ハシトイ		131	134			121 ハシトイ	14.0
122 トマツ		173	182	立枯		122 トマツ	18.4
123 トマツ		194	200			123 トマツ	20.6
124 トマツ		253	270			124 トマツ	29.2
125 トマツ		113	116			125 トマツ	12.2
126 カツラ		258	262			126 カツラ	26.6
127 ハルニレ		279	285			127 ハルニレ	29.2
128 トマツ		176	186			128 トマツ	19.3
129 トマツ		87	87			129 トマツ	9.1
130 トマツ		62	62			130 トマツ	6.4
131 トマツ		225	239			131 トマツ	24.8
132 キタコブシ	42	0	55	進界		132 キタコブシ	7.3
133 エゾマツ	57	0	52	進界		133 エゾマツ	5.8
134 エゾマツ	78	0	52	進界		134 エゾマツ	6.0
135 サビタ	85	0	56	進界 板枯 30%		135 サビタ	4.9
136 サビタ	87	0	51	進界		136 サビタ	—
137 トマツ	93	0	52	進界		137 トマツ	6.6
138 トマツ	119	0	50	進界		138 トマツ	5.4
139 0	1	0	0			139 "	6.0
140 0	2	0	0			140 サビタ	6.0
141 0	13	0	0			141 エゾマツ	5.8
142 0	57	0	0			142 サビタ	5.1
143 0	128	0	0			143 トマツ	5.4
144 0		0	0			144	—
145 0		0	0			145	—
146 0		0	0			146	—
147 0		0	0			147	—
148 0		0	0			148	—
149 0		0	0			149	—
150 0		0	0			150	—

試験地副本調査

49a
試験地No. 5156B 2004年 8月 4日

1/3

備考

樹 種	本 数
(7) トド	
エゾ	
アカエゾ	
イチイ	
ナラ	
セン	
シウリ	
アオジナ	
アカジナ	
ベニイタヤ	
(5) エゾイタヤ	
ホオ	
(3) コブシ	
アブラ	
アサダ	
オヒョウ	
ウダイ	
シラカバ	
ダケ	
クワ	
エゾヤマ	
ミヤマ	
ヤチダモ	
ナナカマド	
カタスギ	
(1) オオモミジ	
ハウチワ	
ミズキ	
(3) ハシヤ	
(7) サビタ	
オオカメノキ	

060222 入カスミ