

5156 親木 1999 2004 欠点 欠点 品等					測定年月日	
1	イヌエンジュ NW	65	76		1	イヌエンジュ 8.3 生(元気ない) 母
2	ケヤマハンノキ	67	70		2	ケヤマハンノキ (-6.7) 枯 元折
3	ハルニレ	177	205		3	ハルニレ 22.8
4	トマツ	245	287		4	トマツ 32.1
5	シナノキ	199	205		5	シナノキ 20.6
6	トマツ	108	115		6	トマツ 11.7 シカヤ
7	ヒロハノキハダ	75	74 枯損		7	ヒロハノキハダ ✓
8	ヤチタモ	0	0		8	ヤチタモ ---
9	ケヤマハンノキ	0	0		9	ケヤマハンノキ ---
10	ヒロハノキハダ	182	182 枯損		10	ヒロハノキハダ
11	ハルニレ	654	672 元D (3)		11	ハルニレ 68.5
12	ケヤマハンノキ	167	177		12	ケヤマハンノキ 18.6
13	エゾマツ 141 ✓	665	675 枝 (2)		13	エゾマツ 68.2
14	ミヤマザクラ	286	289		14	ミヤマザクラ 28.9
15	ケヤマハンノキ	252	271		15	ケヤマハンノキ 29.2 大X
16	ケヤマハンノキ	0	0		16	ケヤマハンノキ ---
17	ケヤマハンノキ	374	402 曲り 節 (2)		17	ケヤマハンノキ 43.0
18	ケヤマハンノキ	124	126 斜		18	ケヤマハンノキ 12.9 ツリ +
19	ケヤマハンノキ	110	100 枯損 倒れ		19	ケヤマハンノキ
20	サビタ W	57	0 欠測		20	サビタ 7.0
21	エゾイタヤ	382	383 曲り 入皮 (3)		21	エゾイタヤ 39.0
22	エゾマツ	0	0		22	エゾマツ ---
23	エゾイタヤ	253	255		23	エゾイタヤ 25.8
24	エゾマツ	106	114		24	エゾマツ 12.3
25	オオモシジ	213	218		25	オオモシジ 22.5
26	カツラ	81	81		26	カツラ 8.5
27	カツラ	676	699 曲り ㄐ (2)		27	カツラ 91.7
28	カツラ	291	298 枯損 元折		28	カツラ
29	カツラ	129	131		29	カツラ 13.6
30	カツラ	111	112		30	カツラ 12.1
31	トマツ	623	632 枯損 元折		31	トマツ
32	ヤチタモ	146	149 枯損		32	ヤチタモ
33	ミヤマザクラ	95	115		33	ミヤマザクラ 13.1
34	ヒロハノキハダ	98	106		34	ヒロハノキハダ 11.0
35	ハルニレ	333	378 輪尺 曲り (3)		35	ハルニレ 39.4
36	エゾイタヤ	554	561 輪尺 元D (4)		36	エゾイタヤ 55.2 ok
37	ハルニレ	110	123		37	ハルニレ 13.6
38	シナノキ	84	86		38	シナノキ 8.6
39	キタコブシ	67	79		39	キタコブシ 9.1
40	シナノキ	190	182		40	シナノキ 18.5
41	シナノキ	223	232		41	シナノキ 25.2
42	オヒョウ 132 ✓ SW	276	268 枯損 鹿食		42	オヒョウ
43	サビタ	78	87		43	サビタ 8.8 シカ食全
44	サビタ	74	75 枯損 鹿食		44	サビタ
45	サビタ	65	64 枯損 鹿食		45	サビタ ✓
46	サビタ	66	68 枯損 鹿食		46	サビタ ✓
47	トマツ	208	217		47	トマツ 22.2
48	カツラ	345	358 中曲 (3)		48	カツラ 36.3
49	トマツ	115	116		49	トマツ 11.6
50	エゾマツ	245	251		50	エゾマツ 25.1

5156 親木		1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
51	エゾイタヤ	460	468	元D	二又	4	51 エゾイタヤ	48.1
52	トマツ	300	319				52 トマツ	33.8
53	ハルニレ	612	647	元D	二又	4	53 ハルニレ	67.5
54	トマツ	127	134				54 トマツ	13.7
55	サビタ	65	65				55 サビタ	6.4
56	サビタ SE	57	51	枯損	鹿食		56 サビタ	✓
57	ハッコヤナギ 133 142 ✓	231	228	斜	中折		57 ハッコヤナギ (23.2)	オ古 倒
58	トマツ	190	204				58 トマツ	21.8
59	カツラ	359	373	曲り	元D	4	59 カツラ	38.0
60	カツラ	322	332	曲り	節	3	60 カツラ	33.8
61	カツラ	144	142				61 カツラ	14.2
62	カツラ	244	249				62 カツラ	25.5
63	カツラ	487	493	元D	曲り	4	63 カツラ	50.0
64	トマツ	67	77				64 トマツ	8.7
65	アズキナシ	130	134				65 アズキナシ	13.5
66	トマツ	74	79				66 トマツ	8.3
67	ミヤマザクラ	292	295				67 ミヤマザクラ ()	シカッ / 古 倒
68	オオモジ	110	112				68 オオモジ	11.3
69	トマツ	61	76				69 トマツ	8.6
70	ミスナラ	183	197				70 ミスナラ	20.9
71	オオモジ	237	240				71 オオモジ	24.3
72	ヤチダモ	446	474	曲り		2	72 ヤチダモ	49.6
73	ケヤマハンノキ	418	426	元D	穴	3	73 ケヤマハンノキ	42.5
74	ケヤマハンノキ	320	320				74 ケヤマハンノキ	32.5
75	トマツ	117	127				75 トマツ	13.5
76	ヤナギ sp	0	0				76 ヤナギ sp	---
77	トマツ	105	116				77 トマツ	12.2
78	シナノキ 134 ✓	234	238				78 シナノキ	24.2
79	シナノキ	101	104	枯損			79 シナノキ	
80	シナノキ	113	108	枯損	元折		80 シナノキ	
81	オヒョウ	229	0	欠測			81 オヒョウ	23.3
82	サビタ	61	0	欠測			82 サビタ	58.0
83	ハルニレ	560	566	二又	曲り	4	83 ハルニレ	58.0
84	サビタ	0	0				84 サビタ	---
85	カツラ 735	568	590	元D	二又	4	85 カツラ	59.3
86	サビタ	65	0	欠測			86 サビタ	59.3
87	ヤチダモ 136	222	233				87 ヤチダモ	24.5
88	ヤチダモ	377	392	曲り		2	88 ヤチダモ	40.9
89	イヌエンジュ	84	97				89 イヌエンジュ	10.6
90	ハルニレ	550	571	元D	曲り	3	90 ハルニレ	58.3
91	トマツ	379	404	枝	曲り	3	91 トマツ	41.9
92	シナノキ	81	69	枯損	元折		92 シナノキ	
93	オオモジ 137 ✓	320	319	枯損			93 オオモジ	
94	シナノキ	122	127				94 シナノキ	13.6
95	シナノキ	344	354	中曲		3	95 シナノキ	37.7
96	ハウチワカエテ	312	328				96 ハウチワカエテ	33.9
97	エゾマツ	94	100				97 エゾマツ	11.3
98	エゾマツ	206	221	元D	キコ		98 エゾマツ	23.6
99	エゾマツ	76	85	蔓	← 欠		99 エゾマツ	8.5
100	エゾマツ	118	122				100 エゾマツ	12.3

5156	親木	1999	2004	欠点	欠点	品等	測定年月日	
101 トマツ		122	132				101 トマツ 14.4	
102 オオモシ		295	302				102 オオモシ 31.2	
103 シナノキ		93	98				103 シナノキ 11.4	
104 トマツ		72	0 欠測				104 トマツ 不明	
105 トマツ	104	109	130				105 トマツ 15.7	
106 トマツ		59	68 倒れ				106 トマツ (—)	枯 14の上
107 トマツ		112	127 斜				107 トマツ (12.3)	枯 111の上
108 ミスナラ	NE	540	555 輪尺 斜 ③				108 ミスナラ 56.5	14不明 1
109 トマツ		110	111 枯損 倒れ				109 トマツ	111の上
110 サビタ		78	0 欠測				110 サビタ	
111 イヌエンジュ		314	331 元D 枝枯 ④				111 イヌエンジュ 34.7	※ ニ又の枝枯 (半面枯)
112 トマツ		58	64				112 トマツ 6.5	
113 ケヤマハンノキ	N	156	170				113 ケヤマハンノキ 17.8	
114 ケヤマハンノキ		342	347 中曲 元D ④				114 ケヤマハンノキ 35.6	ニ又
115 ケヤマハンノキ		0	0				115 ケヤマハンノキ ---	
116 ケヤマハンノキ		278	288				116 ケヤマハンノキ 29.2	
117 トマツ		78	92				117 トマツ 9.9	
118 トマツ		113	126				118 トマツ 13.5	
119 サビタ 138 ✓		52	52 枯損 鹿食				119 サビタ	
120 ハルニレ		0	0				120 ハルニレ ---	
121 ハシトイ		134	140				121 ハシトイ 14.0	
122 トマツ		182	184 枯損				122 トマツ	
123 トマツ		200	206				123 トマツ 21.1	
124 トマツ		270	292				124 トマツ 30.3	
125 トマツ		116	122				125 トマツ 12.1	シカツ /
126 カツラ		262	266				126 カツラ 26.8	
127 ハルニレ		285	292				127 ハルニレ 29.7	
128 トマツ 143 ✓		186	193				128 トマツ 19.6	
129 トマツ		87	91				129 トマツ (8.9)	立枯 シカツ /
130 トマツ		62	64				130 トマツ (6.4)	シカ
131 トマツ		239	248				131 トマツ 25.7	
132 キタコブシ +42		55	73				132 キタコブシ 10.5	
133 エゾマツ +57		52	58				133 エゾマツ 6.9	
134 エゾマツ 78		52	60				134 エゾマツ 6.8	
135 サビタ 85		56	49 枯損 鹿食				135 サビタ	
136 サビタ 87		51	0 欠測				136 サビタ 8.4	
137 トマツ +93		52	66				137 トマツ	
138 トマツ +119		50	54				138 トマツ 5.8	シカツ /
139 トマツ 1		0	60 進界				139 トマツ 7.6	
140 サビタ 1		0	60 進界				140 サビタ 6.5	シカ合 芝 新5.枯
141 エゾイタヤ 13		0	58 進界				141 エゾイタヤ 6.4	
142 サビタ +57		0	51 進界				142 サビタ (5.2)	元サキ 枯 (20.2が枯れ)
143 トマツ 128		0	54 進界				143 トマツ 5.5	
144 0		0	0				144	
145 0		0	0				145	
146 0		0	0				146	
147 0		0	0				147	
148 0		0	0				148	
149 0		0	0				149	
150 0		0	0				150	

2009 年 7 月 7 日 AM

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	稲葉	岡本	／

終了	野帳入力		
✓			

-1/20

[illegible]