

5218 B 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日		
1	シナノキ	NE	146	147	1	シナノキ (14.6)	枯倒
2	ヤチダモ		195	206	2	ヤチダモ 23.7	
3	トマツ		188	192	3	トマツ 21.3	
4	トマツ		358	374	4	トマツ 39.6	
5	エゾマツ		70	76	5	エゾマツ 8.5	
6	オヒョウ		193	201	6	オヒョウ (18.8)	立木 シカ皮が 1994-01-19
7	オヒョウ	6	211	226	7	オヒョウ (21.5)	" " "
8	エゾマツ		232	238	8	エゾマツ 25.9	
9	エゾマツ		491	503	9	エゾマツ 52.6	
10	アズキナシ		62	0	10	アズキナシ	枯損
11	トマツ		98	101	11	トマツ 11.7	シカツリ
12	オオモジ		365	371	12	オオモジ 37.7	元D ガマ
13	ベニイタヤ		87	88	13	ベニイタヤ (—)	3 枯倒
14	ハルニレ		267	377	14	ハルニレ 32.8	蔓 ツルこび?
15	アズキナシ		59	60	15	アズキナシ (5.8)	3 枯倒
16	エゾイタヤ		203	204	16	エゾイタヤ 20.1	
17	アズキナシ		139	140	17	アズキナシ 13.9	元D 穴
18	ハルニレ		545	554	18	ハルニレ 58.1	
19	オオハホダイジュ		155	156	19	オオハホダイジュ (—)	枯倒 3 枯倒
20	オオハホダイジュ		152	155	20	オオハホダイジュ (14.6)	" "
21	エゾイタヤ		234	236	21	エゾイタヤ 24.2	
22	アズキナシ		73	73	22	アズキナシ 8.0	
23	ハルニレ		629	633	23	ハルニレ 67.1	ヤニ
24	アズキナシ		200	205	24	アズキナシ 21.2	
25	トマツ		376	380	25	トマツ (—)	枯倒
26	エゾマツ		152	157	26	エゾマツ 18.6	
27	トマツ		627	631	27	トマツ (64.2)	枯倒
28	トマツ		533	539	28	トマツ 54.5	
29	エゾマツ		165	174	29	エゾマツ 19.5	
30	ハリギリ		294	300	30	ハリギリ 31.1	ツタ X
31	エゾイタヤ		71	73	31	エゾイタヤ 7.7	
32	キタコブシ	NW	275	279	32	キタコブシ 29.4	元D 穴
33	ミヤマザクラ		491	507	33	ミヤマザクラ 53.6	キコ 3
34	ミズナラ		436	480	34	ミズナラ 54.7	4
35	トマツ		456	479	35	トマツ 49.7	
36	エゾイタヤ		391	391	36	エゾイタヤ 38.7	元D キコ
37	エゾマツ		253	263	37	エゾマツ 27.2	
38	エゾマツ		177	181	38	エゾマツ 18.8	
39	トマツ		130	131	39	トマツ 13.4	シカツリ
40	エゾマツ		207	213	40	エゾマツ 23.6	
41	オオハホダイジュ		62	66	41	オオハホダイジュ (7.5)	枯倒 元折
42	オオハホダイジュ	41	63	69	42	オオハホダイジュ 9.4	中折 3
43	オオハホダイジュ	41	324	333	43	オオハホダイジュ 35.5	
44	オオハホダイジュ	41	65	77	44	オオハホダイジュ 9.8	
45	ハルニレ		176	190	45	ハルニレ (19.3)	立木 皮が 1994-01-19
46	エゾイタヤ		57	0	46	エゾイタヤ	枯損
47	エゾイタヤ		302	303	47	エゾイタヤ 30.5	元D 中D キコ
48	エゾマツ		145	151	48	エゾマツ 16.9	
49	ハリギリ		280	290	49	ハリギリ 30.3	
50	ハルニレ		578	598	50	ハルニレ 66.3	枯倒 元D 入皮

5218 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等				測定年月日	
51	ハルニレ	265	278	51	ハルニレ 30.3
52	トマツ	576	594	52	トマツ 61.0
53	トマツ	133	138	53	トマツ 14.3
54	エゾイタヤ	271	275	54	エゾイタヤ 29.3
55	エゾマツ	68	0 枯損	55	エゾマツ ✓
56	エゾマツ	52	56	56	エゾマツ (5.5) 立木 シカヤノ
57	オオモジ	252	253	57	オオモジ 25.8 元D キコ
58	ミヤマサクラ	332	336 二又 元D-3	58	ミヤマサクラ (33.8) 立木
59	トマツ	73	77	59	トマツ 9.0 シカヤノ
60	エゾイタヤ	129	132	60	エゾイタヤ 14.4
61	トマツ	113	124	61	トマツ 14.1 シカヤノ
62	トマツ	356	403 枝 ②	62	トマツ 47.8 枯木
63	トマツ	176	183	63	トマツ 19.2
64	エゾマツ	200	206	64	エゾマツ (20.5) 立木
65	エゾイタヤ	215	220	65	エゾイタヤ 23.9
66	アズキナシ	248	251 斜 元折 ②	66	アズキナシ 27.8 欠点? 枯木
67	アズキナシ	103	0 枯損	67	アズキナシ ✓
68	アズキナシ	96	63	68	アズキナシ 10.0 曲
69	トマツ (175)	330	370 枝 3	69	トマツ (37.3) 立木 中折 皮シ 14不明
70	トマツ	156	165	70	トマツ 17.5 ウラヤ
71	オハホダイジュ	223	249	71	オハホダイジュ 29.3
72	ミヤマサクラ (175)	136	157	72	ミヤマサクラ 20.2
73	トマツ	206	227	73	トマツ 26.8 欠点
74	ベニイタヤ	246	255 腐れ ②	74	ベニイタヤ 25.7 ナメ
75	エゾマツ	322	354 枝 ②	75	エゾマツ 40.4
76	ハシトイ	77	78	76	ハシトイ (8.0) 立木
77	ミヤマサクラ	157	0 枯損	77	ミヤマサクラ
78	ベニイタヤ	176	183	78	ベニイタヤ 18.8 二又
79	サビタ	58	59	79	サビタ (5.0) 立木 欠点 欠点 立木 欠点
80	サビタ 79	65	66	80	サビタ (4.6) " " " "
81	オヒョウ	311	335 中曲 ②	81	オヒョウ 40.5
82	エゾイタヤ	80	81	82	エゾイタヤ (7.9) 枯木 倒
83	トマツ	231	243	83	トマツ 28.0
84	エゾイタヤ	106	107	84	エゾイタヤ 11.0 元Dキコ
85	ミヤマサクラ	295	311	85	ミヤマサクラ 33.4 曲 ②
86	エゾイタヤ	123	124	86	エゾイタヤ 12.5
87	エゾイタヤ	75	76	87	エゾイタヤ 8.0
88	シナノキ	96	0 枯損	88	シナノキ
89	シナノキ	185	190	89	シナノキ 20.6
90	シナノキ	94	95	90	シナノキ (8.9) 枯木 倒 立木 欠点
91	ミヤマサクラ	326	328	91	ミヤマサクラ 33.2 欠点
92	ミヤマサクラ 91	345	351 二又 キコ ④	92	ミヤマサクラ 36.7
93	エゾイタヤ	59	60	93	エゾイタヤ (5.9) 立木 欠点
94	エゾイタヤ	88	89	94	エゾイタヤ 8.9
95	エゾイタヤ	118	120	95	エゾイタヤ 12.7
96	ベニイタヤ	147	152	96	ベニイタヤ 17.0
97	ベニイタヤ 96	178	189	97	ベニイタヤ 20.8
98	ミヤマサクラ	225	241	98	ミヤマサクラ 28.5
99	オオモジ	397	398 曲リ 斜 ④	99	オオモジ 41.3 枝
100	トマツ	239	273	100	トマツ 32.4

5218 親木 1994 1999 欠点 欠点 品等					測定年月日	
101	エゾイタヤ	74	57	58	101	エゾイタヤ (不明)
102	エゾマツ		58	65	102	エゾマツ 9.4 ヤニ
103	ミスナラ		633	643 曲リ ネジレ ③	103	ミスナラ 66.8 カレ虫
104	ミスナラ 前出		822	838 曲リ 枝 ④	104	ミスナラ 87.0
105	ミヤマサクラ		175	191	105	ミヤマサクラ (19.8) 立木 ニ又の片板
106	ミヤマサクラ		78	79	106	ミヤマサクラ (7.8) "
107	ミヤマサクラ		253	267	107	ミヤマサクラ 28.8
108	オオモシジ		358	359 ニ又 ③	108	オオモシジ 36.6
109	アサダ		547	549 キノコ ③	109	アサダ 57.0
110	アズキナシ		303	317	110	アズキナシ 35.7 ②
111	トマツ		250	251	111	トマツ 26.5 ニ又の片板
112	アズキナシ		330	346 元D 曲リ フシ ③	112	アズキナシ 34.8
113	トマツ		458	481 枝 ②	113	トマツ 49.7
114	アズキナシ		123	128	114	アズキナシ 13.2
115	アズキナシ		111	112	115	アズキナシ 11.8
116	トマツ		242	256	116	トマツ 29.5
117	トマツ		192	201	117	トマツ 21.6
118	ミヤマサクラ		377	393 曲リ ニ又 ④	118	ミヤマサクラ 42.8 板折
119	アズキナシ		66	68	119	アズキナシ 6.9
120	エゾイタヤ		426	431 元D 斜 4	120	エゾイタヤ 43.9 穴
121	ミスナラ		186	193	121	ミスナラ 21.9
122	ハルニレ		532	545 互平 曲リ ③	122	ハルニレ 58.8
123	エゾイタヤ		474	476 曲リ ③	123	エゾイタヤ 48.9
124	エゾヤマサクラ		386	400 ニ又 ③	124	エゾヤマサクラ 42.3
125	エゾマツ		197	198	125	エゾマツ 20.5
126	トマツ 176 ✓		72	73	126	トマツ 7.8 シカヤ
127	トマツ		85	88	127	トマツ 10.0 シカヤ
128	トマツ		139	148	128	トマツ 17.0 "
129	ホオノキ		163	164	129	ホオノキ 16.5
130	トマツ		71	76	130	トマツ 8.8
131	ハリギリ		118	119	131	ハリギリ 12.0
132	ウダイカンバ		506	535 曲リ 斜 ②	132	ウダイカンバ 59.6 ニ又 No57
133	エゾマツ		636	644 元D ③	133	エゾマツ 69.7 根太
134	アズキナシ		231	232 ニ又	134	アズキナシ 23.4
135	アズキナシ		67	70	135	アズキナシ 7.5
136	ミヤマサクラ		373	377 元D 空洞 4	136	ミヤマサクラ (37.7) 立木 4折
137	ミヤマサクラ		250	260	137	ミヤマサクラ 26.6
138	エゾイタヤ		404	410 曲リ ②	138	エゾイタヤ 42.4
139	シナノキ		146	164	139	シナノキ 16.8
140	シナノキ		64	65	140	シナノキ () 立木 板ヤナシ
141	サビタ		94	95	141	サビタ (8.5) 立木 シカ板ヤナシ
142	エゾイタヤ		410	419 曲リ ガマ 3	142	エゾイタヤ 44.0
143	トマツ		138	142 鹿食 (ツ)	143	トマツ 18.7
144	ヒロハノキハダ		114	131	144	ヒロハノキハダ (19.9) 立木 倒 15折 15折
145	オオモシジ		110	145	145	オオモシジ 12.0
146	オオモシジ		58	59	146	オオモシジ 5.9
147	アサダ		128	128	147	アサダ 13.5 板折
148	トマツ		111	112	148	トマツ 12.5 シカヤ / サ
149	オオモシジ		91	92	149	オオモシジ 9.7
150	エゾマツ		403	419 枝 2	150	エゾマツ 43.1

5218	親木	1994	1999	欠点	欠点	品等	測定年月日	
151	アズキナシ	278	291				(151 アズキナシ 34.7	ナ、X カマ 2
152	ヤチダモ	196	220				152 ヤチダモ 27.6	
153	オオモシジ	130	131				153 オオモシジ 13.6	
154	トマツ	170	185				154 トマツ 20.6	
155	オオモシジ	144	145				155 オオモシジ 15.0	
156	エゾイタヤ	369	378	ニ又	(3)		156 エゾイタヤ 39.8	
157	トマツ	223	241				157 トマツ 26.8	
158	エゾマツ	57	0	枯損			158 エゾマツ	
159	エゾイタヤ	420	427	曲リ	入皮 (3)		159 エゾイタヤ 43.5	
160	ミスナラ	138	145				160 ミスナラ 16.2	
161	オオモシジ	57	58				161 オオモシジ 6.2	
162	エゾマツ	119	121				162 エゾマツ 12.7	
163	シナノキ	253	259				163 シナノキ 27.0	
164	トマツ	124	132				164 トマツ 16.9	シカツ/
165	シナノキ	160	170				165 シナノキ (一)	5.2.8
166	カツラ	80	83				166 カツラ 8.7	
167	オニグルミ	246	256				167 オニグルミ 27.0	ニ又の片板板
168	オニグルミ	167 135	139				168 オニグルミ (13.8)	ニ又、元D
169	エゾイタヤ	322	324				169 エゾイタヤ 33.9	
170	ヒロハノキハダ	201	0	枯損			170 ヒロハノキハダ	
171	キタコブシ	130	131				171 キタコブシ 14.8	
172	ヒロハノキハダ	SW 245	257	斜			172 ヒロハノキハダ (25.0)	板元折 皮一部剥
173	ハッコヤナキ	105	106	斜			173 ハッコヤナキ 不明	
174	ミヤマサクラ	72 0	83				174 ミヤマサクラ (8.8)	立板
175	エゾマツ	69 0	53	進界			175 エゾマツ (5.0)	板、ナ、X
176	トマツ	126 0	53	進界			176 トマツ 5.7	シカツ/
177	0	0	0				177 ト 7.4	103 シカツ/
178	0	0	0				178 ハツトイ 7.4	104
179	0	0	0				179 5.5	99.5E ナ、X
180	0	0	0				180 7.0エゾ 5.4	113
181	0	0	0				181	
182	0	0	0				182	
183	0	0	0				183	
184	0	0	0				184	
185	0	0	0				185	
186	0	0	0				186	
187	0	0	0				187	
188	0	0	0				188	
189	0	0	0				189	
190	0	0	0				190	
191	0	0	0				191	
192	0	0	0				192	
193	0	0	0				193	
194	0	0	0				194	
195	0	0	0				195	
196	0	0	0				196	
197	0	0	0				197	
198	0	0	0				198	
199	0	0	0				199	
200	0	0	0				200	

49a

岩魚沢副本調査

試験地No.

2009 年

9 月

11

目

A14 930-1155

野帳	メジャー	ペンキ	札
大川	稲葉	岡本	


終了 ✓	野帳入力		
---------	------	--	--

[illegible]

不明木は
受合木

ササ多、^又低い
倒木 多い。
平ら。

エソリス ^{グニ} 合エソ



86

$5 \times 17 = 85$
 $109 = 111 + 2$
 $109 = 111 + 2$
 $109 = 111 + 2$